

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية

دائرة المشتريات الحكومية

الرقم / 672 / 152 / 2025 / 2026 3779

التاريخ 8 / 9 / 2026 م

الموافق

معالي
عطوفة
سماحة

استناداً لنص المادة (57/أ) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 و تعديلاته المتضمن " لا يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية شراء اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك إلا من خلال لجان الشراء المركزية مالم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك".

وإشارة الى قرار رقم (2026/396) والمحال بموجبة دعوة العطاء رقم (2025/152/672) والخاصه بتوريد الاطارات وملحقاتها / اعادة طرح جزني لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والمحال على المتعهدين

- (2026/2025/152/672/15) مؤسسة عمر عليان التجارية.
- (2026/2025/152/672/16) شركة نهيل العزة و شركاؤها/مؤسسة عمر لتجارة الاطارات.
- (2026/2025/152/672/17) شركة جميل عودة واولاده .
- (2026/2025/152/672/18) الدولية للتجارة والمعدات الهندسية

أرجو معاليكم /عطوفتكم / سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم للعمل بقرار الإحالة المشار إليه أعلاه وطلب احتياجاتكم حسب الأصول اعتباراً من تاريخ كتابي هذا .

- مع ملاحظة انه بإمكانكم الحصول على قرار الاحالة من خلال موقع دائرة المشتريات الحكومية التالي :
(www.gpd.gov.jo)

واقبلوا الإحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية
هنادي طلعت النجدي

تعميم رقم (35 / 2026)

نسخة : جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

نسخة / مؤسسة عمر عليان التجارية فاكس (4884183)

نسخة / شركة نهيل العزة و شركاؤها/مؤسسة عمر لتجارة الاطارات فاكس (4161676)

نسخة / شركة جميل عودة واولاده فاكس (4162196)

نسخة / الدولية للتجارة والمعدات الهندسية فاكس (4200158)

نسخة قسم المكانيك .

رق جهاد المومني

ش فاطمة الحموز 2026/8/30

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (+962 6 5561616) (+962 6 5560956) فاكس (+962 6 5561212) (+962 6 5561313) (+962 6 5513374)

ص.ب (1520) عمان (11953) الأردن - ص.ب (222) عمان (11953) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

الرقم / 2026/2025/152/672 / 3769

التاريخ 8 / 9 / 2026 م

الموافق

أمر مباشرة

السادة :- المتعهدين المحترمين

اشارة لقرار الاحالة رقم (2026/396) والمنبثق عنه اوامر الشراء ذوات الارقام

- (15 / 2026/2025/152/672) مؤسسة عمر عليان التجارية.

- (16/2026/2025/152/672) شركة نهيل العزة و شركاؤها/مؤسسة عمر لتجارة الاطارات.

- (17/2026/2025/152/672) شركة جميل عودة واولاده .

- (18/2026/2025/152/672) الدولية للتجارة والمعدات الهندسية .

والخاص بشراء اطارات وملحقاتها 2024/ اعادة طرح جزئي / لكافة الجهات والوحدات الحكومية .

ارجو التكرم بالمباشرة بتوريد اللوازم المحالة (الاطارات وملحقاتها) عليكم حسب قرار الاحالة المذكور

اعلاه ، وذلك من تاريخ كتابي هذا وحسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية
هنادي هادي النابلسي

- نسخة/ مؤسسة عمر عليان التجارية فاكس (4884183)
- نسخة/ شركة نهيل العزة و شركاؤها/مؤسسة عمر لتجارة الاطارات فاكس (4161676)
- نسخة/ شركة جميل عودة واولاده فاكس (4162196)
- نسخة/ الدولية للتجارة والمعدات الهندسية فاكس (4200158)
- نسخة / قسم التجهيزات الميكانيكية
- رفق جهاد المومني
- ض.ش فاطمة الحموز

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (962 6 5561616) (+962 6 5560956) فاكس (+962 6 5561212) (+962 6 5561313) (+962 6 5513374)

ص.ب (1520) عمان (11953) الأردن - ص.ب (222) عمان (11953) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

قرار إحالة رقم (001-2026000396) لدعوة العطاء رقم
(06-2025000672) الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها 2024/
اعادة طرح جزئي لكافة الجهات والوحدات الحكومية

أولاً: -اجتمعت لجنة الشراء المركزية المُشكَّلة بموجب أحكام المادة رقم (63 - ب) من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتعديلاته بتاريخ 2025/6/18، وقامت بفتح مظاريف عروض المناقصين وعددهم (4) اربعة مناقصين والمبينة اسمائهم في محضر فتح العروض لدعوة العطاء رقم (06-2025000672) الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها 2024/اعادة طرح جزئي لكافة الجهات والوحدات الحكومية .

ثانياً: -اجتمعت لجنة الشراء المركزية بتاريخ 2025/7/10 ، 2025/7/14 ، 2025/9/1 ، 2025/10/20 ، 2025/12/10 ، 2026/1/25 ، 2026/2/4 ، 2026/3/18 وبعد الاطلاع على التقارير الفنية المقدمة من اللجنة الفنية الدارسة لعروض دعوة العطاء رقم (06-2025000672) قررت اللجنة استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية (8) لسنة 2022 وتعديلاته الاحالة بقيمة اجمالية تقديرية مقدارها (687280.110) ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومنتان وثمانون ديناراً ومائة وعشر فلسات وكما يلي :-

- 1- أ- شراء اللوازم المبينة تفصيلاتها في الجدول المرفق رقم (1) والمكون من (1) صفحة واحدة من المتعهد " مؤسسة عمر عليان التجاريه " بقيمة اجمالية تقديرية مقدارها (254316.000) فقط منتان واربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ديناراً .
- ب- شراء اللوازم المبينة تفصيلاتها في الجدول المرفق رقم (2) والمكون من (1) صفحة واحدة من المتعهد " شركة نهيل العزة و شركاؤها/مؤسسة عمر لتجارة الاطارات " بقيمة اجمالية تقديرية مقدارها (145650.000) فقط مائة وخمسة واربعون ألفاً وستمائة وخمسون ديناراً .
- ج - شراء اللوازم المبينة تفصيلاتها في الجدول المرفق رقم (3) والمكون من (3) ثلاث صفحات من المتعهد " شركة جميل عوده واولاده " بقيمة اجمالية تقديرية مقدارها (144006.000) فقط مائة واربعة واربعون ألفاً وستة دنائير .
- د - شراء اللوازم المبينة تفصيلاتها في الجدول المرفق رقم (4) والمكون من (2) صفحتين من المتعهد " الدولية للتجارة والمعدات الهندسية " بقيمة اجمالية تقديرية مقدارها (143308.110) فقط مائة وثلاثة واربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية دنائير ومائة وعشرة فلسات .

- 2- جرت الإحالة على أساس ما هو مبين ازاء كل مادة في الجداول المرفقة .
- 3- تاجيل البت في المواد الواردة بالجدول المرفق بالقرار رقم (5) والمكون من (1) صفحة واحدة .
- 4- اعادة طرح المواد الواردة بالجدول المرفق بالقرار رقم (6) والمكون من (1) صفحة واحدة .
- 5- الغاء شراء القياس (245/65R17) .
- 6- الأسعار بالدينار الأردني متضمنة التوريد والتنزيل داخل مستودعات الجهات المستفيدة أو التركيب في مراكز التوزيع المعتمدة لدى المتعهد في الأقاليم الثلاث ، بحيث يعود أمر الاختيار للجهات المستفيدة إما التوريد والتنزيل داخل مستودعاتها أو التركيب في مراكز التوزيع المعتمدة للمتعهد .

- 7- تعتبر وثائق الشراء وعرض المتعهدين، واي مراسلات - ان وجدت - جزء لا يتجزأ من قرار الاحالة وتقرأ معه .
- 8- يعتبر جدول رقم (7) المرفق بقرار الاحالة لتوضيح احتياجات الوحدات والجهات الحكومية من القياسات المطلوبة.
- 9- يتم طلب الاحتياجات الواردة في الجدول رقم (7) من قرار الاحالة من خلال الجهات المستفيدة على النحو التالي:-

أ- الطلب العادي : وهو الطلب الخطي بتوفير كامل الاحتياجات أو جزء منها .

ب- الطلب الفوري : وهو الطلب الخطي بتوفير ما لا يزيد على 25% من الاحتياجات الواردة في الجدول رقم (7).

ت- يمكن للجهات المستفيدة الواردة في الجدول رقم (7) أن تطلب الاحتياجات من خلال الطلب العادي أو الطلب الفوري لأكثر من مرة خلال فترة نفاذ العقد .

ث- لا يحق للجهات المستفيدة غير الواردة في الجدول رقم (7) الطلب من المتعهد إلا من خلال دائرة المشتريات الحكومية بموجب طلب خطي يتضمن المواد والاحتياجات ويكون من خلال الطلب العادي فقط ولا يحق للمتعهد الاعتراض على إضافة أي جهة مستفيدة توافق عليها دائرة المشتريات الحكومية .

۱۵۳۴

שָׁמַיִם וָאָרֶץ

מִיָּדָה וְעַתָּה

عضو / د. إبراهيم المشيتي
عضو / د. إبراهيم المشيتي

וְאֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ יָשׁוּבִים

●

১৭৭৭

[illegible]

2026/3/23 بج پندر صدر قری

ישראל, 2022.

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

الخاص بقطاع المصانع والمخبرات (2025000672-06) /2024

رقم الملف: 2026000396-001 (001) رقم الملف: 2026000396-001

یہ تکیہ داکٹر اسپرہ یسبح

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



اسم المتعهد: مؤسسة عمر عطيل التجارية											
جدول رقم (1) صفحة رقم (1)											
سبب الإحالة	الشركة الصانعة	النقطة	بلد المنشأ	مدة التسليم	السعر الاجمالي فلس دينار	السعر الفرادي دينار فلس	الكمية	الوحدة	اسم المادة / الوصف	رقم	
الأرخص المطابق	BKT	AS504	الهند	120 يوم	30096.000	57.000	528	EA	القياس/16-750/نوع المركبة أو الآلية/تراكورات/أجزاء/مضلع /الطرق المستخدمة/أجزاء	1	
أرخص المطابق	BKT	TL AT603	الهند	120 يوم	11340.000	135.000	84	EA	القياس/18-80/10.5/نوع المركبة أو الآلية/بلاكهولدر/الطرق المستخدمة/الانشائي	2	
أرخص المطابق	BKT	AT603	الهند	120 يوم	36180.000	180.000	201	EA	القياس/18-80/12.5/نوع المركبة أو الآلية/بلاكهولدر/الطرق المستخدمة/الانشائي	3	
أرخص المطابق	BKT	TR463	الهند	120 يوم	70875.000	375.000	189	EA	القياس/28-16.9/مع ثيوب/نوع المركبة أو الآلية/بلاكهولدر/الطرق المستخدمة/الانشائي	4	
أرخص المطابق	BKT	TR135	الهند	120 يوم	23625.000	375.000	63	EA	القياس/30-18.4/نوع المركبة أو الآلية/بلاكهولدر/الطرق المستخدمة/الانشائي	5	
أرخص المطابق	BKT	RIBF3	الهند	120 يوم	1500.000	125.000	12	EA	القياس/11-16/نوع المركبة أو الآلية/بلاكهولدر/الطرق المستخدمة/الانشائي	6	
أرخص المطابق	BKT	SR30	الهند	120 يوم	29700.000	550.000	54	EA	القياس/R25/15.5/نوع المركبة أو الآلية/اطار خارجي نيوبلس سلاك صخري	7	
أرخص المطابق	BKT	TR135	الهند	120 يوم	12600.000	350.000	36	EA	القياس/30-14/16.9/نوع المركبة أو الآلية/اطار تراكورات ثيوب وجونطة / طرق متعددة وغير متعددة	8	
أرخص المطابق	DUNLOP	TG21	اليابان	120 يوم	38400.000	160.000	240	EA	القياس/R16/95/225/نوع المركبة أو الآلية/اطار بكب تويوتا لاند كروزز موديل 2016/طرق متعددة	9	
254316.000					فقط مئتان وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ديناراً						
القيمة الاجمالية											

تكون مدة التوريد كما يلي :-
أ - (120 يوم) للطلب العادي ، يبدأ احتسابها من تاريخ الطلب الخطي .
ب - حالاً (أسبوع) للطلب الفوري ، يبدأ احتسابها بعد إقفاء مدة التوريد للطلب العادي (120 يوم)

أحمد عيسى
مدير

جريدة الشعراء العرب

قرار إحالة رقم (2026000396-001) لدعوة العطاء رقم
/2024 الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها
اعادة طرح جزئي لكافة الجهات والوحدات الحكومية

اسم المتعهد :	شركة نهيل العزة و شركائها/مؤسسة عر لتجارة الاطارات	جدول رقم (2) صفحة رقم (1)									
اسم المتعهد :	شركة نهيل العزة و شركائها/مؤسسة عر لتجارة الاطارات	اسم المادة / الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى فلس دينار	السعر الاجمالي فلس دينار	مدة التسليم	التفتيش	بلد المنشأ	الشركة الصانعة	سبب الإحالة
1	القياس 120/116/116/125S/255/60R17 المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/طائرة/الطرق المستخدمة/معدة	EA	96	95.000	9120.000	120 يوم	MSU02	جمهورية الصين الشعبية	SAILUN GROUP	أرخص المطابق	
2	القياس 20/14.5/20/14.5 تتو ج/الطرق المستخدمة/معدة	EA	36	299.000	10764.000	120 يوم	MPT-007	الهند	SPEEDWAYS TIRES	الأرخص والمطابق	
3	القياس 365/80/20R20/80 المركبة أو الآلية/توبليس سلك/الطرق المستخدمة/خارجي	EA	90	397.000	35730.000	120 يوم	MSq10R	جمهورية الصين الشعبية	SAILUN GROUP	الأرخص والمطابق	
4	R20/70/405 اطار خارجي توبليس سلك صفري	EA	48	450.000	21600.000	120 يوم	MS910R	جمهورية الصين الشعبية	SAILUN GROUP	الأرخص المطابق	
5	القياس 18/850/12.5R12.5 الآلية/اطار خارجي انشائي	EA	204	199.000	40596.000	120 يوم	MPT	الهند	SPEEDWAYS TIRES	أرخص المطابق	
6	القياس 1600/24R24/1600 خارجي توبليس صفري	EA	18	1250.000	22500.000	120 يوم	MS202	جمهورية الصين الشعبية	SAILUN GROUP	أرخص المطابق	
7	القياس 225/1770/1770R17 بيات 4*4 / طرق معدة	EA	36	82.500	2970.000	120 يوم	MC02	جمهورية الصين الشعبية	SAILUN GROUP	الوحيد والمطابق	
8	القياس 255/1670/1670R16 /البكات4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	EA	30	79.000	2370.000	120 يوم	MAT01	جمهورية الصين الشعبية	SAILUN GROUP	الأرخص والمطابق	
		القيمة الاجمالية		فقط مائة وخمسة واربعون ألفاً وستمئة وخمسون ديناراً		145650.000					

تكون مدة التوريث كما يلي :-

أ- (120 يوم) للطلاب العادي ، يبدأ احتسابها من تاريخ العلق الخطي .
ب- حلا (أسبوع) للطلاب الفوري ، يبدأ احتسابها بعد إنقضاء مدة التوريد العادي(120 يوم)

الحادي (120 يوم)

2



نظام الشراء الإلكتروني الأردني

لجنة الشراء المركزية

قرار إحالة رقم (2026000396-001) لدعوة العطاء رقم
2025000672-06 الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها 2024/
اعادة طرح جزئي لكافة الجهات والوحدات الحكومية



السلطة الأردنية الهاشمية
وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

اسم المتعهد: شركة جميل عوده واولاده

اسم المتعهد: شركة جميل عوده واولاده											
جدول رقم (3) صفحة رقم (1)											
سبب الإحالة	الشركة الصناعية	النقشة	بلد المنشأ	مدة التسليم	السعر الاجمالي فلس دينار	السعر الافرادي دينار فلس	الكمية	الوحدة	اسم المادة / الوصف	الترتيب	
الوحيد والمطابق	اوتاني	WA1000	تايلاند	120 يوم	720.000	60.000	12	EA	القياس/70R14/195 النوع المركبة أو الآلية/بيلص صغير حمولة 10 ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	1	
أرخص المطابق	بيل كوين	KT67 KT6	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	14448.000	172.000	84	EA	القياس/24-12.4 النوع المركبة أو الآلية/تراكور/الطرق المستخدمة/لراعي	2	
الأرخص والمطابق	بيل كوين	KT68	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	11640.000	388.000	30	EA	القياس/26-18.4 مع تيوب/نوع المركبة أو الآلية/باكهورلندر/الطرق المستخدمة/الانشائي	3	
الأرخص والمطابق	TIANLI	AG-R	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	12000.000	200.000	60	EA	القياس/24/11.2 النوع المركبة أو الآلية/اطار خارجي تيوبلس سلك	4	
الأرخص والمطابق	اوتاني	SA1000	تايلاند	120 يوم	13350.000	89.000	150	EA	القياس/18/70/265 النوع المركبة أو الآلية/اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	5	
أرخص المطابق	TIANLI	AG-R TRA:R-1W	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	11700.000	780.000	15	EA	القياس/16/70/205 النوع المركبة أو الآلية/اطار مضلع مع تيوب وجوزطة لتركور زراعي	6	
الوحيد المطابق	بيل كوين	DS-66	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	6552.000	78.000	84	EA	القياس/16/70/205 النوع المركبة أو الآلية/ مركبة بك اب / طرق معدة	7	
الوحيد المطابق	اوتاني	MK1000	تايلاند	120 يوم	4500.000	50.000	90	EA	القياس/14/75/205 النوع المركبة أو الآلية/ كوشوك تيوبلس بيلص صغير/ طرق معدة	8	

مدير المشتريات

مدير المشتريات

مدير المشتريات

مدير المشتريات

اسم المتعهد: شركة جميل عوده واولاده											
جدول رقم (3) صفحة رقم (2)											
سبب الإحالة	الشركة الصانعة	النقشة	بلد المنشأ	مدة التسليم	السعر الاجمالي فلس دينار	السعر الافرادي دينار فلس	الكمية	الوحدة	اسم المادة / الوصف	رقم	
الأرخص والمطابق	ديل كوين	KT6	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	1896.000	158.000	12	EA	القياس/2.4-2.4 نوع المركبة أو الآلية/ اطار تركور كويني مع تيوب وجوطة اسلي حجم صغير / طرق معبدة	9	
أرخص المطابق	TIANLI	AG-R	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	9450.000	525.000	18	EA	القياس/18.4/30 نوع المركبة أو الآلية// اطار اطار تركور مع تيوب خلفي حجم كبير	10	
الوحيد المطابق	TIATLI	AG-R	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	14850.000	495.000	30	EA	القياس/24/70/360 نوع المركبة أو الآلية// جرار مع تيوب / معبد وغير معبد	11	
أرخص المطابق	TIATLI	BRSR-4	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	2970.000	495.000	6	EA	القياس/28/80/440 نوع المركبة أو الآلية// اطار تيوبلس حفارة باكولندر /معبد وغير معبد	12	
الأرخص والمطابق	ديل كوين	KT676	جمهورية الصين الشعبية	120 يوم	2340.000	195.000	12	EA	القياس/13.6 أو 24/13.5 نوع المركبة أو الآلية تركور مضلع زراعي / مع تيوب وجوطة الطرق المستخدمة معبدة وغير معبد	13	
الأرخص والمطابق	اوتاني	F-37	تايلاند	120 يوم	4590.000	255.000	18	EA	القياس/26/13.6 نوع المركبة أو الآلية تركور مضلع زراعي / مع تيوب وجوطة الطرق المستخدمة معبدة وغير معبد	14	

التوقيع / التوقيع

اسم المتعهد:	شركة جميل عوده واولاده	جدول رقم (3) صفحة رقم (3)									
القياس	الكمية	السعر الفردي	السعر الاجمالي	مدة التسليم	بلد المنشأ	النقشة	الشركة	سبب الإحالة	شركة	صناعة	شركة
القياس 85R34/420 نوع المركبة أو الآلية تركت مضلع زراعي / مع تيوب وجوطة الطرق المستخدمة معدة وغير معد	18	795.000	14310.000	120 يوم	جمهورية الصين الشعبية	AG-R	TIANLI	ارخص المطلق	TIANLI	ارخص المطلق	الوحيد المطابق
القياس 24/9.5 نوع المركبة أو الآلية تركت مضلع زراعي / مع تيوب وجوطة الطرق المستخدمة معدة وغير معد	24	135.000	3240.000	120 يوم	جمهورية الصين الشعبية	PADDLE	TIANLI	ارخص المطلق	TIANLI	ارخص المطلق	الوحيد المطابق
القياس 30/14.9 نوع المركبة أو الآلية تركت مضلع زراعي / مع تيوب وجوطة الطرق المستخدمة معدة وغير معد	30	485.000	14550.000	120 يوم	تايلاند	F-33	أو ياتي	ارخص المطلق	أو ياتي	ارخص المطلق	الوحيد المطابق
القياس 55R18/225 نوع المركبة أو الآلية صالون تيوبلس / الطرق المستخدمة معدة	12	75.000	900.000	120 يوم	تايلاند	SA1000	أو ياتي	الوحيد المطابق	أو ياتي	الوحيد المطابق	الوحيد المطابق
القيمة الاجمالية						144006.000					

تكون مدة التوريد كما يلي :-
أ - (120 يوم) للطلب العادي ، يبدأ احتسابها من تاريخ الطلب الخطي .
ب - (أسبوع) للطلب الفوري ، يبدأ احتسابها بعد إنقضاء مدة التوريد للطلب العادي (120 يوم)

أ - (120 يوم) للطلب العادي ، يبدأ احتسابها من تاريخ الطلب الخطي .
ب - (أسبوع) للطلب الفوري ، يبدأ احتسابها بعد إنقضاء مدة التوريد للطلب العادي (120 يوم)

اسم المتعهد:	الدولية للتجارة والمعدات الهندسية	جول رقم (4) صفحة رقم (1)	سبب الإحالة	الشرية الصانعة	النقطة	بلد المنشأ	مدة التسليم	السعر الاجمالي فلس دينار	السعر الفرادي فلس دينار	الكمية	الوحدة	اسم المادة / الوصف	رقم
1	القياس/75R14/195/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة 10 ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD	ارخص المطابق	RADIAL666	جمهورية الصين الشعبية	150-120 يوم	51353.760	51.560	996	EA			
2	القياس/215R15/نوع المركبة أو الآلية/بيجات/4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD	الارخص والمطابق	RADIAL616	جمهورية الصين الشعبية	150-120 يوم	25000.200	64.600	387	EA			
3	القياس/60R18/285/نوع المركبة أو الآلية/بطاردة SUV/4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD	الارخص والمطابق	CROSSWIN DAT	تايلاند	150-120 يوم	17663.400	98.130	180	EA			
4	القياس/26-23.1/مضلع 12 رافة/نوع المركبة أو الآلية/مداخل-10 12 طن/الطرق المستخدمة/انشائي	YOKOHAMA- ATG	الارخص والمطابق	GALAXY COMPACT OR	الهند	150-120 يوم	12776.400	473.200	27	EA			
5	القياس/16-1100/نوع المركبة أو الآلية/باص كبير/الطرق المستخدمة/انشائي	YOKOHAMA- ATG	الارخص والمطابق	RIBULTRA	الهند	150-120 يوم	2526.480	140.360	18	EA			
6	القياس/17.5/8.5/نوع المركبة أو الآلية/اطار خارجي تبوبلس سلاك نايم	SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD	الارخص والمطابق	F820	جمهورية الصين الشعبية	150-120 يوم	17985.240	98.280	183	EA			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



نظام الشراء الإلكتروني الأردني

لجنة الشراء المركزية

قرار إحالة رقم (2026000396-001) لدعوة العطاء رقم

/2024-06-20 (2025000672-06) الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها

اعادة طرح جزئي لكافة الجهات والوحدات الحكومية



المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة المالية

دائرة المشتريات الحكومية

جول رقم (4) صفحة رقم (2)		اسم المتعهد: الدولية للتجارة والمعدات الهندسية									
سبب الإحالة	الشركة الصانعة	النقشة	بلد المنشأ	مدة التسليم	السعر الاجمالي فلس دينار	السعر الفرادي فلس دينار	الكمية	الوحدة	اسم المادة / الوصف	ملاحظات	
الأرخص والمطبق	SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD	GRIP MASTER C/S	جمهورية الصين الشعبية	150-120 يوم	15921.000	88.450	180	EA	القياس R20/50/285/نوع المركبة أو الآلية// اطر تيوبلس	7	
الأرخص والمطبق	SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD	R771	جمهورية الصين الشعبية	150-120 يوم	81.630	27.210	3	EA	القياس R12/500/نوع المركبة أو الآلية// ايك اب بنجو	8	
143308.110		فقط مائة وثلاثة واربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون فلسات									
		القيمة الاجمالية									

تكون مدة التوريد كما يلي :-
أ - (150-120) يوم للمطلب العادي ، يبدأ احتسابها من تاريخ الطلب الخطي .
ب- حالا (اسبوع) للمطلب الفوري ، يبدأ احتسابها بعد انقضاء مدة التوريد للمطلب العادي (150-120) يوم



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

لجنة الشراء المركزية

قرار إحالة رقم (2026000396-001) لدعوة العطاء رقم
2025000672-06) الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها 2024/
اعادة طرح جزئي لكافة الجهات والوحدات الحكومية

جدول رقم (5)

جدول مواد تاجيل البت

الرقم	رقم المادة	القياس	مواصفة الاطارات
1	16	195/65/R14	القياس//نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معبدة
2	19	215/70/R14	القياس//نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة 10 ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة
3	20	650/R14	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكبات X24/الطرق المستخدمة/معبدة
4	44	650/R15	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكبات X44/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
5	45	700/R15	القياس//نوع المركبة أو الآلية/LIGHT TRUCK/الطرق المستخدمة/معبدة مع ثيوب وجونطة
6	68	235/75/R16	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكب 4*4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
7	95	275/65/R17	القياس//نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/مطاردة/الطرق المستخدمة/معبدة
8	143	13.6/12/R38	القياس//نوع المركبة أو الآلية/تراكتور/خلفي مضلع/الطرق المستخدمة/ازراعي
9	155	215/80/R15	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكبات X44/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
10	199	10.0/75/R15.3	اطار عربة تنك رش مجرور
11	214	215/70/R17	القياس//نوع المركبة أو الآلية/باص صغير/الطرق المستخدمة/معبدة
12	219	225/80/R16	القياس//نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معبدة
13	225	24/R11.4	اطار تراكتور مع ثيوب وجونطة امامي حجم صغير
14	232	23.1R26	اطار كوشوك تراكتور / معبدة وغير معبدة
15	235	275/70/R16	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكبات 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معبدة
16	236	280/70/R16	اطار كوشوك / جرار / ثيوب وجونطة / معبد وغير معبد
17	238	30/R18	اطار تراكتور كيو تي مع ثيوب وجونطة خلفي حجم كبير
18	247	9.5/R16	اطار كوشوك / جرار / ثيوب وجونطة / معبد وغير معبد
19	248	900/R16	اطار تراكتور مع ثيوب وجونطة / طرق معبدة وغير معبدة
20	257	255/65/R17	نوع المركبة أو الآلية بك اب ثيوبلس / الطرق المستخدمة معبدة وغير معبد

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

لجنة الشراء المركزية
قرار إحالة رقم (202600396-001) لدعوة العطاء رقم
(2025000672-06) الخاص بشراء الاطارات وملحقاتها 2024/
إعادة طرح جزئي، لكافة الجهات والوحدات الحكومية


جدول رقم (6)

جدول المواد المعاد الطرحها

الرقم	رقم المادة	القياس	مواصفة الاطارات
1	3	165/80/R13	القياس نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معبدة
2	4	175/R13	القياس نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معبدة
3	38	235/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4/SUV الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
4	42	255/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4/SUV الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
5	96	285/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4/SUV الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
6	97	295/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4/SUV الطرق المستخدمة/معبدة
7	111	445/65/R19.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/كاسحات ثلوج/الطرق المستخدمة/معبدة
8	112	245/70/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4/SUV الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
9	132	8.20/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/ترولة زراعي/الطرق المستخدمة/زراعي
10	152	215/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4/SUV الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة
11	195	225/55/R15	سيارة مرسيديس
12	209	185/70/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معبدة
13	230	255/55/R16	اطار صالونات تيوبلس
14	239	30/9.5/R15	اطار تركتور مع تيوب وجونطه

(Handwritten signatures and stamps)

DUNLOP




TG21


RIM	SIZE	LSS	PR
16	225/95R16C	118S	

الباب 220

225/95R16

Dunlop - Japan





OMAR ALAYYAN TRADING EST

TIRES AGENTS: PIRELLI - CEAT - BKT - TVS -

GOODYEAR

Tel: 4895124 - 4895110

FAX: 4884183 AMMAN - JORDAN

E-mail: omaralayyan@gmail.com

مجموعة عمان عتيان التجارية

محل عمل: بناية بريالي - حودير - عمان - 4895124 - 4895110

4895124 - 4895110

4884183 - عمان - الأردن

هاتف: 4895124 - 4895110

فاكس: 4884183

الاشارة : م ع 229/2026

التاريخ : 2026/4/28

مجموعة عمان عتيان التجارية

مجموعة عمان عتيان التجارية

الموضوع : العطاء رقم : 06-2025000672 الاطارات وملحقاتها 2024 اعادة طرح جزئي

بالاشارة الى العطاء اعلانه بطركم بالنسبة لمراسلة العرض لثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اعلانه

نشكركم على حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المندوب العام

عمان عتيان

مجموعة عمان عتيان التجارية

هاتف: 4895124 - 4895110

فاكس: 4884183



INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO.
شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية

التاريخ : 2026/04/28

السادة : دائرة المشتريات الحكومية المحترمين.

الموضوع : تمديد عرض سعر


تحية طيبة وبعد:-

نود اعلامكم بانه لا مانع لدينا من تمديد العرض المقدم لكم بخصوص عطاء الاطارات

وملحقاتها 2024 / اعادة طرح جزلي عطاء رقم (06-2025000672) لمدة ثلاثة شهور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية ذ.م.م



28.4.2026

السادة/ دائرة المشتريات الحكومية المحترمين

الموضوع/ تمديد عرضنا للعطاء رقم 2025000672-00

تحية وبعد ،،،

لامانع لدينا من تمديد عرضنا للعطاء رقم 2025000672-00 لمدة ثلاث شهور
اخرى.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

مؤسسة عمر لتجارة الاطارات

مؤسسة عمر لتجارة الاطارات
عطاءات - مناقصات



WEST LAKE

DYNAMO

SPEEDWAYS
TIRES

IRIS TIRES


ZANDSAIL

MAXAM

T. +962 6 4161750
+962 6 4162753

F. +962 6 4161676
E. abu_rabei@hotmail.com

P.O.box
1678 amman, 11953 jordan



الرقم : 2026/ع/69

التاريخ : 2026/4/8

السادة : مديرية المشتريات الحكومية المحترمين

اهتمام : قسم الميكانيك المحترمين


الموضوع : تمديد عرضنا للمطام رقم (06-202500672) الاطارات وملاحقاتها 2024/اعادة طرح جزئي

تحية طيبة وبعد ...


اشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، نوافق على تمديد عرضنا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء عرضنا، وجاري العمل على تمديد الكفالة للعرض المذكور من البنك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة جميل عوده واولاده



info@jamilodeh.com
www.jamilodeh.com
AMMAN- JORDAN
P.O.BOX : 473 / Abu Alanda 11592
+962 6 4160409/10
+962 6 4162196



INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO.

شركة الادوية والمعدات الطبية

أدناه جدول يبين شهادات الاعتماد (OEM) Original Equipment Manufacturer المقدمة في العرض:

شركات الاعتماد لطائرات على أليات الشحن والانضمية	شركات الاعتماد لطائرات سيارات النقل	شركات الاعتماد لطائرات المركبات	مطوية المطار
.....		Audi, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Fiat, Isuzu, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Renault, Porsche.... etc	Yokohama
JCB, Manitou, JohnDeere			Galaxy and Alliance (Yokohama OHT)
.....	MAN Truck & Bus	Ford, VolksWagen	LingLong

وأقبلوا فالق البحر الموردة والعداء القدر المستطير
عبدية الدولية عمان - الأردن
06-4299427 / 06-4299157
International Trading & Engineering Sdn Bhd

2/2/20

المنظمة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية

Tel: 00962-6-4200157-4209423, Fax: 00962-6-4200158, Email: info@itetires.com, www.itetires.com
P.O.BOX: 20212, Postal: 11118, Amman /Jordan, AlHurriyah Street, Build No 208



شركة جميل عودة وابولاده
JAMIL ODEH & SONS CO.

الرقم : 2025/

التاريخ : 2025/11/2

السادة : دائرة المشتريات الحكومية المحترمين

الموضوع : ردنا على استفساراتكم حول عطاء رقم (2024001613) اطارات وملحقاتها (2024)

تحية طيبة وبعد ...

اشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، يرجى العلم بانه

1- نلتزم بكفالة الاطارات الموردة منا سنتين او قطع (60000) ستون الف كيلومتر من تاريخ الاستلام او التركيب او الاستبدال ايهما يقع اولا ولمدة سنتين او مضي الف (1000) ساعة عمل من تاريخ الاستلام او التركيب او الاستبدال .

2- نلتزم بمواصفات السرعة والحمولة (تناسب الحمولة والسرعة مع عدد الرافات)

3- نلتزم بتقديم كفالة جديدة بنفس مدة الكفالة الاصلية للاطارات المستبدلة بسبب سوء المصنعية

4- السعر شامل التركيب حسب البند رقم (1) من الشروط الخاصة

5- موافق التركيب والتوزيع المعتمدة للشركة :

- في الشمال محلات طه شوان
- في الوسط شركتنا شركة جميل عودة وابولاده (سحاب - شارع الستين)
- في الجنوب شركة معان للمقاولات


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة جميل عودة وابولاده


JAMIL ODEH & SONS CO.

العنوان : عمان

INCE
1985



✉ info@jamilodeh.com
www.jamilodeh.com
📍 AMMAN- JORDAN
P.O.BOX : 473 / Abu Alanda 11592
☎ +962 6 4160409/10
📠 +962 6 4162196



INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO. شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية

التاريخ: 2025/06/17

السادة : دائرة المشتريات الحكومية المحترمين

الموضوع: الاطارات وملحقاتها 2024/لعادة طرح جزلي رقم 06-2025000672

تحية طيبة وبعد ..

أولاً: يسرنا ان نقدم لكم عرضنا للماركات التالية :


1. اطارات يوكوهاما YOKOHAMA اليابانية من شركة The Yokohama Rubber Company LTD وهي معتمدة لدى (مرسيدس . BMW . تويوتا . نيسان وغيرها) - مرفق نشرة يوكوهاما في الكتالوج الرسمي للشركة.
2. اطارات لينغ لونج LINGLONG التايلندية وهي إطارات معتمدة من شركة Shandong LingLong Tyre Co LTD معتمدة لمركبات كل من (Audi . نيسان . فولكس فاجن . فورد وغيرها) ومعتمدة لمركبات الشحن والديزل من شركة Man للشاحنات - مرفق اتفاقية التزويد OEM.
3. اطارات GALAXY AND ALLIANCE التاج مصنع يوكوهاما للاطارات الصناعية والزراعية Yokohama OHT والتي تملكها شركة يوكوهاما ATC في الهند.

مرفق بطيه جدول بين شهادات الاعتمادات وتم ارفاق شهادات الاعتماد ايضا

ثانياً: الأسعار المقدمة بالدينار الأردني وهي شاملة التوصيل للمستودعات او التركيب في فروعنا حسب رغبة الجهة الطالبة.


ثالثاً: للشركة الفروع التالية:


- المقابيلين (شارع الحرية - عمارة رقم 208) / جنوب عمان.
- البيادر - وادي السير - شارع سوار بن عمارة مقابل ال DHL / غرب عمان.
- صويلح - المنطقة الصناعية - شارع عبد الله الشيبشاني / غرب عمان.
- وادي الرمم - شارع اليرموك - مقابل كازية توتال / شرق عمان.
- حي الرشيد - الرصيفة - شارع ياجوز / الزرقاء.



Tel: 00962-6-4200157-4209423, Fax: 00962-6-4200158, Email: info@itetires.com , www.itetires.com

P.O.BOX: 20212, Postal: 11118, Amman /Jordan, AlHurriyah Street, Build No 208





INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO. شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية

- العقبة - الطريق الخلفي - بجانب مؤسسة محمد ذهابات لتجارة الاطارات / العقبة.

رابعاً: الاسعار مثبتة لمدة 210 يوم حسب كفالة دخول العطاء المرفقة والصادرة عن بنك الاردن:

كفالة رقم: 2025/5478/83

خامساً: الاطارات مكفولة من العيوب الفنية والمصنعية لمدة عامين او 60 الف كيلو متر ايهما اسبق واطارات الاليات مكفولة لمدة عامين او 1000 ساعة عمل ايهما اسبق.


سادساً: الرقم الضريبي للشركة هو (30005051) وتم ارفاق صورة السجل التجاري.

سابعاً: نوافق على ما جاء في الشروط العامة والخاصة للعطاء.

آملين أن يحظى عرضنا بقبولكم ونحظى بشرف خدمتكم في أقرب وقت ممكن.

واقبلوا فائق الاحترام ..

الشركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية





كفالة دخول عطاء

رقم الكفالة 2025/54784/83

التاريخ : 2025/06/17

السادة عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالاضافة لوظيفته المحترمين

تحية واحتراماً ،

يكفل بنك الاردن (ش.م.ع)

السادة شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية المحترمين

بمبلغ : 5600 دينار اردني خمسة الاف و ستمائة دينار ارسى و 000 فلس فقط لا غير

لمدة : 210 يوم من 2025/06/18 الى 2026/01/13

وذلك كفالة دخول عطاء رقم 2025000672-06 عطاء الإطارات و ملحقاتها /2024 - إعادة طرح جزئي .

ويتعهد بنك الأردن بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم .

وذلك خلال فترة سريانها رغم أية معارضة من المكفول. وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها

ويجب إعادتها إلينا فوراً علماً بأن أية مطالبة ترد إلينا بعد ذلك لا ينظر فيها سواء أعيدت

إلينا الكفالة أو لم تعد.

مبلغ الكفالة : 23.000

تسليم الكفالة في موعد لا يتجاوز 2025/06/17

حسب الأوامر والقرارات المعمول بها

بنك الأردن (ش.م.ع)

بنك الأردن (ش.م.ع)

الرجاء إرسال كافة المراسلات المتعلقة بهذه الكفالة على العنوان التالي:

بنك الأردن - دائرة الخدمات التجارية

ص.ب. 2140 عمان 11181 الأردن

هاتف : 5696277

فاكس : 5675945





INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO.
شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية

مراكز التوزيع المعتمدة للشركة في الاقاليم:

اقليم الوسط (عمان - الزرقاء):

فروع شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية في عمان : (المقابلين - البيادر - صويلح - وادي
الرمم) وفرع الشركة في الزرقاء : (حي الرشيد) هاتف رقم (064200157//064209423) موبايل
رقم (0791085097)

اقليم الجنوب:

- شركة محمد محمود الرفاعي واولاده/العقبة - الطريق الخلفي هاتف رقم (0791085018)
- مؤسسة صلاح الدين الرباطي- ابو زيد الرباطي-العقبة شارع مجمع عمان-العقبة هاتف رقم
(0785166160)

اقليم الشمال:


- مؤسسة محمد العتوم-جرش مقابل المؤسسة المدنية هاتف رقم (0798598200)
- مؤسسة شاهر بي ياسين لتجارة الاطارات - اريد شارع حوارة - مقابل كازية المناصير - هاتف رقم
(0795667690)

واقبلوا فائق الاحترام ..

الشركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية



Tel: 00962-6-4200157 -4209423, Fax: 00962-6-4200158, Email: info@itetires.com , www.itetires.com
P.O.BOX: 20212, Postal: 11118, Amman /Jordan, AlHurriyah Street, Build No 208





شركة جميل عود وأولاده
JAMIL ODEH & SONS CO.

الرقم: 2025/ع/140

التاريخ: 2025/6/18

السادة: دائرة المشتريات الحكومية المحترمين،
اهتمام: لجنة العطاءات المركزية المحترمين،


**الموضوع : دعوة عطاء رقم (202500672-06) اطارات وملحقاتها 2024
(العرض الفني)**

تحية واحترام،
اشارة الى الموضوع المذكور اعلاه يسرنا أن نتقدم بعرضنا حسب الاتي:


الشروط والإيضاحات:

1. العرض ساري المفعول لمدة 210 يوماً .
2. الاسعار بالدينار الاردني شامل الرسوم الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات .
3. الماركة والمنشأ حسب الجدول المرفق .
4. مرفقين كفالة بنكية بالقيمة والفترة المطلوبة حسب دعوة العطاء .
5. نلتزم في حالة الاحالة علينا بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% .
6. نلتزم بتقديم كفالة سوء مصنعية بقيمة 115% (كفالة عدلية) حسب النموذج المرفق مع كتاب التغطية لجميع العطاءات .
7. مرفقين كتالوجات لبيان المواصفات الفنية للاطارات .
8. الاطارات المعروضة مصنعة بأحدث المواصفات العالمية وهي مطابقة للمواصفة العالمية وكذلك للمواصفة الاردنية والاوروبية والامريكية لاطارات الريديال .
9. كفالة الاطارات لمدة سنتين او مسير 100000 كم للإطارات و 2000 ساعة عمل للاطارات الانشائية والروافع والاطارات المعروضة سلك وكتان مذكور .
10. الاطارات جديدة منة بالمئة وتحمل (E-MARK) وكذلك المواصفة الامريكية (D.O.T) لجميع الاطارات باستثنا الاطارات الانشائية والاطارات الزراعية والروافع الشوكية سليمة وخالية من اية عيوب مصنعية .

INCE
1985



✉ info@jamilodeh.com
🌐 www.jamilodeh.com
📍 AMMAN- JORDAN
P.O.BOX : 473 / Abu Alanda 11592
☎ +962 6 4160409/10
📠 +962 6 4162196



11. إطارات الدبل كوين (DOUBLE COIN) مصنع اطارات المشلل منشأ الصين من اكبر مصانع الإطارات في العالم، وتصنع هذه الإطارات بأحدث طرق التكنولوجيا في العالم وبمواصفات عالية الجودة، وكذلك بأفضل مواد الخام تمتلك الشركة الفرنسية ميشلان تمتلك 40% من أسهم مصنع إطارات الدبل كوين وتصنع إطارات ميشلان وإطارات الدبل كوين في نفس المصنع وب نفس المواصفات ونفس الجودة .

12. الإطارات المعروضة هي ALL STEEL تعني جوانب الإطار ومداس الإطار مصنوع من السلك المقوى كذلك الاطارات المعروضة سلك (RADIAL) لإطارات الدبل كوين وكذلك اطارات الاوتاني للسيارات والبكبات والشاحنات .

13. مرفقين صورة عن رخصة المهن وصورة عن السجل التجاري لشركائنا .

14. رقمنا بالنسبة الى ضريبة الدخل هو (11866586) .

15. مدة التسليم من (30 - 160) يوم لأول دفعة .



16. تاريخ صنع الاطارات لا تزيد عن سنة ونصف عند التوريد طيلة فترة العطاء حسب دعوة العطاء والشروط الخاصة وجميع تفاصيل الإطارات مثبتة على جانب الإطار مثل سنة الصنع والنقشة وعدد الرافات.....

17. التجربة العملية: اطاراتنا مجربة لدى كل من الامن العام في كميات كبيرة وامانة عمان الكبرى وجميع الدوائر الحكومية التي تتبع دائرة المشتريات الحكومية وكذلك القوات المسلحة الاردنية بكميات كبيرة، ومناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وبلدية الزرقاء وبلدية الرصيفة وبلدية السلط ومؤسسة الموانئ ودائرة المخابرات العامة، والشركة الاردنية السورية للنقل البري وشركة مياه الاردن وشركة اليرموك ونقلات عودة النبر وشركة المناصير ومعظم الشركات الكبيرة داخل المملكة الاردنية الهاشمية .

18. نعتذر عن البنود الغير متقدمين بها .

19. نحن شركة جميل عودة واولاده وكلاء لهذه الماركات من الاطارات المعروضة المعروضة وعنواننا هو سحاب شارع الستين ص.ب(473) الرمز البريدي 11592 هاتف رقم: 4160410/ 4160409 وفاكس رقم: 4162196.

20. الشخص المفوض مدير العطاءات السيد رياض احمد مسلم حمدان (0795555795).



21. موزعنا في اقليم الشمال هو محلات طه شوان وفي اقليم الجنوب هو محلات ابو طويلة وفي عمان شركة جميل عودة واولاده ومقرها سحاب - شارع الستين - بعد اشارة مستشفى التوتنجي ب 200 متر .
22. مرفقين شهادات اعتماد من الشركات الصانعة للسيارات للاطارات المقدمة من شركة فولفو وشركة رنو وشركة افكو
23. معامل الالتصاق ودرجات الحرارة لاطاراتنا هو A/B ومثبت على الاطارات الصغيرة للتكسي
24. في حال ورود اطارات الينا وثبت فيها سوء المصنعية خلال 48 ساعة عمل من ورودها الينا وفي حالة التعويض حسب قانون شركات الاطارات بالتعويض جميع الاطارات مكفولة
25. اقل كمية قابلة للتسليم في مستودعات الجهة الطالبة للمناطق القريبة (10) وللناطق البعيدة (30-50) لاقيسة التكسي و (20) لاطارات الشاحنات وغيرها و(4) فما فوق للجرافات
26. العرض يشمل جميع الوزارات والدوائر الحكومية حسب الكمية المذكورة في الفقرة (25) (

** ملاحظة : ضريبة المبيعات 16% تخصم مباشرة لمنطقة العقبة الاقتصادية وتكون قيمة الفاتورة اقل من (10000) دينار لكل طلب بحد اقصى .

27 . اي وثيقة او شهادة غير واردة يرجى مراسلتنا وسنقوم باحضارها .

28 . عرضنا جزء لا يتجزء من الاحالة .

29 . نلتزم بما ورد اعلاه ماعدا القوة القاهرة .

** يسرنا ان ينال عرضنا هذا الكريم موافقتكم الخطية راجين عدم التردد في ارسال اية استفسارات او خدمات نقدمها لكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة جميل عودة واولاده



السادة / دائرة المشتريات الحكومية المحترمين
العرض مقدم من شركة جميل عودة واولاده
جدول اسعار عطاء الاطارات وملحقاتها 2024 رقم (202500672-06)
(العرض الفني)

الكمية	مواصفات القطر (القطر) مع تيوب و جوتة او توباس	القياس	المركبة	المنشأ	النقشة	سكة او كتان	عدد الرافات	سنة الصنع	مواصفات والسرعة	سنة التصنيع	# رقم الكمية
30	TL	165/80R13	اعتماد								3
36	TL	175R13	اعتماد								4
48	TL	195/65R14 المعروض بديل 195/70R14	اوتاني	تايلاند	EK1000	سلك	STD	حسب دعوة العطاء	91 H	توقيع الاحالة 160 يوم من	15
12	TL	195/70R14	اوتاني	تايلاند	WA1000	سلك	8	حسب دعوة العطاء	104/102 S	توقيع الاحالة 160 يوم من	17
996	TL	195/75R14 المعروض بديل 195R14C	اوتاني	تايلاند	MK1000	سلك	8	حسب دعوة العطاء	106/104 Q	توقيع الاحالة 160 يوم من	18
12	TL	215/70R14 المعروض بديل 205/75R14C	اوتاني	تايلاند	MK1000	سلك	8	حسب دعوة العطاء	109/107 Q	توقيع الاحالة 160 يوم من	19
18	TL	650R14 المعروض بديل 185R14C	دبل كوين	الصين	DL-70 DL-19	سلك	18	حسب دعوة العطاء	حسب الكاتلوج	توقيع الاحالة 160 يوم من	20
18	TL	650R14 المعروض بديل 650/14	اوتاني	تايلاند	M-RIB	كتان	8-10	حسب دعوة العطاء	حسب الكاتلوج	توقيع الاحالة 160 يوم من	20
387	TL	215R15 المعروض بديل 31X10.5R15 LT	اوتاني	تايلاند	SA2100	سلك	6	حسب دعوة العطاء	109 S 109 Q	توقيع الاحالة 160 يوم من	25
387	TL	215R15 المعروض بديل ST225/75R15	اوتاني	تايلاند	ST2000	سلك	10	حسب دعوة العطاء	117/112 M	توقيع الاحالة 160 يوم من	25
3	TL	235/60R15	اعتماد								38

(توقيع)

(مختوم)

الكمية	سنة تسليم	مؤشر الصلابة والصلابة	سنة الصنع	عدد الرافعات	سلك أو عتس	النقشة	المنشأ	المركبة	مواصفات الإطارات (الطريق مع تيوب و جونتة أو جونتة)	القياس	رقم المادة	#
3					اعتذار				TL	255/75R15	42	10
18	توقيع الإحالة 160 يوم من	103/101 L	حسب دعوة العطاء	8	كتان	S-66	تايلاند	اوتاني	TL	650R15	44	11
18	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	8	سلك	DL-19	الصين	دبل كوين	TL	650/15 650R15	44	11
357	توقيع الإحالة 160 يوم من	117/112 L		12	كتان	M-RIB	تايلاند	اوتاني	TL	700R15	45	12
252	توقيع الإحالة 160 يوم من	127/122 M	حسب دعوة العطاء	12	سلك	ST2000	تايلاند	اوتاني	TL	235/75R16	68	13
96	توقيع الإحالة 160 يوم من	114 H	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	255/60R17	92	14
27	توقيع الإحالة 160 يوم من	112-116 H	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	275/65R17	95	15
3					اعتذار				TL	285/65R17	96	16
3					اعتذار				TL	295/65R17	97	17
180	توقيع الإحالة 160 يوم من	121/118 125/122 Q/R	حسب دعوة العطاء	8/10	سلك	SA2000	تايلاند	اوتاني	TL	285/60R18	106	18
24					اعتذار				TL	LT 285/65R18	111	19
3					اعتذار				TL	445/65R19.5	112	20
36	توقيع الإحالة 160 يوم من	164/161 B/G	حسب دعوة العطاء	20	سلك	RLB990 RLB960	الصين	دبل كوين	TL	14.5/20	129	21
36	توقيع الإحالة 160 يوم من	148/A8 148/B	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	BRS	الصين	TIANLI	TL	14.5R20 380/75R20	129	21

المدير العام

الكمية	مدة التقييم	مواصفات السرعة والسرعة	سنة الصنع	عدد الرافعات	سعة تخزين	التقنية	المنشأ	المشاركة	مواصفات الاطار (الطار مع تيوب و جويطة او توبلين)	القياس	رقم الشدة	#
12									TTF	15-8.20 750/16	132	22
اعتذار												
528	توقيع الاحالة 160 يوم من	106/A8 106/B	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	GENESIS	الصين	TIANLI	TL	المعروض بديل (750R16) 210/95R16	133	23
528	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	8	كان	F-33 T-22	تايلاند	اوتاني	TT	750/16	133	23
84	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	10-12	سلك	SLG11	الصين	TIANLI	TL	10.5/80/18	134	24
84	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	G-44	تايلاند	اوتاني	TL	10.5/80/18	134	24
201	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	سلك	SLG11	الصين	TIANLI	TL	12.5/80/18	135	25
201	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	G-46	تايلاند	اوتاني	TL	12.5/80/18	135	25
84	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	6/8	كان	AGMASTER	الصين	TIANLI	TL	12.4/24	136	26
84	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	8	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	12.4/24	136	26
84	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	10	كان	KT67 KT6	الصين	دبل كوين	TT	12.4/24	136	26
30	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	SLG11 TRA-R-4	الصين	TIANLI	TT	18.4/26	139	27
30	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	G-44	تايلاند	اوتاني	TT	18.4/26	139	27
30	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	10	كان	KT68	الصين	دبل كوين	TT	18.4/26	139	27
27	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12/16	كان	MP/MP HD	الصين	TIANLI	TL	23.1/26	140	28
27	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	C-202	تايلاند	اوتاني	TL	23.1/26	140	28
27	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	16	كان	C-2	الصين	دبل كوين	TL	23.1/26	140	28
189	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	G-45/G-44	تايلاند	اوتاني	TT	16.9/28	141	29
189	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتالوج	حسب دعوة العطاء	14	كان	KT755	الصين	دبل كوين	TT	16.9/28	141	29

التوقيع

الكمية	مدة الصلاحية	مواصفات المنتج وقرعة	سنة الصنع	عدد الرافعات	سلك أو كتان	النقشة	المنشأ	المشاركة	من اصلح الاطار (الطار) مع قلوب و جوانبة او توتنس	القياس	رقم السلة	#
63	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	10/12	سلك	AGMASTER	الصين	TIANLI	TL	18.4/30 خلفي مضلع	142	30
63	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	10	كتان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	18.4/30 خلفي مضلع المعروض	142	31
63	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	12/14	كتان	KT676	الصين	دبل كوين	TT	18.4/30 خلفي مضلع	142	30
145	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	8	كتان	AGMASTER/ PADDLE	الصين	TIANLI	TT	13.6/12/38 المعروض بديل 13.6/38	143	31
145	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	8	كتان	F-38	تايلاند	اوتاني	TT	13.6/12/38 المعروض بديل 13.6/38	143	31
18	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	8	كتان	T-22	تايلاند	اوتاني	TL	1100/16	150	32
3					اعتذار				TL	215/65R15	152	33
3	توقيع 160 يوم من الاحالة	109 S 109 Q	حسب دعوة المطاء	6	سلك	SA2100	تايلاند	اوتاني	TL	215/80R15 المعروض بديل 31X10.5R15 LT	155	34
12	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	12	كتان	WORKAR II	الصين	TIANLI	TL	11L/16	156	35
60	توقيع 160 يوم من الاحالة	115A8/115B	حسب دعوة المطاء	STD	سلك	AG-R	الصين	TIANLI	TL	11.2R24	163	37
204	توقيع 160 يوم من الاحالة	143A8 143B	حسب دعوة المطاء	STD	سلك	BRS (TRA:R-4)	الصين	TIANLI	TL	12.5/850R18 المعروض بديل 12.5/80R18	169	38
204	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	12	سلك	SLG11	الصين	TIANLI	TL	12.5/850R18 المعروض بديل 12.5/80/18	169	38

Handwritten signature



الترتيب	مدة تسليم	مؤشر الصلابة والسرعة	سنة الصلابة	عدد الرافعات	سلكه او مكان	النقشة	المنشأ	الماركة	مواصفات الاطار (الطر مع تيوب و جونتة او توبليس)	القياس	الترتيب
204	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	12	كان	G-46	تايلاند	اوتاني	TL	12.5/85OR18	169
183	160 يوم من توقيع الاحالة	129/127 L	حسب دعوة العطاء	14	سلك	RT500 RR505	الصين	دبل كوين	TL	8.5R17.5	39
183	160 يوم من توقيع الاحالة	118/116 L	حسب دعوة العطاء	10	سلك	RT500	الصين	دبل كوين	TL	8.5R17.5	39
54	160 يوم من توقيع الاحالة	152/B 169/A2	حسب دعوة العطاء	*	سلك	TUL300	الصين	TIANLI	TL	15.5R25 (E/3-L/3)	40
48	160 يوم من توقيع الاحالة	149A8/149B	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	MS (TRA:R-4)	الصين	TIANLI	TL	405/70R20 (16/70R20)	41
48	160 يوم من توقيع الاحالة	174/171 G 168/165 L	حسب دعوة العطاء	22	سلك	RLB990	الصين	دبل كوين	TL	405/70R20	41
150	160 يوم من توقيع الاحالة	114 H	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	265/70R18 1600R20	42
18	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	16	كان	R-55	تايلاند	اوتاني	TL	1600R24	43
18	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	24	كان	DNR(Z)11 E-3/L-3	الصين	TIANLI	TL	المعروض بديل 1600/24	43
15	160 يوم من توقيع الاحالة	139A8/139B	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	AG-R TRA:R-1W	الصين	TIANLI	TT	1600R24 (16.9R28) 420/85R28	44
15	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	8	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	16.9R28	44
24	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	10	كان	R100	الصين	TIANLI	TL	المعروض بديل 16.9/28	45
24	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	10	كان	R100	الصين	TIANLI	TL	225/55R15	45
24	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكاتلوج	حسب دعوة العطاء	10	كان	R100	الصين	TIANLI	TL	10.0/75R15.3	46

الكمية	مدة تسليم	مواصفات الصلابة والسرعة	سنة الصنع	عدد الرافعات	سلك أو كتل	النقشة	المنشأ	المشاركة	مواصفات الغطاء (الطائر) مع تيوب و جوتة أو توبيس	القياس	رسم معدة	#
24	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	14	كتان	F302	الصين	TIANLI	TL	10.0/75R15.3	195	46
24	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	10-12	كتان	KT58	الصين	دبل كوين	TL	10.0/75R15.3	195	45
36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	10	كتان	AGMASTER	الصين	TIANLI	TT	16.9/14/30	206	47
36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	8	كتان	F-33/F39	تايلاند	اوتاني	TT	16.9/14/30	206	47
36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة المطاء	10/12	كتان	KT676	الصين	دبل كوين	TT	16.9/14/30	206	47
6										185/70R13	209	48
84	توقيع الإحالة 160 يوم من	107 S	حسب دعوة المطاء	STD	سلك	DS-66	الصين	دبل كوين	TL	205/70R16	211	49
90	توقيع الإحالة 160 يوم من	109/107 Q	حسب دعوة المطاء	8	سلك	MK1000	تايلاند	اوتاني	TL	205/75R14C	212	50
72	توقيع الإحالة 160 يوم من	125/124 M	حسب دعوة المطاء	12	سلك	OH-212	تايلاند	اوتاني	TL	215/70R17	214	51
36										225/70R17	218	52
24	توقيع الإحالة 160 يوم من	124/120 M	حسب دعوة المطاء	10	سلك	ST1000	تايلاند	اوتاني	TL	225/80R16	219	53
240	توقيع الإحالة 160 يوم من	128/124 M	حسب دعوة المطاء	12	سلك	ST2000	تايلاند	اوتاني	TL	225/95R16	220	54
										ST 235/85R16		

اعتبار

اعتبار

6

84

90

72

36

24

240

التوقيع

التوقيع

الكمية	مدة تسليم والسرعة	مؤثر المحملة	سنة الصلع	عدد الزلاقات	سلكه لو كان	النقشة	المعشأ	المشاركة	مواصفات الاطار (الطر مع تيوب و جونيطة او توبلس)	القياس	رقم البيد	#
6	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	STD	سلك	AG-R	الصين	TIANLI	TL	11.4R24 المعروض بديل 280/85R24 (11.2R24)	225	53
12	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	8/10	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	12.4/24 مع تيوب	225	50
12	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	6/8	كان	AGMASTER	الصين	TIANLI	TT	12.4/24 مع تيوب	226	56
12	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	6/10	كان	KT6	الصين	دبل كوين	TT	12.4/24 مع تيوب	226	56
108					اعتبار							57
30	توقيع 160 يوم من الإحالة	120/117 Q	حسب دعوة المطاء	10	سلك	SA2000	تايلاند	اوتاني	TL	255/70R16	231	58
48	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	14	كان	AJRITRAC-11	الصين	TIANLI	TL	23.1/26	232	59
48	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	12	كان	F-38	تايلاند	اوتاني	TL	23.1/26	232	59
48	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	12	كان	KT7D	الصين	دبل كوين	TT	23.1/26	232	59
36	توقيع 160 يوم من الإحالة	112 H	حسب دعوة المطاء	STD	سلك	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	275/70R16 المعروض بديل 265/70R16 280/70R16	235	60
6					اعتبار							61
180	توقيع 160 يوم من الإحالة	122/119S	حسب دعوة المطاء	10	سلك	SA2100	تايلاند	اوتاني	TL	مع تيوب وجونيطة 285/50R20 المعروض بديل 285/55R20	237	62
12	توقيع 160 يوم من الإحالة	حسب الكالوج	حسب دعوة المطاء	14	كان	SRF	الصين	TIANLI	TT	18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30	238	63

المستودع

الكمية	مدة تسليم	مؤثر الصلابة والصلابة	سنة الصنع	عدد الرافعات	سلك أو سلك	النقطة	المشغّل	العلامة	مواصفات (مطلوب أو غير مطلوب أو غير مطلوب)	القياس	رقم الشارة	#
12	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	10	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	مع تيوب فقط المعروف بديل 18.4/15-30	232	63
12	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	12/14	كان	KT676 KT69	الصين	دبل كوين	TT	مع تيوب فقط المعروف بديل 18.4/30	238	64
24										30/9.5R15	239	64
18	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	AG-R	الصين	TIANLI	TL	مع تيوب وجونطة 460/85R30 (18.4R30)	240	65
18	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	10	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	18.4/15-30	240	65
18	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	12/14	كان	KT676 KT69	الصين	دبل كوين	TT	18.4/30	240	65
30	توقيع الإحالة 160 يوم من	122A8/122B	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	AG-R	الصين	TIANLI	TL	360/70R24	243	66
6	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	STD	سلك	BRS R-4	الصين	TIANLI	TL	440/80R28 (16.9R28)	245	67
6	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	14	كان	KT755 R-4	الصين	دبل كوين	TL	440/80R28 (16.9/28)	245	67
24	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	6	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	مع تيوب المعروف بديل 9.5/16	247	68
6	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب دعوة العطاء	8	كان	F-33 T-22	تايلاند	اوتاني	TT	مع تيوب 900R16 المعروف بديل 900/16	248	69
3										500R12	251	70

اعتبار

الكمية	مدة التسليم	مؤشر السرعة والسرعة	سنة الصنع	عدد الرافعات	ميك أو مكان	النقطة	المنشأ	الماركة	مواصفات الاطار و جيتوب و (توبس)	القياس	رقم المدونة
12	توقيع 160 يوم من الاحالة	125 AB /125 B	حسب دعوة العطاء	6-8	مكان	AGMASTER	الصين	TIANLI	TT	13.6/24	252
12	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكاتوج	حسب دعوة العطاء	6/10	مكان	KT676	الصين	دبل كوين	TT	13.6/24	252
18	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكاتوج	حسب دعوة العطاء	6	مكان	F-37	تايلاند	اوتاني	TT	13.6/26	253
18	توقيع 160 يوم من الاحالة	142AB/142B	حسب دعوة العطاء	حسب الكاتوج	مكان	AG-R	الصين	TIANLI	TL	420/85R34 (16.9R34)	254
24	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكاتوج	حسب دعوة العطاء	6	مكان	PADDLE	الصين	TIANLI	TT	9.5/24	255
30	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكاتوج	حسب دعوة العطاء	8	مكان	F-33	تايلاند	اوتاني	TT	14.9/30	255
30	توقيع 160 يوم من الاحالة	135AB/135B	حسب دعوة العطاء	STD	مكان	AG-R	الصين	TIANLI	TL	14.9/30 المعروض بديل 380/85R30 (14.9R30)	256
120	توقيع 160 يوم من الاحالة	114 H	حسب دعوة العطاء	STD	مكان	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	255/65R17	257
120	توقيع 160 يوم من الاحالة	116 S	حسب دعوة العطاء	STD	مكان	SA2000	تايلاند	اوتاني	TL	255/65R17 المعروض بديل 265/65R17	257
30	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكاتوج	حسب دعوة العطاء	STD	مكان	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	245/65R17	258
12	توقيع 160 يوم من الاحالة	حسب الكاتوج	حسب دعوة العطاء	STD	مكان	SA1000	تايلاند	اوتاني	TL	225/55R18	259

مجموع اطار الاسمار التي عملت على اساسها الكفالة

المجموع الكلي للاسعار

ملاحظات :

- 1: الاطارات المعروضة في عرضنا (TL) تعني الاطارات تيوبس و (TT) تعني اطار مع تيوب .
- 2: الاطارات الزراعية لا تأتي معها جوتة .
- 3: الكفالة عملت على اساس اعلی الاسعار و هي مضللة

Handwritten signature

Handwritten signature



هذه الوثيقة صادرة فلكل وائيا ومعتمدة رسميا لدى البلدية
ويمكن مسح رمز الاستجابة السريعة للدخول إليها (QR)

معلومات الرخصة

رقم الرخصة: SAH0001175 رقم الرخصة السابق: 1175 حالة الرخصة: تجديد 2025
اسم صاحب الرخصة: جميل عوده وار لاده الرقم الوطني للمنشأة: 200105688
تاريخ تجديد الرخصة: 06/01/2025 الرقم المرجعي للطلب: 2902501276064935

معلومات المهن

المهنة	تفاصيل المهنة	الشروط الخاصة بالمهنة
استيراد وتصدير وبيع وتركيب اطارات لوزيوت معدنيقو حاويات وبطاريات	استيراد وتصدير وبيع وتركيب اطارات لوزيوت معدنيقو حاويات وبطاريات	

معلومات الموقع

تنظيم القطعة: القرية: سحاب - 0150 الحوض: ابو صوانه - 004 الحي: جدول الأحياء - 000
القطعة: 184 رقم البناء: 0 الشقة: 0
ملكية العقار: مستأجر

ملك العقار

الرقم الوطني	اسم مالك العقار
9861017677	ابراهيم جميل علي عوده
9791000198	يوسف جميل علي عوده
9731000185	عمر جميل علي عوده

لمعرفة معلومات مالكي العقار الآخرين، يرجى مراجعة سند تسجيل الأموال المنقولة و غير المنقولة الخاص بالعقار

ملاحظات بخصرص الموقع: لا يوجد

مساحة المحل بالمتر المربع: 2500

معلومات الطوكان



نوع اللوحة الاعلانية	مساحة اللوحة بدينار الأردني	ملاحظات
لافتة تعريفية مثبتة على واجهة مبنى وتحتل اسم مؤسسة بـ 8 متر من B	100	لا شروط خاصة بهذا النوع من اللوحات، ويجب الالتزام بالشروط العامة المذكور في بطاقة الخدمة

معلومات الرسوم

فئة الرسم	قيمة الرسم بالدينار الأردني	فئة الرسم	قيمة الرسم بالدينار الأردني
رسوم تعهد	10.00	رسم إعلان	1200.00
رسوم منع مكانه صحفية	600.00	رسم نقابات	50.00
الرسم الأساسي	250.00		

مجموع الرسوم: 2110.00

تاريخ الدفع: 06/01/2025

رقم الدفع المرجعي: 290379052902501276064935

معلومات السجل التجاري / الجمعيات / ... الخ

رأس المال الحالي للمنشاء: 500000

الاسم / الأسماء التجارية الخاصة بالشركة:

الاسم

الأنشطة الاقتصادية (الغايات) التي تمارس المهنة/المهنة المذكورة أعلاه بموجبها:

رقم النشاط	اسم النشاط	وصف النشاط
------------	------------	------------

الشركاء ضمن السجل التجاري:

اسم الشريك	الرقم الوطني
علي جميل علي عوده	9701000138
محمد جميل علي عوده	9711000176
عمر جميل علي عوده	9731000185

لمعرفة معلومات الشركاء الآخرين، يرجى مراجعة السجل التجاري الخاص بالمنشاء

الشروط الخاصة بالترخيص

بالإضافة للشروط التي تم إصدار الترخيص بموجبها، يرجى مراعاة ما يلي:

أ- يقتضي على حامل هذه الترخيص حفظها في مكان بارز من محله التجاري، وإيضاها إلى أي موظف أو مدقق حسابات أو أي أحد من أفراد الشرطة، إذا طلب ذلك، وذلك تماثيا مع أحكام القانون.

التوقيع

ب- يتفق على عدم تحميل الوحدة مسؤولية الإجابة بعد الانتهاء منها، المشار إليها أثناء القيام بتجديدها أو فعاليتها أو إذا استجابت عازب الرصيد، وإلا فستحاسب حسب القانون.

ث- يلتزم المرخصون بالامتثال للموازين و السقائيس و المكاييل المعتمدة من الجهة ذات العلاقة

ج- يتم اعتماد المهنة ضمن الدخول بموجب الأحكام و التعليمات المعمول بها ضمن نظام الأبنية وتطويع المدن و القرى رقم (1) لسنة 2022، وتعديلاته

ح- يتم استيفاء رسوم الإعلان بموجب الأحكام و التعليمات المعمول بها ضمن نظام ترخيص العلاقات ضمن مناطق البلديات رقم (76) لسنة 2016 وتعديلاته

خ- يتم استيفاء رسوم التفاريقات بموجب الأحكام و التعليمات المعمول بها ضمن نظام منع المكاره و رسوم جميع التفاريقات داخل مناطق البلديات رقم (68) لسنة 2016 وتعديلاته

د- تتكفل ترخيصية بتاريخ 31/12 من نفس العام الذي صدرت به، و بتدعى النظر عن تاريخ إصدارها

ذ- يتم استيفاء الرسم الأساسي بموجب الأحكام والتعليمات المعمول بها ضمن قانون رخص المسكن رقم (28) لسنة 1999 وتعديلاته



دائرة مراقبة الشركات
Directorate of Companies Registration



سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (3) صفحة

صفحة 1 من 3



الرقم: 2764697/19603/2

التاريخ: 2025/05/21

الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة جميل عوده واولاده / ذات مسؤولية محدودة

رقم التسجيل: (19603)

رأس المال (500000) دينار أردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشاء: (200105688)

تاريخ التسجيل: 06/09/2009

مركز الشركة: عمان ويحق لها فتح فروع أخرى داخل وخارج المملكة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 04/10/2021 قررت انتخاب السيد : علي جميل علي عودة مدير عام الشركة

التفويض: اعتباراً من تاريخ 07/05/2022

أولاً: تفويض أي اثنين من الشركاء مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور المالية.

ثانياً: تفويض أي شريك من الشركاء منفرداً بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية والقضائية والأخرى وإمام دائرة الأراضي والمساحة بإجراء التنازل وقبوله عن العقارات وإتمام معاملات الفرز وغيرها.

ثالثاً: تفويض أي شريك من الشركاء منفرداً بالتوقيع نيابة عن الشركة في إجراء التنازل وقبوله عن المركبات والسيارات أو البضائع سواء بالمناطق الحرة و/أو أمام دائرة ترخيص السواقين والمركبات و/أو أمام دائرة الجمارك.

رابعاً: تفويض أي من الشركاء منفرداً بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل فيما يخص الكفالات والتعهدات وكتب حسن التنفيذ.

خامساً: تفويض السيد جميل علي جميل عودة (رقم وطني: 9961001493 ز) و/أو السيد مالك محمد جميل عودة (رقم وطني: 2000410947 ك) و/أو السيد نضال علي إبراهيم طوقان (رقم وطني: 9681033563 م) منفرداً بإجراء التنازل وقبوله عن المركبات والسيارات أو البضائع سواء بالمناطق الحرة و/أو أمام دائرة ترخيص السواقين والمركبات.

سادساً: تفويض الشريك السيد علي جميل علي عودة منفرداً بتفويض الغير خطياً بصلاحياته بموجب كتاب تفويض خطي مصادق عليه من البنك.

سابعاً: تفويض أي شريكين من الشركاء (باستثناء الشريك علي) مجتمعين بتفويض الغير خطياً بصلاحياتهم وبموجب كتاب تفويض خطي مصادق عليه من البنك.

ثامناً: إلغاء تفويض الشريكة جميلة يوسف محمد حسن بالتوقيع عن الشركة بجميع الأمور المذكورة أعلاه

* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2024): محمد اسماعيل محمود فتيان

* آخر ميزانية مودعة تعود لسنة: (2023) وقد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق مكتب الأقصى لتدقيق الحسابات

السنة المالية تنتهي بتاريخ 2023/12/31

كانت شركة توصية بسيطة تحت الرقم 8105

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

د. وائل علي العرموطي

رقم الوصل الإلكتروني: 20250521281436577

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية (12:32:40)

* لقد صادرت الوثيقة الكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم. يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الإلكترونية. في حال عدم صدور المحتوى الإلكتروني أو عدم مطابقته فإن ذلك يتطلب استخراج وثيقة معتمدة من أي من المصارف يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات عن طريق المعلومات التالية: هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5602958 - بريد: 8192 عمان 11191 - الأردن

Email: info@cbd.gov.jo - Website: www.ccd.gov.jo



دائرة مراقبة الشركات
Directorate of Company Supervision



الرقم الوطني للمنشأة : (200105688)

شركة جميل عوده واولاده /ذات مسؤولية محدودة

صفحة 2 من 3

غايات الشركة كما يلي :

- [112104] المساهمة بشركات اخرى والمشاركة مع الغير
- [112959] تملك واستئجار الاموال المنقولة والغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
- [122077] فرن حراري لدهان المياريات
- [130150] تصليح رافعات شوكية
- [230015] تجارة قطع غيار السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والاليات
- [310111] استيراد الزيوت المعدنية و الاطارات وقطع غيار الاليات و المعدات و المحركات و السيارات المستخدمة في تنفيذ غايات الشركة
- [310191] تخزين سيارات
- [311028] تملك علامات تجارية
- [311693] الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة
- [340077] حفظ الزيت وتخزينه في مستودعات
- [354049] تجارة وبيع وتركيب اجهزة الطاقة البديلة
- [384022] تخزين الحاويات
- [451010] تجارة المركبات الجديدة الخفيفة والمتوسطة (وكيل مركبات)
- [610022] استيراد وتصدير
- [610023] تجارة الجملة في الزيوت المعدنية
- [610093] تجارة الجملة في البطاريات
- [610261] تجارة الجملة في اكسسوارات السيارات
- [610443] تجارة الجملة في فلاتر السيارات ومعدات وشحوماتها
- [611201] وكالات تجارية
- [611265] تمثيل الشركات المحلية والاجنبية
- [620021] تجارة التجزئة في الزيوت المعدنية
- [620032] تجارة التجزئة في اطارات السيارات
- [620813] بيع قطع ولوازم سيارات
- [620869] بيع قطع ولوازم سيارات وتركيبها
- [621090] تجارة المواد البلاستيكية
- [621167] تجارة السيارات
- [621259] تجارة المواد والمعدات اللازمة لتجهيز المصانع والمستودعات والهاجر
- [621396] استيراد وتصدير وبيع وشراء والاتجار بالشاحنات والرافعات الشوكية والمعدات الثقيلة وصيانتها
- [621511] تجارة البطاريات
- [621975] تملك السيارات باسم الشركة لتنفيذ غايات الشركة
- [719007] تمثيل الشركات الصانعة للأليات والسيارات والباصات والجرارات الزراعية
- [719011] تخزين وصيانة ومناولة الحاويات
- [719218] خدمه تخزين الحاويات وتحميلها على الشاحنات

* لقد صيرت الوثيقة الإلكترونية عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم * يجب مطابقة محتوى الوثيقة الإلكترونية مع الوثيقة الإلكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الإلكتروني و عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استعراج وثيقة محدثة * لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات عن طريق معلومات التالية:
هاتف 5600260 - 5600290 - فاكس 5607058 - صرب 9192 عمان 11191 - الأردن
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



دائرة مراقبة الشركات
Directorate General of Companies Registration



الرقم الوطني للمنشأة : (200105688)

شركة جميل عوده وأولاده / ذات مسؤولية محدودة

صفحة 3 من 3

غابت الشركة كما يلي :

[810306] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
[810356] تملك الاموال المنقولة لتحقيق غابات الشركة
[831016] رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة
[831064] بناء الشقق السكنية وبيعها بشون فواند رويو
[832730] تجارة الايات الثقيله
[951004] صيانة السيارات
[951301] ورش الاصلاح الميكانيكي للسيارات
[951302] ورش الاصلاح الكيرباني للسيارات (تشمل البطاريات)
[951305] ورش تجليس ودهان سيارات
[951365] فك وتركيب الاطارات
[960007] صيانه المعدات الخفيفة والثقيله
[999143] انشاء المستودعات والهاجر اللازمة لغابات الشركة
[999288] اقامة مركز صيانة (ميكانيك ويدي وكهرباني)
[999677] استيراد وتصدير أنظمة الطاقة المتجددة
[999911] تملك السيارات لتنفيذ غابات الشركة
[999971] اعداد البرامج الالكترونية
[999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك دأ
9701000138	علي جميل علي عوده	م/مسؤولية	أردني	83,030
9711000176	محمد جميل علي عوده	م/مسؤولية	أردني	83,030
9731000185	عمر جميل علي عوده	م/مسؤولية	أردني	83,030
9771000200	موسى جميل علي عوده	م/مسؤولية	أردني	83,030
9791000198	يوسف جميل علي عوده	م/مسؤولية	أردني	83,030
9861017677	ابراهيم جميل علي عوده	م/مسؤولية	أردني	83,030
9502000049	جميله يوسف محمد حسن	م/مسؤولية	أردني	1,820

أعضاء الإدارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
علي جميل علي عوده	مدير عام الشركة	2021/10/04	

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع أو ختم. * يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني أو عدم مطابقته فإن ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة * لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات عن طريق المعلومات التالية:
هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



شركة جميل عودة وأولاده
JAMIL ODEH & SONS CO.

الرقم: GM/004/2025

التاريخ: 2025-1-2

عناية مدير دائرة المشتريات الحكومية المحترم،


الموضوع / تفويض

تحية طيبة وبعد ،،،

نفوض نحن الموقعين أدناه شركة جميل عودة وأولاده السيد/ رياض احمد مسلم حمدان بالتوقيع والتبليغ عنا على جميع العطاءات والاتفاقيات وشراء العطاءات واستلام الكفالات والشيكات للمستفيد الأول التي تخص شركتنا لمدة سنة من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة جميل عودة وأولاده





شركة جميل عودة وأولاده
السيد/ رياض احمد مسلم حمدان
مستفيد الأول
على الشراء عن صاحب
التاريخ: 2025-1-2
البلد: الاردن
رقم: 083-438

INCE
1985



Info@jamilodeh.com
www.jamilodeh.com
AMMAN- JORDAN
P.O.BOX : 473 / Abu Alanda 11592
+962 6 4160409/10
+962 6 4162196



IDJORNTU39100<79611022377<<<<<
6104173M3206065JOR<<<<<<<<<<<8
HAMDAN<<RIYAD<AHMAD<MSALAM<<<<

دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

الشروط الخاصة :

1- مع مراعاة ما ورد في البنود ذوات الأرقام (5+6) من الشروط العامة في ما يخص الأسعار يلتزم

المناقص بتقديم الأسعار حسب التالي :

أ. السعر شامل التوريد والتنزيل داخل مستودعات الجهات المستفيدة أو التركيب في مراكز التوزيع المعتمدة لدى المتعهد في الأقاليم ، بحيث يعود أمر الاختيار للجهات المستفيدة أما التوريد والتنزيل داخل مستودعاتها أو التركيب في مراكز التوزيع المعتمدة للمتعهد .

ب. السعر شامل كافة الملحقات التي تتطلبها الإطارات مثل ((البلف: طويل أو قصير)، الجونطة، التيوب) .

ج. في ما يخص الجهات المستفيدة التابعة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة :

(ج/1) - تقدم الأسعار غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات وسيتم التقييم والاحالة للمواد الخاصة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

(ج/2) - في ما يخص التوريد وسعر الملحقات فيطبق ما ورد في البنود (1/أ-ب) على الجهات المستفيدة التابعة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

(ج/3) - يلتزم المتعهد عند التوريد بتقديم مطالباته المالية بما يتفق مع الإعفاءات الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية وفقاً لقانون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كما يلتزم بأي تعليمات صادرة عن دائرة الجمارك.

د. تعود ملكية الإطارات المستفدة للجهة المستفيدة .

2- يلتزم المتعهد بتوفير كمية لا تقل عن (25%) من الكمية التقديرية الواردة في قرار الاحالة وطيلة

فترة التعاقد على ان تورد حالاً لبصالح الجهات المستفيدة الواردة في القرار بعد انقضاء مدة التوريد

الواردة بقرار الإحالة، وتلتزم الجهات المستفيدة الواردة في القرار بعدم طلب أي نسبة تزيد عن

(25%) لغايات التوريد الفوري، وتكون مدة التوريد لياقي الجهات المستفيدة غير الواردة في القرار

خلال المدة المتفق عليها في قرار الإحالة .

لائحة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

- 3- يستثنى من قرار الاحالة الإطارات الخاصة بسيارات الإسعاف .
- 4- يحق للمنافس تقديم بديل أو أكثر للمواد المتقدم بها.
- 5- في حال عرض المنافس لمادة (بنفس الصنف ومن نفس الشركة الصانعة) من أكثر من منفأ واحد فيجب أن يتقدم المنافس بسعر منفصل لكل بديل مقدم في عرضة.
- 6- يجب أن تتطابق الإطارات المعروضة مع المواصفات القياسية الأردنية الصادرة والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
- 7- يجب أن لا تقل كفاءة الإطارات الموردة عن سنتين أو قطع مسافة (60000) سقون ألف كيلو متر من تاريخ الاستلام أو التركيب أو الاستبدال أيهما يقع أولاً لإطارات المركبات، ولمدة لا تقل عن سنتين أو مضي (1000) ساعة عمل من تاريخ الاستلام أو التركيب أو الاستبدال أيهما يقع أولاً لإطارات الآليات الإنشائية والزراعية والصناعية.
- 8- يلتزم المنعقد بتقديم كفالة جديدة بنفس مدة الكفالة الأصلية في حال تم استبدال أي إطار يثبت سوء مصنعيته.
- 9- يجب أن لا تزيد المدة المحصورة بين تاريخ تصنيع الإطارات وتاريخ تسليمها للجهات المستفيدة عن سنة ونصف ميلادية لكامل الكميات خلال مدة العقد .
- 10- يجب على المنافس إرفاق كتالوجات الإطارات والنشرات الفنية مع العرض بحيث توضح قياس الإطار والحصول والسرعات ونوع المركبة والآلية المناسبة للإطار وصفة الاستخدام المعروضة كما ويجب أن توضح جميع الرموز ودلالاتها المتعلقة بالإطار المعروض وتوضح كل ما يخص الإطار، كما ويجب أن يكون تاريخ صنع الإطار مدون على الإطار نفسه إما بطريقة مباشرة و/أو رموز خاصة بالشركة الصانعة بحيث يتم توضيحها من قبل المورد بواسطة الكتالوجات .
- 11- يجب على المنافس تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية للإطارات المخصصة لاستخدام المركبات الكهربائية كما ويجب أن توضح جميع الرموز والدلالات المتعلقة بهذه الإطارات.

الشروط الخاصة بعتاء شراء الإطارات وملحقاتها

- 12- الكتالوجات والنشرات الفنية المطلوبة يجب أن تبين المواصفات الفنية للإطارات مؤشراً عليها القياسات والنقشات وبلد المنشأ وماركة الإطار واسم الشركة الصانعة بشكل واضح.
- 13- يجب أن تتلاءم (النقشة ، صفة الاستخدام ، معامل التآكل ... الخ) وحسب جدول المواصفات المطلوبة مع نوع المركبة وطرق استخدامها وعلى المناقص أن يدعم عرضه للنقشة المعروضة بما يدل على أغراض استخدامها من خلال الكتالوجات الصادرة عن الشركة الصانعة .
- 14- يجب أن لا يقل رمز الاطار عن الرمز (B) بالنسبة لدرجات الحرارة ومعامل الالتصاق (TRACTION) ومعامل التآكل ويجب توضيح ذلك بعرض المناقص .
- 15- مواصفات السرعة والحمولة المنكورة في جدول القياسات ومواصفاتها تمثل الحد الأدنى للمواصفات المطلوبة، ويجب أن تتناسب السرعة والحمولة مع عدد الرافات .
- 16- يجب أن تكون الإطارات الموردة جديدة وخالية من أي عيوب في الصنيع أو في العادة ولم يتوقف إنتاجها وغير مجددة وغير معاد بناؤها أو تلبسها (RE-TREAD) بأي شكل من الأشكال وأن تحمل العلامة (DOT) أو علامة (CE-MARK) .
- 17- على المناقص تقديم شهادات اعتماد للإطار الذي يقدمه بعرضه من قبل إحدى الشركات العالمية الصانعة للمركبات أو الآليات سارية المفعول بحيث لا يزيد تاريخ صدور الشهادة عن (4) أربع سنوات من تاريخ تقديم العرض وكالتالي :
 - أ- لإطارات المركبات تقدم من أحد الشركات العالمية الصانعة للمركبات مثل (تويوتا، نيسان، مرسيدس.... الخ) .
 - ب- لإطارات سيارات الديزل والشحن تقدم من أحد الشركات العالمية الصانعة مثل (مرسيدس، مان.... الخ).
 - ج- لإطارات الآليات الانشائية تقدم من أحد الشركات العالمية الصانعة مثل (كتريلر، كوماتسو، فولفو.... الخ) .

دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

18- لغايات التحقق وإذا اقتضت الدراسة الفنية طلب عينات و/أو كتالوجات و/أو نشرات فنية أصلية صادرة عن الشركات الصانعة وأي توضيحات أخرى يجب على المناقص تأمينها وخلال المدة المحددة لذلك وبحق للجنة الشراء المركزية استبعاد عرض المناقص غير الملتزم بذلك .

التقييم والإحالة :

- 1- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أقل الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة كافة العروض المقدمة.
- 2- في حال توافر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعراً تتم الإحالة عليه على أساس الأرخص المطابق.
- 3- في حال عدم استيفاء المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعراً تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالمعنى إلى أن تصل إلى العرض المستوفي للمتطلبات والمعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء ويتم الإحالة عليه على أساس أرخص المطابق على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأقل سعراً بشكل واضح.
- 4- في حال عدم توفر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في كافة العروض المقدمة يجوز إحالة العطاء على العرض الذي يلبي احتياجات الجهة المستفيدة وتتوافر فيه الجودة والأسعار المناسبة ويتم الإحالة على أساس أنسب العروض.



دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

إدارة العقد :

- 1- تعتبر لجنة الشراء الرئيسية لدى الجهات المستفيدة هي الجهة المسؤولة عن إدارة العقد .
- 2- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (إدارة العقد/1) ، إذا تقدم المتعهد بطلب تغيير في المواصفة بكافئ أو أعلى من المواصفة المحالة عليه لصالح الجهة المستفيدة وقبل التوريد للجنة الشراء المركزية اتخاذ القرار المناسب بالخصوص دون أي زيادة على السعر شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.
- 3- العطاء المعلن عنه سيتم استكمال إجراءات حالته ضمن عقد إطاري مطلق على مرحلة واحدة ولمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور أمر المباشرة الصادر من دائرة المشتريات الحكومية بعد توقيع أمر الشراء (عقد الشراء) وتقوم الجهات المستفيدة بطلب كمياتها الواردة بالجدول المرفقة بقرار الإحالة خلال هذه المدة، ويتم تمديد العمل بقرار الإحالة بقرار من لجنة الشراء المركزية استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته.
- 4- يقوم مدير عام دائرة المشتريات الحكومية أو من يفوضه بالتوقيع على عقد الشراء (أمر الشراء).
- 5- يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والاستلام في الجهات المستفيدة من مخصصات كل جهة .
- 6- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء بنسبة (10%) من قيمة المواد المحالة عليه باسم عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالإضافة لتوظيفته .
- 7- في حال مخالفة المتعهد لأي بند من بنود العقد المبرم معه فعلى لجنة الشراء في الجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة والواردة في وثائق الشراء وفي نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه .
- 8- الكميات الواردة بدعوة العطاء هي كميات تقديرية غير ملزمة للجهات المستفيدة ، وعلى المتعهد تلبية احتياجات الجهات المستفيدة بالكميات المطلوبة بنفس الأسعار والشروط والمواصفات الواردة بقرار الإحالة على أن تتولى الجهات المستفيدة تحصيل رسوم الطوابع عن الكميات الإضافية المطلوبة.

دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

- 9- لا يحق للجهات المستفيدة غير الواردة في قرار الإحالة الطلب من المتعهد الا من خلال دائرة المشتريات الحكومية بموجب طلب خطي يتضمن المواد وكمياتها ولا يحق للمتعهد الاعتراض على اضافة اي جهة مستفيدة توافق عليها الدائرة .
- 10- تقوم الجهات المستفيدة الواردة في قرار الإحالة بطلب احتياجاتها من المتعهدين مباشرة بموجب طلب خطي ويكون بدم سريان مدة التوريد من تاريخ الطلب الخطي، ويجوز طلب كمياتها دفعة واحدة او على دفعات وحسب احتياجاتها وفي أي وقت خلال مدة سريان القرار .
- 11- يجب أن يكون لكل مناقص مشترك في هذا العطاء موزعين اثنين على الأقل في كل اقليم من اقاليم المملكة (شمال، وسط، جنوب) يتم من خلالها تزويد الجهات المستفيدة بحاجتها من الاطارات، كما على المناقص أن يرفق بعرضه قائمة تضم أسماء وعناوين مراكز التوزيع المعتمدة من قبله في الثلاثة اقاليم المذكورة.
- 12- تقوم الجهات المستفيدة بتزويد دائرة المشتريات الحكومية بتقارير عن مدى التزام المتعهد بتنفيذ التزاماته التعاقدية من حيث المواصفات والشروط الواردة بقرار الإحالة .
- 13- يلتزم المتعهد بتوريد الإطار حسب النقشة المبينة إزاء كل قياس محال في الجداول المرفقة بقرار الإحالة.

العقوبات والمخالفات :

- 1- يحق للجنة الاستلام في الجهات المستفيدة رفض اللوازم المورد إذا وجدت أنها مخالفة للمواصفات المعتمدة والمحالة في قرار الإحالة استناداً للملحق رقم (1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
- إذا وردت شكوى من قبل الجهة المستفيدة معززة بتقرير فني من لجنة يشكلها الأمين العام لدى الجهة المستفيدة يتضمن الوضع الفني للمركبة بالإضافة الى طبعة الشكوى فيتم عرضها على لجنة الشراء المركزية لاتخاذ القرار المناسب ، وفي حال تأكيد الشكوى فيتم تحميل المتعهد قيمة الفحوصات مخبرية وتطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه بحق للمتعهد وبخلاف ذلك تتحمل الجهة المستفيدة الفحوصات الفنية.



دعوة العطاء

ثالثاً : الشروط العامة

- 1) على المناقص تقديم ما يثبت حصوله على وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل إيداع العروض في حال نصت الشروط الخاصة على تقديم عرض ورقي .
- 2) يلتزم المناقص بتعبئة جميع الخانات الخاصة بالمواصفات المعروضة من قبله وإرفاق الكتالوجات والنشرات الفنية أو أية وثائق تدعم وتوضح العرض المقدم من قبله وحسب ما هو مطلوب في الشروط الخاصة أو تطلبت طبيعة اللوازم ذلك .
- 3) يلتزم المناقص بادخال السعر الافراضي للوحدة بالدينار الاردني أو العملة المحددة بوثائق الشراء باستخدام ثلاثة خانات عشرية فقط على نظام الشراء الالكتروني (<https://joneps.gov.jo>) .
- 4) يلتزم المناقص بادخال الخصم على السعر الافراضي (إن وجد) في خانة الخصم كقيمة نقدية وليس نسبة مئوية .
- 5) تكون الاسعار ثابتة وتقدم بالدينار الاردني شاملة للرسوم والضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى، مع مراعاة أية إعفاءات مقررة من مجلس الوزراء لاي جهة حكومية أو وحدة حكومية (ما لم يرد غير ذلك في الشروط الخاصة) .
- 6) يتضمن سعر اللوازم: التوريد والتحميل والتتزيل في الموقع / أو المواقع التي تحددها الجهة المستفيدة و / أو المسؤولة عن إدارة العقد الا اذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- 7) يلتزم المناقص بنماذج الضمانات / التأمينات المعتمدة لدى الدائرة والمبينة على موقع دائرة المشتريات الحكومية الالكتروني وعلى نظام الشراء الالكتروني
- 8) يلتزم المناقص بتقديم تأمين الدخول باسم عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالإضافة لوظيفته و بنسبة لا تقل عن النسبة المذكورة في نظام الشراء الالكتروني من قيمة اللوازم الواردة بعرضه ، و يجب أن تكون مدة سريان الكفالة والعرض حسب المدة المحددة في نظام (JONEPS) وبخلاف ذلك لن يقبل العرض .
- 9) تقدم التأمينات على شكل كفالة بنكية - وفقاً للنماذج المرفقة - أو شيك مصدق صادر من احد البنوك العاملة في المملكة على ان يتم تثبيت اسم المناقص ورقم المناقصة ونوع التأمين وفي حال تعذر على المناقص تعبئة ذلك على الشيك (باستثناء اسم المناقص) يلتزم بتغطية الشيك بخطاب خطي منه يتضمن معلومات الشيك (رقمه ، اسم البنك ، القيمة)
- 10) تقوم دائرة المشتريات الحكومية / الجهة المشتريه باعلام المناقص خطياً قبل انتهاء عرضه بـ (10) عشرة أيام على الأقل، لتمديد صلاحية عرضه ويجب على المناقص الذي يوافق على التمديد ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء والمناقص الذي يرفض تمديد فترة الصلاحية يستثنى من المنافسه و يعاد له تأمين دخول العطاء .
- 11) في حال قامت دائرة المشتريات الحكومية / الجهة المشتريه او لجنة الشراء بتمديد موعد فتح العروض ، يلتزم المناقص بتمديد مدة سريان العرض وتأمين الدخول .
- 12) يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله) .
- 13) تمنح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء ، شريطة أن تفي هذه المنتجات بالمتطلبات اللازمة للحالة .
- 14) لغايات تطبيق الأفضلية السعرية للنوع الاجتماعي يستوجب من المناقص المهتم تقديم ما يلي :
أ) شهادة لمن يهمه الامر (السجل التجاري) صادرة عن دائرة مراقبة الشركات او من السجل المركزي من وزارة الصناعة و التجارة و التموين مارية المفعول (حسب مقتضى الحال) .

دعوة العطاء

- (ب) صورة عن الميزانية المودعة في دائرة مراقبة الشركات لعام 2022 و رخصة مهنة من الجهة ذات العلاقة
سارية المفعول أو تقارير مالية معتمدة من المحاسب القانوني مصادقة من جمعية المحاسبين القانونيين في
حال كان مقدم الطلب مؤسسة فردية أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة (حسب مقتضى الحال)
- (ج) ارفاق صورة عن الهوية الشخصية للشخص المفوض بالتوقيع سارية المفعول .
- (د) تقديم صورة عن البطاقة التعريفية الصادرة من قبل المجلس الاعلى لحقوق الشخص ذوي العاقة .
- (هـ) اي متطلبات اخرى تطلبها لجنة الشراء المركزية في حينه .
- 15) يجب ان يشمل العرض على إجابة واضحة وصريحة عن كل مواصفة وشرط في وثائق الشراء وبيان المخالفات الفنية
لدى المناقص ان وجدت.
- 16) يجب أن تكون المواصفات والماركات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوية بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية
والسعر الإفرادي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
- 17) لا يجوز للمناقص ان يرفق مع عرضه اية بدائل (ما لم يرد غير ذلك على نظام الشراء الالكتروني) .
- 18) تقدم العروض باللغة العربية الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- 19) سيتم احالة اللوازم على اساس سعري واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معاً) الا اذا
ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- 20) للجنة الشراء ان تحيل ماله او اكثر من المواد المعروضة او جزء منها .
- 21) اذا تضمنت وثائق الشراء ان اللوازم المطلوبة تتطلب توريداً وتركيباً وتشغيلاً ، فعلى المناقص ان يحدد في عرضه ما
يلي:
- (أ) مدة التوريد .
- (ب) مدة التركيب والاستلام الاولى .
- (ج) مدة التشغيل التجريبي .
- (د) مدة الاستلام النهائي .
- 22) يجب تصحيح اي خطأ حسابي في العرض بقرار من لجنة الشراء واعلام المناقص بذلك على ان تجرى التصحيحات
الحسابية كما يلي :
- (أ) في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي ، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر
الاجمالي وفقاً لذلك ، ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها .
- (ب) في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب
اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقاً لذلك .
- (ج) في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة رقماً وكتابة ، يعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة الا اذا وجدت لجنة الشراء
قرينه لإعتماد السعر رقماً .
- (د) اذا لم يقبل اي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الأخطاء فيجب استبعاد عرضه ومصادرة تأمين الدخول
بقرار من لجنة الشراء .
- (هـ) اذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة محملة على بنود
المناقصة الاخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما اذا احيل عليه المناقصة وذلك بدون مقابل سواء ارفق تلك البنود او
لم يرفقها في عرضه .

دعوة العطاء

- (23) مدة تنفيذ العقد تحدد في الشروط الخاصة أو قرار الاحالة.
(24) اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة و الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالشروط الخاصة .

❖ إدارة العقد

- (1) يتم ادارة العقد واستلام المواد المورده من قبل الجهة المستفيدة ووفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه (مالم يرد خلاف ذلك بقرار الاحالة) .
- (2) يقوم الامين العام في الجهة المسؤوله عن ادارة العقد او من يفوضه بالتوقيع على عقد الشراء (امر الشراء) .
- (3) يقدم تأمين حسن التنفيذ / تأمين الصيانه / خطية مصدقه من كاتب العدل للضمان من سوء المصنعية باسم الجهة المسؤوله عن ادارة العقد (مالم يرد خلاف ذلك) .
- (4) يتم دفع ثمن اللوازم من قبل الجهة المستفيدة بعد التوريد والاستلام النهائي مالم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- (5) على المناقص الذي احيل عليه المناقصه وقبل توقيع العقد (أمر الشراء وفق النموذج المعد لذلك والمبين على موقع الدائرة الالكتروني) دفع الرسوم المقرره بموجب التشريعات و تقديم تأمين حسن التنفيذ خلال المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه لاستكمال اجراءات التعاقد الخاص بقرار الاحالة .
- (6) تقدم الضمانات حسب ما جاء بنظام المشتريات رقم (8) 2022 م وتعديلاته :
 - أ (تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية - وفقاً للنموذج المرفق- او شيك مصدق صادر من احد البنوك العاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للإحالة (او حسب ما جاء بقرار الاحاله) او من القيمة التي تقدرها لجنة الشراء للقرارات غير محددة القيمة يقدمه قبل توقيعه على امر الشراء (العقد) .
 - ب) تأمين صيانة (للولازم التي تتطلب ذلك) بنسبة (5 %) من قيمة اللوازم على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة.
 - ج) ضمانه سوء المصنعية (للوازم التي تتطلب سوء مصنعية) يقدم المتعهد للجهة المسؤوله عن ادارة العقد كفالة خطيه مصدقه من كاتب العدل لضمان سوء المصنعيه بكامل قيمة اللوازم مضافاً اليها (15 %) خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة ميلاديه من تاريخ الاستلام النهائي ، الا اذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة
- (7) في حال مخالفة المتعهد لأي بند من بنود العقد المبرم معه فعلى لجنة الشراء اتخاذ الاجراءات اللازمة والوارده في وثائق الشراء وفي نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه .
- (8) التحميل والتنزيل على نفقة المتعهد .
- (9) مع مراعاة ما ورد في المادة (89) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته، اذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فعلى الجهة المستفيدة فرض غرامة تأخير على النحو التالي (مالم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة او قرار الاحالة):
 - أ. ما نسبته (0.001) واحد بالالف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 1 - 45) يوم.
 - ب. ما نسبته (0.002) اثنان بالالف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 46 - 60) يوم.

دعوة العطاء

ت. ما نسبته (0.003) ثلاثة بالآلف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 61 يوم فاكثراً)

- (10) يعتبر توقيع امر الشراء (العقد) من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزم بالتزام تاماً بمحتوياتهم ومضمونيهما .
- (11) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبليغ المتعهد القرار وتوقيعه على امر الشراء مع الجهة المسؤولة عن ادارة العقد (الا اذا ورد خلاف ذلك في قرار الاحالة) .
- (12) للجنة الشراء الحق بانهاء عقد الشراء المبرم مع المتعهد في أي من الحالات التالية:-
أ - تقصير المتعهد في إنجاز العقد.
ب - ارتكاب المتعهد تصرفات تنسب بالاحتيال أو التلاعب أو الرشوة.
ج - الظروف القاهرة وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
- (13) اذا استدعت المصلحة العامة انهاء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة اللوازم او الخدمات التي تم انجازها قبل تاريخ انتهاء العقد ودفع التكاليف التي تحملها المتعهد او قيمة اللوازم التي تم انتاجها لعقد الشراء .

❖ العينات : (اعادة صياغتها بما يتوافق مع ما سيتم اقراره)

- 1- تقسم المناقصات الى ثلاث مجموعات وتحدد في وثائق الشراء / الشروط الخاصة كما يلي:
الشراء / الشروط الخاصة وكما يلي:
أ- المجموعة الأولى: المناقصات التي لا يمكن الدراسة إلا بوجود عينة ويلتزم المناقص بتقديم العينات قبل آخر موعد إلى ايداع العروض المحدد في موقع الشراء الالكتروني / الشروط الخاصة وسيتم استبعاد أي عرض لا يتقيد بذلك.
ب- المجموعة الثانية: مجموعة يمكن الدراسة بدون عينة وقد تحتاج لجنة الشراء أثناء الدراسة إلى عينة ويمكن طلبها بعد فتح العروض.
ج- المجموعة الثالثة : لا تحتاج إلى عينة.
- يحق للجنة الشراء طلب العينات أثناء الدراسة الفنية أو في أي مرحلة من مراحل المناقصة قبل توقيع العقد وضمن الآلية والمدة الزمنية اللتين تحددهما.
ج- المجموعة الثالثة : لا تحتاج إلى عينة.
- 2- مكان تسليم العينات هو مستودعات دائرة المشتريات الحكومية .
- 3- إذا كانت العينات يصعب نقلها لدائرة المشتريات فعلى المناقص تحديد أماكن تواجدها في عرضه داخل المملكة لتمكن لجنة الشراء من اتخاذ القرار المناسب بشأن دراستها.
- 4- على المناقص ان يحدد ويبين بعرضه إذا كانت العينة المعروضة تمثل المواصفات المعروضة من قبله من كافة الوجوه أو أنها تمثل جزءاً منها .
- 5- يلتزم المناقص بوضع ليليل يبين فيه (رقم المناقصة رقم المادة اسم المادة ، اسم المناقص) .
- 6- يحق للجنة الشراء اعتماد العينة للعرض للفائز لغايات الاستلام ووفق الآلية التي تحددها لذلك.

دعوة العطاء

ثانياً: تعليمات المناقصين - اللوازم

1. يقدم العرض من المناقص او ممثله موقعاً حسب الاصول من خلال نظام الشراء الالكتروني الاردني (JONEPS) للعملية الشرائية الالكترونية ، بينما للعمليات الشرائية غير الالكترونية يودع بخلف مغلق في صندوق العطاءات الخاص باللوازم والخدمات الاستشارية المطلوبه والموجود في مبنى دائرة المشتريات الحكومية / الجهة المشتريه وحسب الشروط الخاصة الواردة في العملية الشرائية .
2. على المناقص ان يرفق بعرضه الوثائق التي تثبت ما يلي:-
- الأهلية القانونية للدخول في العطاء وتتضمن تقديم ما يلي:
(1) شهادة سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين سارية المفعول.
(2) رخصة مهن سارية المفعول .
3. يجب على المناقص أن يراعى عدم وجود تضارب مصالح عند المشاركة في العمليات الشرائية عند إبرام عقد الشراء .
4. لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشتريه او يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه.
5. يجب أن لا يكون قد صدر بحق المناقص الراغب بالمشاركة بالعملية الشرائية قرار حرمان من الاشتراك في عمليات الشراء -ساري المفعول- وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية و التعليمات الصادرة بموجبه.
6. للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوازم والخدمات الاستشارية كما للجهة المشتريه إلغاء العملية الشرائية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء او الجهة المشتريه بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب في هذه الحالة على لجنة الشراء او الجهة المشتريه أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات .
(ب) إذا تبين وجود خطأ أو نقص في وثائق الشراء .
(ج) إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه
(د) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
7. على المناقص أن يرفق بعرضه إقرار يفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه وفق النموذج المرفق.
8. تستبعد لجنة الشراء عرض المناقص وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه.
9. يجب على المناقص تحديد موعد لتوريد اللوازم المطلوبه في العرض المقدم ، علماً بأنه اذا لم يتم تحديد موعد للتوريد يعتبر التوريد حالاً اي خلال اسبوع من تاريخ توقيع امر الشراء (الا اذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة) .

دعوة العطاء

10. يجب على المناقص التقيّد بما جاء بأحكام المادة رقم (2 ، 3) من الملحق رقم (3) قواعد الأخلاق والسلوك من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وعليه توقيع النموذج المرفق المبين على موقع الشراء الإلكتروني وموقع الدائرة الإلكتروني (ضمن العرض المقدم منه والذي يفيد بحظر الممارسات أو التصرفات التي تتطوي على الاحتيال والفساد والاكراه) .
11. لا يتم الإفصاح للمناقصين أو إلى شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض والتوصيات المتعلقة بالإحالة قبل الإعلان عن إحالة العطاء .
12. يقدم العرض من المناقص أو ممثله حسب الأصول من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني في العملية الشرائية الإلكترونية، وتودع تأمين الدخول في صندوق العطاءات في ظرف مغلق على عنوان دائرة المشتريات الحكومية / الجهة المشتريه .
13. يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق الشراء بعد أن يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها فإن كانت الوثائق غير كاملة أو غير واضحة، أو وجد نقصاً فيها، فعليه طلب الإيضاح من الجهة المشتريه قبل الموعد المحدد في وثائق الشراء ويتحمل المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استلام وثائق الشراء كاملة .
14. يجوز للمناقصين حضور فتح العروض أو إرسال ممثلين عنهم لهذه الغاية.
15. يتم تقديم وفحص العينات وفقاً للآلية المحددة في الشروط الخاصة (للوزم التي تحتاج عينه أو فحص) .
16. تتم تجربة العينات المقدمة للعطاء حسب طلب الجهة المستفيدة أو اللجنة الفنية وبالطريقة التي تراها مناسبة ويتم تقديم تقرير مفصل بنتيجة التجربة .
17. تعتبر الشروط والمواصفات الواردة بوثائق الشراء والعرض و كتب الالتزام المقدمة من المناقص جزء لا يتجزأ من العقد إلا إذا ورد خلاف ذلك في قرار الإحالة .
18. يجوز للمناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة و أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشتريه أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، ان يتقدم باعتراض في المرحلة الاولى وبشكوى في المرحلة الثانية وفقاً لأحكام هذا النظام .
19. تقدم الشكوى الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء وفقاً لنظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه و تسلم الإشعارات وكافة الوثائق المتعلقة بالشكوى الى لجنة مراجعة الشكاوى وعنوانها رئاسة الوزراء - ديوان التشريع والراي .

دعوة العطاء

أولاً : تعليمات الدخول للعملية الشرائية

- (1) يجب على المناقصين الراغبين بالاشتراك في العملية الشرائية الاطلاع على نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) وتعديلاته وملاحقه والتعليمات الصادرة بموجبية وعلى كافة وثائق الشراء والتقييد بكافة الاحكام وكافة المتطلبات الواردة فيها
- (2) تشمل هذه الوثيقة اية وثائق متعلقة بعملية الشراء ؛ دعوة العطاء، الشروط العامة و الخاصة، المواصفات (والمخططات والنماذج إن وجدت) ،أسس الإحالة (الواردة في الشروط الخاصة)وأي وثائق أخرى مرتبطة بالعملية الشرائية.
- (3) تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022)م وتعديلاته وملاحقه وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 وتعليمات الشراء الالكتروني ، وتقرأ معاً وتكون ملزمة للمناقصين والمتعهدين.
- (4) استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022)م وتعديلاته، تدعو دائرة المشتريات الحكومية المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم الالكترونية على نظام الشراء الالكتروني JONEPS لشراء اللوازم/ الخدمات، المطلوبه الواردة في جداول المواصفات (المرفق) ووفقاً للمواصفات والشروط الخاصة والعامة والنماذج وتعليمات الدخول وتعليمات وشروط الشراء الالكتروني.
- (5) تقدم العروض حسب الاصول على نظام الشراء الالكتروني (<http://joneps.gov.jo>) .
- (6) يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص اقراراً بالموافقة على جميع ما ورد بهذه الوثائق .
- (7) تودع ضمانات الدخول فقط وتكون باسم مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالاضافة لوظيفة بمغلف مختوم ومغلق مكتوب عليه اسم و رقم العملية الشرائية في صندوق لجنة الشراء في دائرة المشتريات الحكومية قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) / او حسب الموعد المحدد لفتح العروض الالكترونية وكما هو مذكور على برنامج الشراء الالكتروني .
- (8) كافة المعلومات الخاصة بالعملية الشرائية كما هي محددة على نظام الشراء الالكتروني JONEPS.
- (9) على المناقص الذي يرغب بالمشاركة في العملية الشرائية ان يكون مسجلاً على نظام الشراء الالكتروني JONEPS ويتحمل مسؤولية التأكد من صلاحية تسجيله



بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (1) العطاء رقم (2025/672)

الخاصة بشراء اطارات /لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم تعديل على صفة الاستخدام والكميات لبعض القياسات وكما يلي :-

- تعديل كمية المادة رقم (156) الي 12 اطار .
 - تعديل صفة استخدام لمادة رقم (217) لباص كوستر .
 - تعديل صفة الاستخدام لمادة رقم (223) لبكس تيوتا لاند كروز موديل 2016 .
 - التأكيد على مواصفة المواد ذوات الارقام (222-234) .
 - الغاء شراء المواد ذوات الارقام (196- 206 - 209 - 229) .
- وعليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

نادي طلعت النابلسي




م.ن.ش. فاطمة الحمور
ر.ق. جهاد المومني

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (962 6 5561616) (+962 6 5560956) فاكس (962 6 5561212) (+962 6 5561313) (+962 6 5513374)

ص.ب (1520) عمان (11953) الأردن - ص.ب (222) عمان (11953) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية

دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (2) العطاء رقم (2025/672)

الخاصة بشراء اطارات / لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم تعديل على صفة الاستخدام والكميات لبعض القياسات وكما يلي :-

- التأكيد على مواصفة البند رقم 236 قياس (280/70/R16) .
- تعديل قياس البند رقم (232) ليصبح (23.1R26) .
- الموافقة على تعديل صفة استخدام البنود (238 - 240 - 244) لتصبح مع تيوب بدون جونة .
- تعديل كمية البند رقم (143) ليصبح (145) .
- الغاء شراء البندين رقم (243 - 245) .

وعليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هنادي طلعت الجابلسي

٤٥




- من: من فاطمة الحموز
- من: جيهاد المومني

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (962 6 5561616) (+962 6 5560956) فاكس (962 6 5561212) (+962 6 5561313) (+962 6 5513374)

ص.ب (1520) عمان (11953) الأردن - ص.ب (222) عمان (11953) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (3) العطاء رقم (2025/672)

الخاصة بشراء اطارات /لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم زيادة كميات بعض المواد و اضافة القياسات التالية

- 13.5/24 او 13.6 صفة الاستخدام اطار تركتر /مضلع زراعي /مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 420/85/34 صفة الاستخدام اطار تركتر /مضلع زراعي /مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 30/4/18 او 30/9/14 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي / مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 9.5/24 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي /مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 255/65/R17 صفة الاستخدام بك اب / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.
- 245/65/R17 صفة الاستخدام بك اب / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.
- 225/55/R18 صفة الاستخدام صالون / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.

و عليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هنادي طلعت النابلسي

ض.ش. فاطمة الحمور
ر.ق. جهاز المومني

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (962 6 5561616) (962 6 5560956) فاكس (962 6 5561212) (962 6 5561313) (962 6 5513374)

ص.ب (1520) عمان (11953) الأردن - ص.ب (222) عمان (11953) الأردن - موقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

ملحق رقم (١) العطاء رقم (٢٠٢٤/١٦١٣)
الخاصة بشراء اطرار / لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم اضافة قياسات وتم التعديل على الكميات الاجمالية وتعديل على قيمة كفالة الدخول لتصبح ١% من قيمة العرض المقدم و تعديل ثمن نسخة العطاء .

وعليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هنادي طلعت التاليسي

الديوان

ض.ش. فاطمة الحمود
ر.ق. جهاد العمري

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (+٩٦٢ ٦ ٥٥٦١٦١٦) (+٩٦٢ ٦ ٥٥٦٠٩٥٦) فاكس (+٩٦٢ ٦ ٥٥٦١٢١٢) (+٩٦٢ ٦ ٥٥٦١٣١٣) (+٩٦٢ ٦ ٥٥١٣٣٧٤)

ص.ب (١٥٢٠) عمان (١١٩٥٣) الأردن - ص.ب (٢٢٢) عمان (١١٩٥٣) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

الكميات التقديرية للاطارات المطلوبة تأمين ٥٠% منها من فترة التوريد

رقم	القياس	A2:C2+1 مواصفات	AND TOT	YEAR	3
1	155/R13	نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معدة/بلف	468		
2	165/70/R13	نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	60		
3	165/80/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون الطرق المستخدمة/معدة	30		
4	175/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معدة	36		
5	175/70/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معدة	444		
6	175/70/R14	نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	1764		
7	175/R14	نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	12		
8	185/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	714		
9	185/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	654		
10	185/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٢X٤/الطرق المستخدمة/معدة	852		
11	185/65/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	768		
12	185/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	207		
13	195/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	564		
14	195/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٢X٤/الطرق المستخدمة/معدة	1680		
15	195/60/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ركوب صغير/الطرق المستخدمة/معدة	99		
16	195/65/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	48		
17	195/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	12		
18	195/75/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	996		
19	215/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	12		
20	650/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٢X٤/الطرق المستخدمة/معدة	18		
21	185/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	630		
22	185/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	1017		
23	195/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	2343		
24	195/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٢X٤/الطرق المستخدمة/معدة	525		
25	195/55/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	345		
26	195/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	1621		
27	195/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة مع بلف	1563		
28	205/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	66		
29	205/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	567		
30	205/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٢X٤/الطرق المستخدمة/معدة	534		
31	205/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ركاب صغير، نقل مشترك/الطرق المستخدمة/معدة	969		
32	215/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	354		
33	215/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	102		
34	225/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	378		
35	215/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	387		
36	215/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	522		
37	225/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	444		
38	235/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
39	235/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	576		
40	235/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	1650		
41	255/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	825		
42	255/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
43	265/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	408		
44	650/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	18		
45	700/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/LIGHT TRUCK/الطرق المستخدمة/معدة مع ثوب وجونطة	357		
46	825/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/لويوي/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	462		
47	31/10.5/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤*٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
48	195/50/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	3		
49	195/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/الطرق المستخدمة/معدة	168		
50	205/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	4419		
51	205/55/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	1005		
52	205/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ٤*٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	120		
53	205/80/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ٤X٤/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3942		
54	215/55/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	315		
55	215/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	336		
56	215/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	276		
57	215/65/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	360		
57	215/65/R17	اطار كوشوك باص هونداي معد	36		
58	215/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	918		

الموافق

الكميات التقديرية للاظهارات المطلوب تامين ٢٥ % منها ضمن فترة التوريد

رقم	القياس	المواصفات A2:C2+1	AND TOT YEAR	3
59	215/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	2151	
60	225/55/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	510	
61	225/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	147	
62	225/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	60	
63	225/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	294	
64	235/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	96	
65	235/65/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فان/الطرق المستخدمة/معدة	72	
66	235/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	756	
67	235/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيك 4*4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	810	
68	235/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيك 4*4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	252	
69	245/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيك 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3969	
70	245/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	807	
71	245/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيك 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	234	
72	245/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/مطارد/بيك 4X4/الطرق المستخدمة/معدة	486	
73	245/75/R16/12	القياس/نوع المركبة أو الآلية/اسعاف فان/الطرق المستخدمة/معدة	676	
74	265/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	270	
75	265/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	726	
76	265/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	48	
77	650/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكات شحن ٣-٥ طن/الطرق المستخدمة/معدة وغير	189	
78	650/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باصات (٢٤) ركاب/الطرق	210	
79	700/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ٢٤ ركاب/حافلة ركوب متوسطة/الطرق	7245	
80	700/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراك شحن شاصي طويل حمولة ٣ طن/الطرق	7323	
81	750/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكات شحن ٣ طن/الطرق	1836	
82	825/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكات شحن + صهريج ماء ٣ م/الطرق المستخدمة/معدة وغير	918	
83	215/55/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	573	
84	215/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	234	
85	225/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	66	
86	225/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	288	
87	235/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	48	
88	235/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	24	
89	245/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	300	
90	245/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	228	
91	245/75/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/شحن/الطرق المستخدمة/معدة	282	
92	255/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	96	
93	265/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	429	
94	265/70/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيك 4X4/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	196	
95	275/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	27	
96	285/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
97	295/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	3	
98	215/70/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير/الطرق المستخدمة/معدة	456	
99	215/75/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/ماكينة دهان هولمان/الطرق المستخدمة/معدة كابسة LT	150	
100	235/75/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ركوب صغير + ماكينة دهان/الطرق المستخدمة/معدة	276	
101	245/70/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/عربة ناقلة معدات ثقيلة/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	1866	
102	9.5/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/سطح، ناقلة معدات ثقيلة ٤٠ طن فما فوق ١٤٤/١٤٣ ل/الطرق	126	
103	235/60/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	3	
104	235/55/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	120	
105	235/65/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	36	
106	285/60/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/مطاردة 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	180	
107	245/45/R19	القياس/نوع المركبة أو الآلية/PRUN FLAT/نقل عن ١٨٧ نوع المركبة أو الآلية/سيارة صالون تملا	147	
108	245/70/R19.6	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكات (شحن)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	198	
109	265/70/R19.6	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فلاديات/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	294	
110	265/70/R19.6	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص/الطرق المستخدمة/معدة	132	
111	445/65/R19.6	القياس/نوع المركبة أو الآلية/كاسحات ثلوج/الطرق المستخدمة/معدة	24	
112	245/70/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
113	385/65/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/سيارة اطفاء/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	312	
114	825/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صهاريج و تراكات +ونشات (5-10طن)/الطرق المستخدمة/معدة	42	
115	900/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراك ماء/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة مع ثيوب وجونطة	294	
116	1000/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/حافلة ركوب كبيرة/الطرق المستخدمة/معدة	30	
117	1000/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص طويل/نوع المركبة أو الآلية/تراكات شحن ٨-١٠ طن/الطرق	702	

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تامين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد

رقم	القياس	A2:C2+A	LAND TOT	YEAR	3
118	1100/R20	القياس /مع تيوب وجونطة /بلف طويل /نوع المركبة أو الآلية /ونشات /قلايات و صهريج	1062		
119	1200/R20	القياس /نوع المركبة أو الآلية /ونشات /قلايات و /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	1485		
120	295/80/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /باص ٥١ راكب /الطرق المستخدمة /معدة	222		
121	316/80/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /راس ناقلة معدات ٦٠ طن /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	19593		
122	10/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /عربة ناقلة معدات /صهريج /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	102		
123	12/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /قلايات وناقلة معدات وونشات /الطرق	3972		
124	13/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /قلايات /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	240		
125	1200/R24	القياس /مع تيوب وجونطة و بلف طويل /نوع المركبة أو الآلية /قلايات وشاحنات وصهريج	438		
126	650/R10	القياس /الطارات (solid) /نوع المركبة أو الآلية /رافعة شوكية /الطرق المستخدمة /صناعي	180		
127	650/R10	القياس /مع تيوب + وجونطة /نوع المركبة أو الآلية /رافعة شوكية /رافعة مع تيوب /الطرق	78		
128	700/R12	القياس /نوع المركبة أو الآلية /ماكينة دهان هوفمان /الطرق المستخدمة /معدة مع تيوب وجونطة	234		
129	20/R14.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /كاسحة ثلوج /الطرق المستخدمة /معدة	36		
130	816/R16	القياس /مع تيوب /نوع المركبة أو الآلية /رافعة شوكية /مع تيوب /الطرق المستخدمة /صناعي	99		
131	815/R15	القياس /الطارات (solid) /نوع المركبة أو الآلية /رافعة شوكية /الطرق المستخدمة /صناعي	66		
132	8.20/R15	القياس /نوع المركبة أو الآلية /مرولة زراعي /الطرق المستخدمة /زراعي	12		
133	750/R16	القياس /نوع المركبة أو الآلية /تراكتورات /زراعية امانى مضلع /الطرق المستخدمة /زراعي	528		
134	10.5/80/R18	القياس /نوع المركبة أو الآلية /باك هولدر /الطرق المستخدمة /انشائي	84		
135	12.5/80/R18	القياس /نوع المركبة أو الآلية /باك هولدر /الطرق المستخدمة /انشائي	201		
136	12.4/R24	القياس /نوع المركبة أو الآلية /تراكتور /الطرق المستخدمة /زراعي	66		
137	1400/R24	القياس /مع تيوب وجونطة و بلف طويل /١٦-١٢ رافعة /نوع المركبة أو الآلية /الات	255		
138	20.5/R25	القياس /مع تيوب وجونطة و بلف طويل /٢٠-١٦ رافعة /نوع المركبة أو الآلية /لودر /الطرق	264		
139	18.4/R26	القياس /مع تيوب /نوع المركبة أو الآلية /باك هولدر /الطرق المستخدمة /انشائي	30		
140	23.1/R26	القياس /مضلع /١٢ رافعة /نوع المركبة أو الآلية /مداخل ١٠-١٢ طن /الطرق المستخدمة /انشائي	27		
141	16.9/R28	القياس /مع تيوب /نوع المركبة أو الآلية /باك ولودر /الطرق المستخدمة /انشائي	189		
142	18.4/15/R30	القياس /نوع المركبة أو الآلية /تراكتور /خلقي مضلع /الطرق المستخدمة /زراعي	63		
143	13.6/12/R38	القياس /نوع المركبة أو الآلية /تراكتور /خلقي مضلع /الطرق المستخدمة /زراعي	132		
144	185/65/R14	القياس /نوع المركبة أو الآلية /صالون /الطرق المستخدمة /معدة	72		
145	225/50/R17	القياس /نوع المركبة أو الآلية /صالون /الطرق المستخدمة /معدة	294		
146	195/80/R15	القياس /نوع المركبة أو الآلية /باص صغير حمولة ١٠ راكب /الطرق المستخدمة /معدة	60		
147	295/80/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /صهريج /الطرق المستخدمة /معدة	1401		
148	195/65/R15	القياس /نوع المركبة أو الآلية /باص راكب /الطرق المستخدمة /معدة	36		
149	225/75/R16	القياس /نوع المركبة أو الآلية /بيكات 4X4 /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	1062		
150	1100/R16	القياس /نوع المركبة أو الآلية /باك هولدر /الطرق المستخدمة /انشائي	6		
151	11/R22.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /قلايات وناقلة معدات وونشات /الطرق	468		
152	215/65/R15	القياس /نوع المركبة أو الآلية /4X4 (SLV) /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	3		
153	235/75/R17.5	القياس /نوع المركبة أو الآلية /صهريج /الطرق المستخدمة /معدة	744		
154	235/70/R16	القياس /نوع المركبة أو الآلية /صهريج /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	54		
155	215/80/R15	القياس /نوع المركبة أو الآلية /بيكات 4X4 /الطرق المستخدمة /معدة وغير معدة	3		
156	16/R11	القياس (/) /نوع المركبة أو الآلية /باك هولدر /الطرق المستخدمة /انشائي	468		
157	365/80/R20	تيوبلس سلك قياس (خارجي	90		
158	285/70/R19.5	اطار خارجي تيوبلس سلك	156		
159	17.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك	150		
160	20.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك /صخري	588		
161	23.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك	18		
162	26.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك 3 L	60		
163	24/R11.2	اطار خارجي تيوبلس سلك	60		
164	26.5/R25-L6	اطار خارجي تيوبلس سلك (دبل جوما)	36		
165	23.5/R25-L5	اطار خارجي تيوبلس سلك (دبل جوما)	60		
166	1400/R24	اطار خارجي تيوبلس سلك	90		
167	600/R9	اطار خارجي سلك مع تيوب وجونطة	42		
168	10/R16.5	اطار خارجي تيوبلس سلك	60		
169	18/850/R12.5	اطار خارجي / انشائي	204		
170	165/60/R14	اطار كوشوك تيوبلس	90		
171	165/65/R14	اطار خارجي كوشوك	600		
172	205/76/R17.5	اطار خارجي / باص هونداي	1092		
173	295/80/R22.5	اطار كوشوك تيوبلس سلك	3060		
174	195/55/R16	اطار كوشوك	360		
175	225/45/R17	اطار كوشوك	792		
176	225/70/R19.5	اطار كوشوك سلك	102		

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تأجيل ٢٥% منها ضمن فترة التور

رقم	القياس	A2: C2+1	AND TOT	YEAR	3
177	16/R10	جرافة صغير	30		
178	10/R17.5	اطار خارجي تيوبلس سلك معبد وغير معبد	30		
179	23/R26	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري	90		
180	255/65/R17	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	114		
181	265/60/R18	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	264		
182	8.5/R17.5	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	183		
183	15.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري	54		
184	185/R14	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	210		
185	315/60/R22.5	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	75		
186	365/65/R22.5	اطار خارجي تيوبلس سلك معبد وغير معبد	180		
187	405/70/R20	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري	48		
188	265/70/R18	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	150		
189	29.5/R29	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري L3	9		
190	285/75/R16	اطار تيوبلس مع بلف	18		
191	1600/R24	اطار تيوبلس / صخري	18		
192	16.9/R28	اطار مضلع مع تيوب وجونطة / تركتور زراعي	16		
193	265/65/R17	اطار تيوبلس سلك ناعم	24		
194	245/45/R18	سيارة BMW	12		
195	225/55/R15	سيارة مرسيدس	24		
196	250/R22.5	ضاغطة مرسيدس اطارات سنجل	24		
197	285/70/R22.5	ضاغطة مرسيدس	18		
198	6.5/R16	اطار عربة تنك رش مجرور	12		
199	7.5/R16	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معبد وغير معبد	18		
200	10.0/75/R15.3	اطار عربة تنك رش مجرور	24		
201	1000/R20	القياس / نوع المركبة أو الآلية / رافعة شوكية / صناعي	18		
202	1000/R22.5	اطار تيوبلس آلية شحن رافعة / طرق معبد وغير معبد	24		
203	1100/R22.5	اطار تيوبلس حافلة / طرق معبد	18		
204	1200/R22.5	اطار تيوبلس حافلة / معبد	18		
205	1200/R22.5	اطار فلايات نيسان مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد	48		
206	13.5/R26	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معبد وغير معبد	12		
207	1300/R22.5	اطار تيوبلس آلية غسيل عوازل شحن / طرق معبد وغير معبد	3		
208	16.9/14-30	اطار تركتور تيوب وجونطة / طرق معبد وغير معبد	18		
209	146/43/R16	اطار صهريج مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد	12		
210	170/60/R13	اطار هوندا سيفيك معبد	15		
211	175/65/R14	القياس / نوع المركبة أو الآلية / صالون الطرق المستخدمة / معبد	36		
212	185/70/R13	القياس / نوع المركبة أو الآلية / صالون الطرق المستخدمة / معبد	6		
213	205/60/R16	القياس / نوع المركبة أو الآلية / صالون الطرق المستخدمة / معبد	24		
214	205/70/R16	اطار مركبة بك اب	84		
215	205/75/R14	اطار كوشوك تيوبلس باص صغير / طرق معبد	90		
216	215/70/R16	القياس / نوع المركبة أو الآلية / باص صغير حمولة ١٠ ركاب / الطرق المستخدمة / معبد	24		
217	215/70/R17	القياس / نوع المركبة أو الآلية / باص صغير / الطرق المستخدمة / معبد	72		
218	225/65/R17	اطار سيارة صالون BMW	42		
219	225/55/R18	القياس / نوع المركبة أو الآلية / صالون الطرق المستخدمة / معبد	48		
220	225/70/R16	اطار تيوبلس باص صغير فان / طرق معبد وغير معبد	78		
221	225/70/R17	القياس / نوع المركبة أو الآلية / بكتات 4X4 / الطرق المستخدمة / معبد وغير معبد	36		
222	225/80/R16	القياس / نوع المركبة أو الآلية / صالون الطرق المستخدمة / معبد	24		
223	225/95/R16	اطار مشغل متقل / الطرق المستخدمة / معبد وغير معبد	240		
224	235/45/R18	اطار سيارات / معبد	12		
225	235/55/R19	اطار سيارات BYD معبد	12		
226	235/55/R20	القياس / نوع المركبة أو الآلية / 4X4 (SUV) / الطرق المستخدمة / معبد	390		
227	235/85/R16	سيارة اسعاف / معبد	36		
228	24/R11.4	اطار تركتور مع تيوب وجونطة امامي حجم صغير	6		
229	24/70/R16	اطار رافعة شوكية تيوب وجونطة	12		
230	24/R12	اطار تركتور كيو تي مع تيوب وجونطة امامي حجم صغير	12		
231	245/45/R17	اطار صالونات مرسيدس E200	12		
232	245/55/R19	القياس / نوع المركبة أو الآلية / بيب 4*4 / الطرق المستخدمة / معبد وغير معبد	12		
233	245/60/R18	اطار صالون فورد اكسبلور	144		
234	255/55/R16	اطار صالونات تيوبلس	108		
235	255/70/R16	القياس / نوع المركبة أو الآلية / بكتات 4X4 / الطرق المستخدمة / معبد وغير معبد	30		

البيانات

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تأمين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد				AND TOT YEAR		3
الترتيب	القياس	المواصفات A2: C2+				
236	26.1/R23	اطار كوشوك تراكتور		48		
237	265/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فلاپ/الطرق المستخدمة/معدة		12		
238	275/36/R19	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة		24		
239	275/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة		36		
240	280/70/R16	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد		6		
241	285/50/R20	اطار تيوبلس		180		
242	30/R18	اطار تركتور كيوتى مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير		12		
243	30/9.5/R15	اطار تركتور مع تيوب وجونطة		24		
244	30/R18.4	اطار تركتور مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير		6		
245	300/R15	اطار رافعة شوكية مع تيوب وجونطة صناعي		6		
246	335/80/R20	اطار كوشوك / جرافة مع تيوب وجونطة / معد وغير معد		36		
247	335/80/R22.5	اطار كوشوك / لودر مع تيوب وجونطة / معد وغير معد		12		
248	360/70/R24	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد		12		
249	38/R13	اطار تركتور فورد مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير		12		
250	395/85/R20	اطار تيوبلس آلية ضسيل عوازل/ طرق معد وغير معد		42		
251	440/80/R28	اطار تيوبلس حفارة باكولودر / طرق معد وغير معد		6		
252	8.25-15	اطار رافعة شوكية مع تيوب وجونطة / صناعي		36		
253	9.5/R16	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد		12		
254	900/R16	اطار تراكتور مع تيوب وجونطة / طرق معد وغير معد		6		
255	900/R22.5	اطار تيوبلس حافلة / طرق معد		18		
256	900/R22.5	اطار تيوبلس آلية شحن رافعة / طرق معد وغير معد		18		
257	500R12	بك اب يدجو		3		
258	225/50/R18	اطار سيارات كهرباء هوندا / معد		18		




Certification

This is to certificate JAMIL ODEH & SONS CO. at P.O. box 473 SAHAB 11592, AMMAN JORDAN as our official sole distributor of TIANLI brand OTR tyres in Hashemite Kingdom of Jordan market.

This also certify that the aforementioned distributor conforms to the criteria set out by the manufacturer for qualified sale of TIANLI tyres.

The holder of this certificate is familiar with the principles of the correct utilization and service of the product.

This certificate is valid till Dec. 31, 2023.


Andy Gu
中策橡胶(天津)有限公司
ZHONGCE RUBBER (TIANJIN) CO., LTD.


Ali Odeh
JAMIL ODEH & SONS CO.
الإدارة العامة
Tel: 962-4122102, 962-4122110,
962-4122126, P.O.Box 473, Sahab 11592
Amman - Jordan - www.jamlo.jo



บริษัท ยางโอตานิ จำกัด OTANI TIRE CO., LTD.

55 หมู่ 7 ถนนพetchkasem Road, Sampran, Nakhon Pathom 73110 THAILAND
TEL: 02-2253339 222744 324244-7 FAX: 66 34 321898 323944-6
E-MAIL: emp@otani.co.th http://www.otani.co.th



EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT

This AGREEMENT entered into this January 1, 2001 by and between OTANI TIRE CO., LTD. with business address at 55 Mu 7 Petchkasem Road, Sampran, Nakhon Pathom 73110 Thailand represented by its Export Manager, Mr. Boonmee Jitjai, hereinafter referred as the "COMPANY" and the Jamil Odeh & sons Co. With business address P.O Box 473 Abu Alanda 11592 Amman-Jordan hereinafter referred to as the "DISTRIBUTOR"

WITNESSTH

1. The COMPANY is a manufacturer of rubber tires, tubes and flaps in Thailand under "OTANI" brand and any brand the company produced in the future.
2. The COMPANY here by grants the DISTRIBUTOR as the Exclusive Right to Import and sell the products (under paragraph 1) that all order shall minimum 15 * 40 FT HQ per year.
3. The COMPANY shall quote competitive prices to the DISTRIBUTOR with subject to change.
4. The DISTRIBUTOR must try to sell tires with the quantity mention in this agreement and keep inform COMPANY about market situation.
5. This agreement is valid until the December 31, 2006 and may be extended or renewed subject to the conformity of both parties.
6. The COMPANY will guarantee manufacturer defect.
7. The COMPANY here by grants the DISTRIBUTOR in the distribution of the tires in JORDAN, IRAQ, PLESTINE, its Territories.

Miss Dharina Thompson
(Authorized Signature)

We hereby certify in accordance with the information supplied and it is not to be taken as a warranty or representation of fact.

4 JUL 2001

OTANI TIRE CO., LTD.

(COMPANY)

MR. BOONMEE JITJAI

EXPORT MANAGER



JAMIL ODEH & SONS

(DISTRIBUTOR)

MR. ALI ODEH

MANAGING DIRECTOR

OTANI TIRE CO., LTD.

SOLE AGENT AGREEMENT

JAN 1ST 2005

THIS AGREEMENT IS MADE BY AND ENTERED INTO BETWEEN SHENGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD. (HEREINAFTER REFERRED TO AS PARTY A) AND M/S. JAMIL ODEH & SONS CO. P.O. BOX 473 ABU ALANDA 11592 AMMAN-JORDAN (HEREINAFTER REFERRED TO AS PARTY B), WHEREBY PARTY A AGREE TO OPPOINT PARTY B AS THEIR SOLE DISTRIBUTOR FOR THE UNDERMENTIONED COMMODITY IN THE DESIGNATED TERRITORY UPON THE TERMS AND CONDITIONS HEREINAFTER SET FORTH:

1. NAME OF COMMODITY(IES):

CHINESE "DOUBLE COIN"/"WARRIOR" BRANDS TYRES & TUBES AND ANY BRAND PARTY A PRODUCED IN THE FUTUER.

2. TERRITORY:

THE TERRITORY COVERED BY THIS AGREEMENT IS CONFINED TO HASHEMIT KINGDOM OF JORDAN AUTHORITY.

3. PRICE AND QUANTITY:

THE PRICE FOR THE GOODS IS TO BE FIXED THROUGH NEGOTIATIONS BY BOTH PARTIES. THE PRICE AND

QUANTITY HAVE EACH TRANSACTION ARE SUBJECT TO PARTY A'S FINAL CONFIRMATION WHEREAS PARTY B HAS THE RESPONSIBILITY TO HAVE THE ABOVE MENTIONED COMMODITIES COMPETE WITH THOSE FROM OTHER ORIGINS.

4. MINIMUM TURNOVER:

PARTY B UNDERTAKES TO PLACE WITH PARTY A ORDERS AND THE AMOUNT OF THE SALE CONTRACT SHALL BE UP TO USD1,000,000 PER YEAR.

5. PAYMENT

PAYMENT IS TO BE MADE BY D/A 60 DAYS FROM THE DATE OF THE B/L.

6. WARRANTY

ALL TYRES ARE WARRANTED AGAINST THE TECHNICAL AND MANUFACTURING DEFECTS.

7. BONUS:

1% BONUS WILL BE GIVEN AFTER THE PARTY B FULFILLS THE AMOUNT OF USD1,000,000.- AND OVER.

8. VALIDITY OF THE AGREEMENT:

THIS AGREEMENT IS TO REMAIN VALID FOR A PERIOD OF TWO YEARS COMMERCING FROM JAN 1ST, 2005 AND TERMINATING ON DEC 31ST, 2006. THE AGREEMENT WILL



BE AUTOMATICALLY RENEWABLE FOR ANOTHER PERIOD
UNLESS EITHER PARTY GIVES AT LEAST ONE MONTH
PRIOR NOTICE OF HIS INTENTION TO TERMINATE THE
CONTRACT.

9. PARTY B HAS LONG PERIOD COOPERATION WITH PARTY
A & HAS SPENT TERMENDOUS EFFORTS & INVESTMENTS
IN MARKETING & PROMOTION. IT IS THEREFORE VERY
NECESSARY THAT PARTY B BE PROTECTED
REASONABLY IN EXCLUSIVE SUPPLY & ASSURED
QUANTITY & ASSORTMENTS IN THE SAID TERRITORY
UNDER ANY CIRCUMSTANCES SUCH AS THE
CORPORATION OR FACTORY'S RESTRUCTURING,
REORGANIZING & ETC.

10. IN THE EVENT OF BREACH OF ANY OF THE PROVISIONS
OF THIS AGREEMENT BY EITHER PARTY, THE OTHER
PARTY MAY TAKE ITS OPTION TO CANCEL THIS
AGREEMENT FORTHWITH, BY GIVING NOTICE IN
WRITING TO THE DEFAULTING PARTY OF ITS INTENTION
TO THAT EFFECT.

PARTY A


SHANGHAI TYRE & RUBBER
CO., LTD.,

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
SHANGHAI TYRE & RUBBER CO., LTD.

PARTY B

JAMIL ODEH & SONS CO

012221



12/6/2005

IVECO

شركة الماركة العالمية للشاحنات

رقم توريد الدارة والمبيعات 178036919

الرقم : لدى 273/


التاريخ : 2019/6/18

لمن يهمه الامر


يرجى العلم بأن شاحنات IVECO إنتاج مصانع ايفيكو بالعصين موديل 2016 وردت من المنشأ
باطارات نوع Double coin .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة الماركة العالمية للشاحنات



Global Brand For Trucks
Bayader Wadi Al Seer
Al-Iqtisad Str. No. 4
Tel 5866114 Fax 5825355



هاتف : 00962 6 5866114
فاكس : 00962 6

العنوان

بيادر وادي العسير - (4) شارع الاقتصاد
ص.ب 852043 عمان 11185 الاردن
5825355



Date	Telephone	Telefax	Our reference
October 13, 2022	+46 11 14 10	+46 11 14 10	VOLVO GROUP



TO WHOM IT MAY CONCERN

We hereby confirm that OTANI tires manufactured in Thailand has been approved by VOLVO the Swedish Brand & SDLG the Chinese brand for construction equipments.

SDLG founded in 1972 which is incorporated in the VOLVO group since 2007 by 70% ownership by VOLVO Construction Equipment

Kind regards,

Volvo Construction Equipment AB
Region International



VOLVO Construction Equipment AB	Telephone	Registration NO.
SE-631 85 Eskilstuna	+46 11 14 10	556021-9338
Sweden		

Date	Telephone	Telefax	Our reference
October 13, 2022	+46 11 14 10	+46 11 14 10	VOLVO GROUP

TO WHOM IT MAY CONCERN


We hereby confirm that DOUBLE COIN tires manufactured in China has been approved by VOLVO the Swedish Brand & SDLG the Chinese brand for construction equipments.

SDLG founded in 1972 which is incorporated in the VOLVO group since 2007 by 70% ownership by VOLVO Construction Equipment

Kind regards,

Volvo Construction Equipment AB
Region International

[Handwritten signature]



VOLVO Construction Equipment AB
SE-631 85 Eskilstuna
Sweden

Telephone
+46 11 14 10

Registration NO.
556021-9338





**RENAULT
TRUCKS**

Date : 05.04.2024

To: JAMIL ODEH & SONS Co.
Sahab, 60th Street, 11592
Amman-Jordan

TO WHOM IT MAY CONCERN


We RENAULT TRUCK a French company hereby confirm that OTANI tires manufactured in Thailand has been approved by RENAULT TRUCKS.

We remain at your disposal for any further information.

Yours Sincerely,


Georges Haidar
Market Director
Renault Trucks Greater Middle East

RENAULT TRUCKS S.A.S.
Renault Trucks International
Siège Social: 50 rue de la République
92100 CLAMART, France
92100 SAINT-PIERRE Cedex
Tél: 01 55 50 60 77





Date : 05.04.2024


To: JAWID ODEH & SONS Co.
Sahab, 60th Street, 11592
Amman-Jordan

TO WHOM IT MAY CONCERN

We RENAULT TRUCK a French company hereby confirm that DOUBLE COIN tires manufactured in China has been approved by RENAULT TRUCKS.


We remain at your disposal for any further information.

Yours Sincerely,


Georges Haidar

Market Director

Renault Trucks Greater Middle East





TO WHOM IT MAY CONCERN

This letter is communicated the result of recent testing for OTANI tyres that used by our NEW HOLLAND tractors.

We are pleased to advise that OTANI manufactured in THAILAND has been approved by NEW HOLLAND AG.

A Brand of CNH Industrial

Mr. Tolga Ural
Network Development Manager, AME

CNH Industrial Services S.R.L.
Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. Kat:7 34398 Maslak
Istanbul, Türkiye
Office +90 212 634 2020
www.newholland.com

[Faint, illegible handwritten text and signatures]



TO WHOM IT MAY CONCERN

This letter is communicated the result of recent testing for OTANI tyres that used by our NEW HOLLAND tractors.

We are pleased to advise that OTANI manufactured in THAILAND has been approved by NEW HOLLAND AG.

A Brand of CNH Industrial

Mr. Tolga Ural


Network Development Manager, AME

CNH Industrial Services S.R.L.

Polaris Plaza, Ahi Evran Cad. Kat:7 34398 Maslak
Istanbul, Türkiye

Office +90 212 634 2020

www.newholland.com





الوزارة
وزارة الاقتصاد والتجارة
دائرة التسجيل في نظام الفوترة الإلكتروني

CA-PR10.01

التاريخ: 09/07/2024

وثيقة تسجيل في نظام الفوترة الإلكتروني

شركة /
مؤسسة شركة جمل عوده وأولاده

شركة جمل عوده وأولاده	الاسم التجاري
-----------------------	---------------

الرقم الضريبي: 11866586


يشير نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن شركتكم / مؤسستكم ذات الرقم الضريبي أعلاه مسجلة في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

مع الاحترام،،،

المدير العام
حسام ابو علي



طابعة	إغلاق
-------	-------



الملحق (ج)
قواعد الأخلاق والسلوك

إقرار خطي


نقر ونتعهد نحن :

وتحت طائلة المسؤولية وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لعام ٢٠٢٢ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ووفقا لملحق قواعد الأخلاق والسلوك رقم (٣) الملحق بنظام المشتريات الحكومية ووفقا لأحكام التشريعات النافذة بما يلي:

أ. الالتزام بأداء واجباتنا وفقا لأحكام النظام أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه وعقود الشراء وأي لوائح ذات علاقة ونلتزم بالسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.

ب. نتعهد بعدم القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة، وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكومية دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.

ج. نتعهد بعدم القيام بأي تصرف مخالف لأحكام نظام المشتريات الحكومية أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.

اسم: 

الاسم:

التاريخ:

التوقيع:

الرقم: 2025/ع/140
التاريخ: 2025/6/18

السادة: دائرة المشتريات الحكومية المحترمين،
اهتمام: لجنة العطاءات المركزية المحترمين،


الموضوع: دعوة عطاء رقم (06-202500672) اطارات وملحقاتها 2024
(العرض المالي)

تحية واحترام،،
إشارة الى الموضوع المذكور اعلاه يسرنا أن نتقدم بعرضنا حسب الاتي:

الشروط والإيضاحات:

1. العرض ساري المفعول لمدة 210 يوماً .
2. الاسعار بالدينار الاردني شامل الرسوم الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات .
3. الماركة والمنشأ حسب الجدول المرفق .
4. مرفقين كفالة بنكية بالقيمة والفترة المطلوبة حسب دعوة العطاء .
5. نلتزم في حالة الاحالة علينا بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% .
6. نلتزم بتقديم كفالة سوء مصنعية بقيمة 115%(كفالة عدلية) حسب النموذج المرفق مع كتاب التغطية لجميع العطاءات .
7. مرفقين كتالوجات لبيان المواصفات الفنية للاطارات .
8. الاطارات المعروضة مصنعة بأحدث المواصفات العالمية وهي مطابقة للمواصفة العالمية وكذلك للمواصفة الاردنية والاوروبية والامريكية لاطارات الريديال .
9. كفالة الاطارات لمدة سنتين او مسير 100000 كم للإطارات و 2000 ساعة عمل للاطارات الانشائية والروافع والاطارات المعروضة سلك وكتان مذكور .
10. الاطارات جديدة مئة بالمئة وتحمل (E-MARK) وكذلك المواصفة الامريكية (D.O.T) لجميع الاطارات باستثنا الاطارات الانشائية والاطارات الزراعية والروافع الشوكية سليمة وخالية من اية عيوب مصنعية .

INCE
1985



info@jamilodeh.com
www.jamilodeh.com
AMMAN- JORDAN
P.O.BOX : 473 / Abu Alanda 115
+962 6 4160409/10
+962 6 4162196

11. إطارات الدبل كوين (DOUBLE COIN) مصنع اطارات المشلان منشأ الصين من اكبر مصانع الإطارات في العالم، وتصنع هذه الإطارات بأحدث طرق التكنولوجيا في العالم وبمواصفات عالية الجودة، وكذلك بأفضل مواد الخام تمتلك الشركة الفرنسية ميشلان تمتلك 40% من أسهم مصنع إطارات الدبل كوين وتصنع إطارات ميشلان وإطارات الدبل كوين في نفس المصنع وب نفس المواصفات ونفس الجودة .

12. الإطارات المعروضة هي ALL STEEL تعني جوانب الإطار ومداس الإطار مصنوع من السلك المقوى كذلك الاطارات المعروضة سلك (RADIAL) لإطارات الدبل كوين وكذلك اطارات الاوتاني للسيارات والبكبات والشاحنات .

13. مرفقين صورة عن رخصة المهن وصورة عن السجل التجاري لشركائنا .

14. رقمنا بالنسبة الى ضريبة الدخل هو (11866586) .

15. مدة التسليم من (30 - 160) يوم لأول دفعة .

16. تاريخ صنع الاطارات لا تزيد عن سنة ونصف عند التوريد طيلة فترة العطاء حسب دعوة العطاء والشروط الخاصة وجميع تفاصيل الإطارات مثبتة على جانب الإطار مثل سنة الصنع والنقشة وعدد الراقات

17. التجربة العملية: اطاراتنا مجربة لدى كل من الامن العام في كميات كبيرة وامانة عمان الكبرى وجميع الدوائر الحكومية التي تتبع دائرة المشتريات الحكومية وكذلك القوات المسلحة الاردنية بكميات كبيرة، ومناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وبلدية الزرقاء وبلدية الرصيفة وبلدية السلط ومؤسسة الموانئ ودائرة المخابرات العامة، والشركة الاردنية السورية للنقل البري وشركة مياه الاردن وشركة اليرموك ونقلات عودة النبر وشركة المناصير ومعظم الشركات الكبيرة داخل المملكة الاردنية الهاشمية .

18. نعتذر عن البنود الغير متقدمين بها .

19. نحن شركة جميل عودة واولاده وكلاء لهذه الماركات من الاطارات المعروضة

المعروضة وعنواننا هوسحاب شارع الستين ص.ب(473) الرمز البريدي 11592 هاتف

رقم: 4160410/ 4160409 وفاكس رقم: 4162196.

20. الشخص المفوض مدير العطاءات السيد رياض احمد مسلم حمدان

(0795555795).

21. موزعنا في اقليم الشمال هو محلات طه شوان وفي اقليم الجنوب هو محلات ابو طويلة وفي عمان شركة جميل عودة واولاده ومقرها بحاب ... شارع المستين - بعد اشارة مستشفى التوتنجي ب 200 متر .
22. مرفقين شهادات اعتماد من الشركات الصانعة للسيارات للاطارات المقدمة من شركة فولفو وشركة رنو وشركة افكو
23. معامل الالتصاق ودرجات الحرارة لاطاراتنا هو A/B ومثبت على الاطارات الصغيرة للتكسي
24. في حال ورود اطارات الينا وثبت فيها سوء المصنعية خلال 48 ساعة عمل من ورودها الينا وفي حالة التعويض حسب قانون شركات الاطارات بالتعويض جميع الاطارات مكفولة
25. اقل كمية قابلة للتسليم في مستودعات الجهة الطالبة للمناطق القريبة (10) والمناطق البعيدة (30-50) لافيسة التكسي و (20) لاطارات الشاحنات وغيرها و (4) فما فوق للجرافات
26. العرض يشمل جميع الوزارات والدوائر الحكومية حسب الكمية المذكورة في الفقرة (25) (

** ملاحظة : ضريبة المبيعات 16% تخصم مباشرة لمنطقة العقبة الاقتصادية وتكون قيمة الفاتورة اقل من (10000) دينار لكل طلب بحد اقصى .

27 . اي وثيقة او شهادة غير واردة يرجى مراسلتنا وسنقوم باحضارها .

28 . عرضنا جزء لا يتجزء من الاحالة .

29 . نلتزم بما ورد اعلاه ماعدا القوة القاهرة .

** يسرنا ان ينال عرضنا هذا الكريم موافقتكم الخطية راجين عدم التردد في ارسال اية استفسارات او خدمات نقدمها لكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة جميل عودة واولاده

السادة الموقرة: المشتريات الحكومية - بغداد
 لمراسلة طلب من شركة جيل جودا: ومودعة
 جدول أسعار خطاء التغيرات وبلغت 2024 رقم (202500972-06)

(بغداد - تشرين الثاني)

مقدار شربه المبني للأطنان الواحد	السعر بدون ضريبة	السعر الاجمالي بالدينار	السعر البراري بالدينار	كمية مستلمة	مواصفات والتعليق	الوقت المتوسط	عدد الوقت	ملاحظات	القطعة	المصدر	التركيب	ملاحظات التركيب والتعليق	القياس	رقم الطلب
5.24	32.76	1,824.00	38.00	48	توقيع الاحالة 160 يوم من	91 M	STD	سلك	EK1000	تايلاند	اوتاني	TL	165/80R13	3
8.28	51.72	720.00	60.00	12	توقيع الاحالة 160 يوم من	104/102 S	8	سلك	WA1000	تايلاند	اوتاني	TL	175R13	4
6.76	42.24	48,804.00	49.00	996	توقيع الاحالة 160 يوم من	106/104 Q	8	سلك	MK1000	تايلاند	اوتاني	TL	195/65R14 المعروض بديل 195/70R14	15
7.59	47.41	660.00	55.00	12	توقيع الاحالة 160 يوم من	109/107 Q	8	سلك	MK1000	تايلاند	اوتاني	TL	195/75R14 المعروض بديل 195R14C 215/70R14	17
5.52	34.48	720.00	40.00	18	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلوج	18	سلك	DL-70 DL-19	الصين	دبل كوين	TL	205/75R14C المعروض بديل 650R14	19
10.35	64.65	1,350.00	75.00	18	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلوج	8-10	سلك	M-RIB	تايلاند	اوتاني	TL	185R14C المعروض بديل 650/14	20
13.66	85.34	38,313.00	99.00	387	توقيع الاحالة 160 يوم من	109 S 109 Q	6	سلك	SA2100	تايلاند	اوتاني	TL	215R15 المعروض بديل 31X10.5R15 LT	21
12.14	75.86	34,056.00	88.00	387	توقيع الاحالة 160 يوم من	117/112 M	10	سلك	ST2000	تايلاند	اوتاني	TL	215R15 المعروض بديل ST225/75R15	22
10.90	68.10	1,422.00	79.00	18	توقيع الاحالة 160 يوم من	103/101 L	8	سلك	S-66	تايلاند	اوتاني	TL	235/60R15 المعروض بديل 650/15	23
8.25	51.55	1,076.40	59.80	18	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلوج	8	سلك	DL-19	الصين	دبل كوين	TL	650R15 المعروض بديل 195R15C	24
13.10	81.89	33,915.00	95.00	357	توقيع الاحالة 160 يوم من	117/112 L	12	سلك	M-RIB	تايلاند	اوتاني	TL	700R15 المعروض بديل 700/15	25
...	...	77,720.00	110.00	252	توقيع الاحالة 160 يوم من	177/122 M	12	سلك	ST2000	تايلاند	اوتاني	TL	235/75R16 المعروض بديل ST 235/80R16	26

ملاحظات:

مقدار ضريبة المبيعات للاطن الواحد	السعر بدون ضريبة اللاطن الواحد	قيمتي الاجمالي بالدينار	السعر الفرادي بالدينار	حصة الواحد	مدة الصيانة بالسنة	معدل الوقايت	سك او سنان	الانظمة	المقتضا	الماركة	ملاحظات ملاحظات ملاحظات ملاحظات	رقم الطلب
10.34	64.66	7,200.00	75.00	96	160 يوم من توقيع الاحالة	114 H	STD	سك	SA1000	تايلاند	اوتاني	255/60R17 المعروض بديل 255/65R17 275/65R17 المعروض بديل 265/65R17 285/65R17 295/65R17 285/60R18 المعروض بديل LT 285/65R18 445/65R19.5 245/70R20
11.72	73.28	2,295.00	85.00	27	160 يوم من توقيع الاحالة	112-116 H	STD	سك	SA1000	تايلاند	اوتاني	35
				3			اعتبار	اعتبار				56
				3			اعتبار	اعتبار				57
16.83	105.17	21,960.00	122.00	180	160 يوم من توقيع الاحالة	121/118 125/122 Q/R	8/10	سك	SA2000	تايلاند	اوتاني	106
0.00	0.00	0.00	0.00	24			اعتبار	اعتبار				111
0.00	0.00	0.00	0.00	3			اعتبار	اعتبار				112
72.41	452.59	18,900.00	525.00	36	160 يوم من توقيع الاحالة	164/161 B/G	20	سك	RLB990 RLB960	الصين	دبل كوين	129
73.79	461.21	19,260.00	535.00	36	160 يوم من توقيع الاحالة	148/A8 148/B	STD	سك	BRS	الصين	TIANLI	129
0.00	0.00	0.00		12			اعتبار	اعتبار				132
12.28	76.72	46,992.00	89.00	528	160 يوم من توقيع الاحالة	106/A8 106/B	STD	سك	GENESIS	الصين	TIANLI	133
9.14	57.16	35,006.40	66.30	528	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	8	كان	F-33 T-22	تايلاند	اوتاني	134
23.59	147.41	14,364.00	171.00	84	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	10-12	سك	SLG11	الصين	TIANLI	135
21.43	133.97	13,053.60	155.40	84	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	12	كان	G-44	تايلاند	اوتاني	136
29.24	182.76	42,612.00	212.00	201	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	12	سك	SLG11	الصين	TIANLI	137
26.48	165.52	38,592.00	192.00	201	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	12	كان	G-46	تايلاند	اوتاني	138
27.59	172.41	16,800.00	200.00	84	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	6/8	كان	AGMASTER	الصين	TIANLI	139
23.96	149.74	14,590.80	173.70	84	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	8	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	140
23.72	148.28	14,448.00	172.00	84	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	10	كان	KT67 KT6	الصين	دبل كوين	141
59.72	373.28	12,990.00	433.00	30	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	12	كان	SLG11 TRA-R-4	الصين	TIANLI	142
54.21	338.79	11,790.00	393.00	30	160 يوم من توقيع الاحالة	حسب الكatalog	12	كان	G-44	تايلاند	اوتاني	143

ملاحظات مقابل فريجه للأطراف الواحد	السعر بدون ضريبة للأطراف الواحد	السعر الاجمالي بالدينار	السعر الافرادى بالدينار	كمية	مادة تصد	نوع المنتج	عدد الرافعات	سعة او وزن	النقطة	المنشأ	الماركة	ملاحظات مقابل فريجه للأطراف الواحد	رقم الكمية
53.52	334.48	11,540.00	388.00	30	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	10	كس	KT68	الصين	دبل كوين	18.4/26	141
96.00	600.00	18,792.00	696.00	27	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	12/16	كس	MP/MP HD	الصين	TIANLI	23.1/26	142
87.59	547.41	17,145.00	635.00	27	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	12	كس	C-202	تايلاند	اوتاني	23.1/26	143
68.28	426.72	13,365.00	495.00	27	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	16	كس	C-2	الصين	دبل كوين	23.1/26	144
62.76	392.24	86,995.00	455.00	189	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	12	كس	G-45/G-44	تايلاند	اوتاني	16.9/28	145
53.10	331.90	72,765.00	385.00	189	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	14	كس	KT755	الصين	دبل كوين	16.9/28	146
72.41	452.59	33,075.00	525.00	63	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	10/12	سك	AGMASTER	الصين	TIANLI	18.4/30	147
56.69	354.31	25,893.00	411.00	63	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	10	كس	F-33	تايلاند	اوتاني	خطي مضلع 18.4/30	148
56.00	350.00	25,578.00	406.00	63	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	12/14	كس	KT676	الصين	دبل كوين	خطي مضلع 18.4/30	149
46.76	292.24	49,155.00	339.00	145	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	8	كس	AGMASTER/ PADDLE	الصين	TIANLI	13.6/12/38	150
40.41	252.59	42,485.00	293.00	146	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	8	كس	F-38	تايلاند	اوتاني	المعروض بديل 13.6/38	151
21.93	137.07	2,862.00	159.00	18	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	8	كس	T-22	تايلاند	اوتاني	المعروض بديل 13.6/38	152
0.00	0.00	0.00	0.00	3	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	اعتماد	كس	اعتماد	الصين	اوتاني	1100/16	153
20.00	125.00	435.00	145.00	3	توقيع الاحالة 160 يوم من	109 S 109 Q	6	سك	SA2100	تايلاند	اوتاني	215/80R15 المعروض بديل 31X10.5R15 LT	154
25.52	159.48	2,220.00	185.00	12	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	12	كس	WORKAR II	الصين	TIANLI	11L/16	155
0.00	0.00	0.00	0		توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	اعتماد	كس	اعتماد	الصين	اوتاني	365/80R20	156
27.59	172.41	12,000.00	200.00	60	توقيع الاحالة 160 يوم من	115A8/115B	STD	سك	AG-R	الصين	TIANLI	11.2R24	157
40.00	250.00	59,160.00	290.00	204	توقيع الاحالة 160 يوم من	143A8 143B	STD	سك	BRS (TRA:R-4)	الصين	TIANLI	12.5/850R18 المعروض بديل 12.5/80R18	158
31.03	193.97	45,900.00	225.00	204	توقيع الاحالة 160 يوم من	حسب الكتلون	12	سك	SIG11	الصين	TIANLI	12.5/850R18 المعروض بديل 12.5/80/18	159

مقارنات المبيعات للأفراد الواحد	السعر بدون ضريبة للافراد الواحد	السعر الاجمالي بالدينار	السعر الفرادي بالدينار	الكمية	مدة تسليم	مواصفات والتفاصيل	مدة تسليم	عدد الراتنات	مواصفات	مواصفات	المنشأ	المركبة	القياس	رقم الترتيب
26.90	168.10	39,780.00	195.00	204	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	12	كان	G-46	تايلاند	اوتاني	12.5/850R18 المعروض بديل 12.5/80/18	126
22.07	137.93	29,280.00	160.00	183	توقيع الإحالة 160 يوم من	329/127 L	حسب المطابق	14	كان	RT500 RR505	الصين	دبل كوين	8.5R17.5 المعروض بديل 9.5R17.5	182
17.24	107.76	22,875.00	125.00	183	توقيع الإحالة 160 يوم من	118/116 L	حسب المطابق	10	كان	RT500	الصين	دبل كوين	8.5R17.5 المعروض بديل 8R17.5	182
117.24	732.76	45,900.00	850.00	64	توقيع الإحالة 160 يوم من	152/75 165/A2	حسب المطابق	*	كان	TUL300	الصين	TIANLI	15.5R25 (E/3-L/3)	188
79.31	495.69	27,500.00	575.00	48	توقيع الإحالة 160 يوم من	149AB/149B	حسب المطابق	STD	كان	MS (TRA:R-4)	الصين	TIANLI	405/70R20 (16/70R20)	187
67.59	422.41	23,520.00	490.00	48	توقيع الإحالة 160 يوم من	174/171 G 168/165 L	حسب المطابق	22	كان	RLB990	الصين	دبل كوين	405/70R20 المعروض 1600R20	187
12.28	76.72	13,350.00	89.00	150	توقيع الإحالة 160 يوم من	114 H	حسب المطابق	STD	كان	SA1000	تايلاند	اوتاني	265/70R13	185
98.90	618.10	12,906.00	717.00	18	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	16	كان	R-55	تايلاند	اوتاني	1600R24 المعروض بديل 1600/24	181
98.90	618.10	12,906.00	717.00	18	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	24	كان	DNR(Z)11 E-3/L-3	الصين	TIANLI	1600R24 المعروض بديل 1600/24	181
107.59	672.41	11,700.00	780.00	15	توقيع الإحالة 160 يوم من	139AB/139B	حسب المطابق	STD	كان	AG-R TRA:R-1W	الصين	TIANLI	(16.9R28) 420/85R28	182
45.10	281.90	4,905.00	327.00	15	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	8	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	16.9R28 المعروض بديل 16.9/28	182
0.00	0.00	0.00		24									225/55R15	195
17.24	107.76	3,000.00	125.00	24	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	10	كان	R100	الصين	TIANLI	10.0/75R15.3 المعروض بديل 10.0/75/15.3	199
17.24	107.76	3,000.00	125.00	24	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	14	كان	F302	الصين	TIANLI	10.0/75R15.3 المعروض بديل 10.0/75/15.3	199
15.03	93.97	2,616.00	109.00	24	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	10-12	كان	KT58	الصين	دبل كوين	10.0/75R15.3 المعروض بديل 10.0/75/15.3	199
53.79	336.21	14,040.00	390.00	36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	10	كان	AGMASTER	الصين	TIANLI	16.9/14/30 المعروض بديل 16.9/30	206

المملكة العربية السعودية
 وزارة النقل والبنى التحتية
 الرياض

مقدار ضريبة الاعتماد الواحد	السعر بدون ضريبة للأحد	السعر الإجمالي بالدينار	السعر الفردي بالدينار	حصة الفردي	مدة حساب	مؤثر السعر والضريبة	مدة حساب	عدد المرافق	ملاحظات	القطعة	المشأ	المركبة	ملاحظات القطعة أو المرافق (تاريخ)	القياس	رقم شحنة
48.97	306.03	12,780.00	355.00	36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	8	كان	F-33/F39	تايلاند	اوتاني	٣٣	16.9/14/30	206
45.93	287.07	11,988.00	333.00	36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	10/12	كان	KT676	الصين	دبل كوين	٣٣	16.9/14/30 المعروض بديل 16.9/30	209
0.00	0.00	0.00	0.00	6	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	اعتماد	كان	اعتماد	الصين	دبل كوين	٣٣	185/70R13	202
10.76	67.24	6,552.00	78.00	84	توقيع الإحالة 160 يوم من	107 S	حسب المطابق	STD	سلك	DS-66	الصين	دبل كوين	٣٣	205/70R16	211
6.90	43.10	4,500.00	50.00	90	توقيع الإحالة 160 يوم من	109/107 Q	حسب المطابق	8	سلك	MK1000	تايلاند	اوتاني	٣٣	205/75R14C	212
19.17	119.83	10,008.00	139.00	72	توقيع الإحالة 160 يوم من	126/124 M	حسب المطابق	12	سلك	OH-212	تايلاند	اوتاني	٣٣	215/70R17 المعروض بديل 215/70R17.5	214
0.00	0.00	0.00	0.00	36	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	اعتماد	كان	اعتماد	الصين	دبل كوين	٣٣	225/70R17	216
14.48	90.52	2,520.00	105.00	24	توقيع الإحالة 160 يوم من	124/120 M	حسب المطابق	10	سلك	ST1000	تايلاند	اوتاني	٣٣	225/80R16 المعروض بديل 235/80R16	219
17.24	107.76	30,000.00	125.00	240	توقيع الإحالة 160 يوم من	128/124 M	حسب المطابق	12	سلك	ST2000	تايلاند	اوتاني	٣٣	225/95R16 المعروض بديل ST 235/85R16	220
27.59	172.41	1,200.00	200.00	6	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	STD	سلك	AG-R	الصين	TIANLI	٣٣	11.4R24 المعروض بديل 280/85R24 (11.2R24)	225
24.00	150.00	2,088.00	174.00	12	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	8/10	كان	F-33	تايلاند	اوتاني	٣٣	12.4/24 مع نيوب	226
27.59	172.41	2,400.00	200.00	12	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	6/8	كان	AGMASTER	الصين	TIANLI	٣٣	12.4/24 مع نيوب	228
21.79	136.21	1,896.00	158.00	12	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	6/10	كان	KT6	الصين	دبل كوين	٣٣	12.4/24 مع نيوب	229
0.00	0.00	0.00	0.00	108	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	اعتماد	كان	اعتماد	الصين	دبل كوين	٣٣	255/55R16	230
14.48	90.52	3,150.00	105.00	30	توقيع الإحالة 160 يوم من	126/117 Q	حسب المطابق	10	سلك	SA2000	تايلاند	اوتاني	٣٣	255/70R16	231
82.54	515.86	28,723.20	598.40	48	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	14	كان	AURITRAC-11	الصين	TIANLI	٣٣	23.1/26	232
105.72	660.78	36,792.00	766.50	48	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	12	كان	F-38	تايلاند	اوتاني	٣٣	23.1/26	233
75.03	468.97	26,112.00	544.00	48	توقيع الإحالة 160 يوم من	حسب الكatalog	حسب المطابق	12	كان	KT7D	الصين	دبل كوين	٣٣	23.1/26	234
11.03	68.97	2,880.00	80.00	26	توقيع الإحالة 160 يوم من	112 H	حسب المطابق	STD	سلك	SA1000	تايلاند	اوتاني	٣٣	275/70R16 المعروض بديل 265/70R16	235

Handwritten signature and stamp.

مبلغ ضريبة الاطار الواحد	السعر بدون ضريبة	السعر الاجمالي بالدينار	السعر الفرادي بالدينار	الكمية	ملاحظات	نوع المنتج	الوقت	ملاحظات	النقطة	المنشأ	الماركة	ملاحظات مبلغ اطار مع تيوب جواندي نيلس	رقم مورد
0.00	0.00	0.00	0.00	6								280/70R16 مع تيوب وجواندي	234
18.62	116.38	24,300.00	135.00	180	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	10	SA2100	تايلاند	اوتاني	Ti	285/50R20 المعروض بديل 285/55R20 18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30 18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/15-30 18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30	237
61.38	383.62	5,340.00	445.00	12	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	14	SRF	الصين	TIANLI	Ti	مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30 18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/15-30 18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30	238
56.69	354.31	4,932.00	411.00	12	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	10	F-33	تايلاند	اوتاني	Ti	مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/15-30 18/30 مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30	239
56.00	350.00	4,872.00	406.00	12	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	12/14	KT676 KT69	الصين	دبل كوين	Ti	مع تيوب فقط المعروض بديل 18.4/30	240
0.00	0.00	0.00		24								30/9.5R15 مع تيوب وجواندي	241
72.41	452.59	9,450.00	525.00	18	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	STD	AG-R	الصين	TIANLI	Ti	460/85R30 (18.4R30)	242
56.69	354.31	7,398.00	411.00	18	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	10	F-33	تايلاند	اوتاني	Ti	18.4/15-30	243
56.00	350.00	7,308.00	406.00	18	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	12/14	KT676 KT69	الصين	دبل كوين	Ti	18.4/30	244
68.28	426.72	14,850.00	495.00	30	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	STD	AG-R	الصين	TIANLI	Ti	360/70R24	245
68.28	426.72	2,970.00	495.00	6	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	STD	BRS R-4	الصين	TIANLI	Ti	440/80R28 (16.9R28)	246
53.10	331.90	2,310.00	385.00	6	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	14	KT755 R-4	الصين	دبل كوين	Ti	440/80R28 (16.9/28)	247
15.59	97.41	2,712.00	113.00	24	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	6	F-33	تايلاند	اوتاني	Ti	9.5R16 المعروض بديل 9.5/16 مع تيوب	248
13.66	85.34	594.00	99.00	6	نوع 160 نوع الاحالة	حسب نوع الغطاء	8	F-33 T-22	تايلاند	اوتاني	Ti	900R16 المعروض بديل 900/16 مع تيوب	249
0.00	0.00	0.00		3								500R12	250

ملاحظات:

الكمية: 3

السعر: 0.00

الوقت: 10

النقطة: SA2100

المنشأ: تايلاند

الماركة: اوتاني

ملاحظات: مع تيوب وجواندي

رقم مورد: 234

TIANLI

OFF THE ROAD & INDUSTRIAL



2022 OTR CATALOGUE



ZHONGCE RUBBER (TIANJIN) CO., LTD.

COMPANY PROFILE



ZHONGCE RUBBER (TIANJIN) CO., LTD. (hereinafter referred to as "Zhongce Tianjin") was founded on January 30, 2022 and is located in Tianjin Port Free Trade Zone (No. 347 Hanjiang Road), Binhai New Area, Tianjin. Zhongce Tianjin is a wholly-owned subsidiary of Zhongce Group invested for the merging of Tianjin International United Tire & Rubber Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Tianjin International Tire")

ZHONGCE TIANJIN currently has about 1,600 employees from 29 provinces (cities) and autonomous regions across the country. The establishment of Zhongce Tianjin marks that Zhongce Group has added an important Tianjin base after owning the Zhejiang base and the Thailand base. On the one hand, the layout of the base can be optimized, and the production capacity can be expanded to the northern market by taking advantage of the location advantage of Tianjin Port. On the other hand, with the help of the rich product lines and channels of Tianjin International Tire's "Tianli" brand giant tires, the synergy effect with Zhongce Group can further increase the market share of Zhongce Group's full range of tires, and vigorously enhance the development of Zhongce Group. The capabilities of a world-class off-highway tire company.

ZHONGCE TIANJIN is an important production and R&D base of Zhongce Group. Under the overall plan of Zhongce Group, Zhongce Tianjin plans to invest 2.8 billion yuan within three years to achieve an annual output of 400,000 tires (150,000 tons) and high-end supporting facilities. With 85,000 tons of materials and a sales output value of 4 billion yuan, it will strive to build the world's top three and Asia's largest off-highway tire production plant. Under the leadership of Zhongce Group, Zhongce Tianjin will also aim to achieve the fast development of corporate brand value and corporate cultural value, realize the benign interaction between corporate interests and employee interests, gather the power of the whole group, quickly integrate management modules, and accelerate the optimization of production capacity. Give full play to speed up the pace of project construction, actively follow the trend of market economic development.



COMPANY PROFILE



ZHONGCE RUBBER (TIANJIN) CO., LTD. (hereinafter referred to as "Zhongce Tianjin") was founded on January 30, 2022 and is located in Tianjin Port Free Trade Zone (No. 347 Hanjiang Road), Binhai New Area, Tianjin. Zhongce Tianjin is a wholly-owned subsidiary of Zhongce Group invested for the merging of Tianjin International United Tire & Rubber Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Tianjin International Tire")

ZHONGCE TIANJIN currently has about 1,600 employees from 29 provinces (cities) and autonomous regions across the country. The establishment of Zhongce Tianjin marks that Zhongce Group has added an important Tianjin base after owning the Zhejiang base and the Thailand base. On the one hand, the layout of the base can be optimized, and the production capacity can be expanded to the northern market by taking advantage of the location advantage of Tianjin Port. On the other hand, with the help of the rich product lines and channels of Tianjin International Tire's "Tianli" brand giant tires, the synergy effect with Zhongce Group can further increase the market share of Zhongce Group's full range of tires, and vigorously enhance the development of Zhongce Group. The capabilities of a world-class off-highway tire company.

ZHONGCE TIANJIN is an important production and R&D base of Zhongce Group. Under the overall plan of Zhongce Group, Zhongce Tianjin plans to invest 2.8 billion yuan within three years to achieve an annual output of 400,000 tires (150,000 tons) and high-end supporting facilities. With 85,000 tons of materials and a sales output value of 4 billion yuan, it will strive to build the world's top three and Asia's largest off-highway tire production plant. Under the leadership of Zhongce Group, Zhongce Tianjin will also aim to achieve the fast development of corporate brand value and corporate cultural value, realize the benign interaction between corporate interests and employee interests, gather the power of the whole group, quickly integrate management modules, and accelerate the optimization of production capacity. Give full play to speed up the pace of project construction, actively follow the trend of market economic development.



1308	-----	31
1307	-----	30
1306	-----	29
1302	-----	28
1301	-----	27
13580	-----	26
13500	-----	25
13400	-----	24
13302	-----	23
13300	-----	22
13666	-----	21
13555	-----	20
13410	-----	19
13406	-----	18
13402 PRO	-----	17
13402	-----	16
13401 II	-----	15
13401	-----	14
13400 PRO	-----	13

CONTENTS

E-2



Enlarged contact area guarantees good traction

"All Steel Radial Construction", optimal for high speed crane applications

Offers excellent on-road performance for high speed service.

Increased durability and wear life combined with light-weight, reduced vibration and low-noise operation.

Aggressive tread design for optimal grip and performance

Size	Type	Kim	TRA Code	Load Speed Index	Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Width (mm/inch)	Max. Rating (KPA/PSI)	Max. Load (kg/lbs)	Speed (km/h/mph)
385/95R25	TL	10.00/1.5	E-2	170F/170G	★★★	24 30/32	1369 54	379 15	900 131	6000 13200	80/90 50/54
445/95R25	TL	11.25/2.0	E-2	174F/177F	★★★	26 33/32	1481 58	435 17	900 131	6700/7300 14771/16100	80 60



Unique tread pattern design equips tire with excellent traction

Special curing procedures generates a reliable final product

High-tensile specialized wire

Optimized E3 tread pattern

- Fine-tuned for enhanced stability, smooth running & lifetime
- Wear, Cut & Heat resistant compounds for optimal performance
- Suitable for Rigid Dumper applications
- Reinforced sidewall for improved stability and protection



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPa/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs)	Speed (Km/hr)
18.00R25	TL	13.00/2.5	E-3	185B	★★	32	1623	504	700	9250	50
						40/32	63.9	19.8	102	20392	30



UE301



Unique tread pattern design equips tire with excellent traction

Special curing procedures generates a reliable final product

High-tensile specialized wire



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPa/PSI)	Loading Capacity (Kgr/lbs)	Speed (Kph/mph)
850/65R25	TL	27.00/3.5	E-3+/L-3+	196B	★★	47	1730	830	425	12500	50
						59/32	68.1	32.7	62	27557	30
				217A2	★★	47	1730	830	625	23000	10
						59/32	68.1	32.7	91	50705	6



Optimized pattern for ideal wear and low cost operation.


Special cut-resistant and low-wear rubber compound.

Reinforced sidewall with circumferential flank protection for effective protection against damage.



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPa/PSI)	Loading Capacity (kg/lb)	Speed (km/mph)
17.50R25	TL	14.00/1.5	E-3	167B	★★	27	1340	438	525	5450	50
						34/32	52.8	17.2	76	12015	30
			L-3	182A2	★★	27	1340	438	650	8500	10
						34/32	52.8	17.2	94	18739	6
20.50R25	TL	17.00/2.0	E-3	177B	★★	33	1497	508	525	7300	50
						42/32	58.9	20	76	16093	30
			L-3	193A2	★★	33	1497	508	650	11500	10
						42/32	58.9	20	94	25353	6
23.50R25	TL	19.5/2.5	E-3	185B	★★	36	1611	588	525	9250	50
						45/32	63.4	23.1	76	20392	30
			L-3	201A2	★★	36	1611	588	650	14500	10
						45/32	63.4	23.1	94	31967	6

E-3



Better ground impression, optimum ground pressure distribution and low ground compaction to provide longer service time

Tensile-steel cord, provide higher load capacity and better fatigue resistance

Unique design minimizes temperature build-up and reduce deformation


The non-directional tread pattern for excellent traction

Reinforced sidewall design increase the protection and anti-puncture capability



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs)	Speed (Km/mph)
14.00R24	TT	10.00	E-3	171B	★★★	27	1367	376	800	6150	50
14.00R25	TT/TL	10.00	E-3	171B	★★★	34/32	53.8	14.8	116	13558	30
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1475	430	800	8000	50
						43/32	58.1	16.9	102	17636	30

E-3



Better ground impression, optimum ground pressure distribution and low ground compaction to provide longer service time

Tensile-steel cord, provide higher load capacity and better fatigue resistance

Unique design minimizes temperature build-up and reduce deformation

The non-directional tread pattern for excellent traction

Reinforced sidewall design increase the protection and anti-puncture capability



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs)	Speed (Kmph/mph)
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1495	430	800	8000	50
						43/32	58.9	16.9	116	17636	30



VE303 II



Better ground impression, optimum ground pressure distribution and low ground compaction to provide longer service time

Tensile-steel cord, provide higher load capacity and better fatigue resistance

Unique design minimizes temperature build-up and reduce deformation

The non-directional tread pattern for excellent traction

Reinforced sidewall design increase the protection and anti-puncture capability



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (Kg/Lbs)	Speed (Km/mph)
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	27	1370	375	700	5800	50/10
						34/32	53.9	14.8	102	12787	30/6
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1495	430	800	8000	50
						43/32	59	17	116	17636	30



TU 33



Aggressive lug design with large blocks at tread centre provides excellent traction and braking on rough road

Different compounds to optimize performance in all applications

Additional protective sidewalls are shaped to minimize damage from cutting

Optimised Retreading Ability because of the robust casing



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPa/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs)	Speed (Km/h/mph)
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	27	1370	375	700	5800	50/10
						34/32	53.9	14.7	102	12800	30/6
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1495	430	800	8000	50
						43/32	58.9	16.9	118	17636	30

E-3

UE390



Good tread net-gross ratio provides superb traction

Superior compound equips tires with satisfactory manoeuvrability under extreme circumstances

High-tensile specialized wire



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (kg/bs)	Speed (km/mph)
33.25R35	TL	27.00/3.5	E-3	212B	★★	43.4	2222	801	525	20000	50
						55/32	87.5	33.9	76	44092	30
37.25R35	TL	31.00/4.0	E-3	218B	★★	47.4	2389	946	525	23600	50
						60/32	94.1	37.2	76	52028	30



E-4 400



Unique tread pattern design equips tire with excellent traction

Special curing procedures generates a reliable final product

High-tensile specialized wire

Optimized E4 tread pattern

Fine-tuned for enhanced stability, smooth running & lifetime

Wear, Cut & Heat resistant compounds for optimal performance

Suitable for Rigid Dumper applications


Reinforced sidewall for improved stability and protection



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPa/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs)	Speed (km/mph)
18.00R33	TL	13.00/2.5	E-4	191B	★★	55 69/32	1858 73.1	515 20.3	700 102	10900 24030	50 30
21.00R33	TL	15.00/3.0	E-4	195B	★★★	55 69/32	1858 73.1	515 20.3	800 116	12150 26786	50 30
21.00R35	TL	15.00/3.0	E-4	200B	★★	55 69/32	1980 78.0	590 23.2	700 102	14000 30864	50 30
24.00R35	TL	17.00/3.5	E-4	201B	★★	55 69/32	2032 80.0	590 23.2	700 102	14500 31966	50 30
27.00R49	TL	19.50/4.0	E-4	209B	★★	63 79/32	2160 85.0	653 25.7	700 102	18500 40785	50 30
30.00R51	TL	22.00/4.5	E-4	223B	★★	70 88/32	2675 105.3	738 29.1	700 102	27250 60075	50 30
33.00R51	TL	24.00/4.5	E-4	230B	★★	77 97/32	2887 113.7	825 32.5	700 102	33500 73854	50 30
36.00R51	TL	26.00/5.0	E-4	235B	★★	94.9 120/32	3047 120.0	911 35.9	700 102	38750 85428	50 30
37.00R57	TL	27.00/6.0	E-4	241B	★★	85 107/32	3190 125.6	979 38.5	700 102	46250 101982	50 30
40.00R57	TL	29.00/6.0	E-4	245B	★★	92 116/32	3384 133.2	1031 40.6	700 102	51500 113536	50 30
				250B	★★	98.1 124/32	3577 140.8	1116 43.9	700 102	60000 132275	50 30

E-4

TL E-4 PRO



Unique tread pattern design equips tire with excellent traction.

Special curing procedures generates a reliable final product.

High-tensile specialized wire.

Deepened E4 tread depth, effectively improve the lifetime

Fine-tuned for enhanced stability, smooth running and lifetime.

Wear, Cut and Heat resistant compounds for optimal performance, suitable for different applications.

Reinforced sidewall for improved stability and protection.



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/ach)	Overall Diameter (mm/ach)	Section Width (mm/ach)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (kg/lbs)	Speed (Km/mph)
27.00R49	TL	19.5/4.0	E-4	223B	★★	82	2691	740	700	27250	50
						103/32	105.9	29.1	102	60075	30



Unique tread pattern design equips tire with excellent traction

Special curing procedures generates a reliable final product

- High-tensile specialized wire



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs)	Speed (Km/mph)
14.00R25	TT/TL	10.00	E-4	171B	★★★	38	1406	384	800	6150	50
						48/32	55.4	15.1	116	13558	30
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-4	180B	★★★	44	1495	438	800	8000	50
						55/32	58.9	17.2	116	17636	30
18.00R25	TL	13.00/2.5	E-4	185B	★★	55	1672	510	700	9250	50
						69/32	65.8	20.1	102	20392	30

E-4



Unique tread pattern design equips tire with excellent traction

Special curing procedures generates a reliable final product

High-tensile specialized wire

Better ground impression, optimum ground pressure distribution and low ground compaction to provide longer service time

Steel belt construction provide 15% more load capacity compared to last generation

Unique design minimizes temperature build-up and reduce deformation

Ultra-deep block pattern provides puncture resistance and excellent traction performance. Self clean pattern to avoid damage by rock. Enhanced shoulder design for better anti-puncture performance


Reinforced sidewall design increase the protection and anti-puncture capability

Compatible with normal or heat resistance compound



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (Kg/lbs.)	Speed (km/mph)
12.00R20	TT	8.5	E-4	156/153B	★★★	33	1122	313	900	4000/3650	50
						42/32	44.2	12.3	131	8818/8046	30
				162/158B	★★★	33	1122	313	930	4750/4250	50
						42/32	44.2	12.3	135	10471/9369	30
12.00R24	TT/TL	8.5	E-4	160/156F	★★★	33	1226	313	850	4500/4000	80
						42/32	48.3	12.3	123	9920/8818	50
				164/161B	★★★	33	1226	313	970	5000/4625	50
						42/32	48.3	12.3	141	11023/10196	30
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-4	169B/188A2	★★★	38	1400	375	700	5800	50/10
						48/32	55.1	14.8	102	12786	30/6
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-4	180B	★★★	44	1495	430	800	8000	50
						55/32	59	17	116	17636	30

E-4



- Unique tread pattern design equips tire with excellent traction
- Special curing procedures generate reliable final product
- High-tensile specialized wire
- Excellent stability and manoeuvrability
- Special compounds deliver exceptional wear and cut resistance
- Deep tread depth for exceptional traction and extended wear life
- Superior flotation and rides comfort



Size	Type	Rim	TRA Code	Load Speed Index	Star Rating	Tread Depth (mm/inch)	Overall Diameter (mm/inch)	Section Width (mm/inch)	Inflation Pressure (KPA/PSI)	Loading Capacity (kg/lbs)	Speed (km/h mph)
24.00R35	TL	17.00/3.5	E-4	209B	★★	63	2160	663	700	18500	50
						79/32	85.0	26.1	102	40785	30
27.00R49	TL	19.50/4.0	E-4	223B	★★	75.5	2891	738	700	27250	50
						95/32	105.9	29.1	102	60075	30
33.00R51	TL	24.00/4.5	E-4	235B	★★	95	2960	945	700	38750	50
						120/32	116.5	37.2	102	85429	30

SPL ERROR - Incomplete Session by time out

POSITION : 0xa8b937 (11057463)

SYSTEM : h6fwsim/os_hook

LINE : 1551

VERSION : SPL 5.75.01 01-08-2014

ERROR CODE : 11-1112

01/08/2014
11:11:12
11-1112

التاريخ: 2024/07/11

الموضوع : اطارات BKT


لمن يهمه الأمر

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فقد تم الاستفسار من الشركة الصانعة بخصوص الاطارات نوع BKT و جاء رد كاتربيلر ان هذا النوع من الاطارات ضمن الاطارات المعتمدة في مصانعها لآليات كاتربيلر. علما ان الجهة المسؤولة عن كفاءة الاطارات تنحصر بالوكيل المحلي لهذا النوع من الاطارات في الاردن، و بالتالي فان الاطارات ليست مكفولة من شركة كاتربيلر او وكيل شركة كاتربيلر في الاردن و لا تتحمل الشركة اية مسؤولية بخصوصها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الجرارات و المعدات الأردنية



مدير المبيعات
Mr. [Name]



OMAR ALAYYAN TRADING EST TIRES AGENTS:PIRELLI - CEAT-BKT-TVS- GOODYEAR Tel:٤٨٩٥١٢٤ — ٤٨٩٥١١٠ FAX : 4884183AMMAN — JORDAN E-mail : omaralayyan@gmail.com	مؤسسة عمر عليان التجارية وكلاء اطارات: بيريلي - سيات - TVS - BKT - تلفون : ٤٨٩٥١١٠ — ٤٨٩٥١٢٤ فاكس : ٤٨٨٤١٨٣ — عمان — الاردن صندوق بريد ٣٤٠٧٢٣ - رمز ١١١٣٤
--	--

الاشارة : م ع ت / ٣٤٧ / ٢٠٢٥

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ٤

عطوفة السيد / مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالإضافة لوظيفته المحترم .

تحية طيبة وبعد ,,

الموضوع : عطاء رقم: 2025000672-06 الإطارات وملحقاتها إعادة طرح جزئي

بالاشارة الى العطاء أعلاه , نعلمكم بأننا نلتزم بمدة التوريد للمواد المحالة علينا وذلك حسب البند رقم (٢) من الشروط الخاصة , كما ونرفق لكم طيه شهادات اعتماد من الشركات الصانعة حسب البند رقم (١٧) من الشروط الخاصة باللغة الانجليزية . شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,

المدير العام
عمر عليان
مؤسسة عمر عليان التجارية
٤٨٩٥١١٠

الدوائر
٢٠٢٥ / ٨ / ٤

DAIMLER TRUCK

Daimler Commercial Vehicles MENA FZE

Ref no: DCV MENA - MB282

05.07.2024

To whom it may concern,

Daimler Commercial Vehicles MENA FZE, based in Jebel Ali, Dubai - United Arab Emirates, is the Regional Centre of Daimler Truck for the Middle Eastern, Levant and North African countries.


Upon the request from T. Gargour & Fils Co., the Authorized General Distributor of Mercedes-Benz Trucks in Jordan, we hereby confirm that Mercedes-Benz trucks produced in Mercedes-Benz truck plant (located in Woerth-Germany) are solely factory fitted with the tires produced by selected tire manufacturers, which ensures the highest level of product reliability, profitability, safety and performance as well as after-sales support worldwide for the customers.

Daimler Truck, the manufacturer of Mercedes-Benz trucks, has the cooperation with several tire manufacturers for the factory fitment, which include the following (in no preference order):


- Bridgestone
- Continental
- Goodyear
- Michelin
- Pirelli

The selection of the tire dimensions, tread patterns and other technical characteristics depend on various facts as truck type and its intended end-application, road conditions, topographic & climate characteristics of the region, etc.

Kind regards,



Amarnath Sundaravelu
Head of Product & Bodybuilder Management



Can Katipoglu
Product & Bodybuilder Manager Mercedes-Benz Trucks

Daimler Commercial Vehicles MENA
N201, P.O. Box 261115, Jebel Ali
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971-(0)4 80 75 200
Phone +971-(0)4 80 75 200
Trade License No.: 149368
www.daimlermena.com

Formed pursuant to Law no. 9 of 1992 with limited liability

الموضوع : عطاء رقم: 2025000672-06 الإطارات وملحقاتها إعادة طر ح جزئي

مواصفات السرعة والحمولة

عدد الرافعات أو الحمولة والسرعه	التفصيله	المنشأ	النوع	القياس	الماده
12PR	WINMAILE	INDIA	CEAT	700R15	45
120V	S.VAS	CHINA	PIRELLI	285/60R18	106
152K M+S	PS22	TURKEY	PIRELLI	14.5R20(365/8-R20)	129
8PR	AS504	INDIA	BKT	750-16	133
10PR LI/SS: 181A8	AT603	INDIA	BKT	10.5/80-18	134
12PR	AT603	INDIA	BKT	12.580-18	135
8PR LI/SS: 121/A6	TR135	INDIA	BKT	12.4-24	136
12PR LI/SS: 156A8	TR463	INDIA	BKT	18.4-26	139
12PR LI/SS: 121A6	TA390	INDIA	BKT	23.1-26	140
12PR LI/SS: 152A8	TR463	INDIA	BKT	16.9-28	141
12PR LI/SS: 149A6	TR135	INDIA	BKT	18.4-30	142
8PR LI/SS: 131A6	TR135	INDIA	BKT	13.6/12-38	143
12PR	TR135	INDIA	BKT	1100-16	150
12PR LI/SS : 120A6	IND RIB F3	INDIA	BKT	11-16 SL	156
152K	PS 22	TURKEY	PIRELLI	365/80R20	157
LI/SS: 115A8	RT855	INDIA	BKT	11.2R24	163
121/120M	LS 97	EGYPT	PIRELLI	8.5R17.5	182
L3 160B/169A2	SR30	INDIA	BKT	15.5R25	183
LI/SS: 155A2	POWER LOAD	GERMANY	GOODYEAR	405/70R20	187
14PR	RT 135	INDIA	BKT	16.9/14-30	206
118S	TG21	JAPAN	DUNLOP	225/95R16C	220
116V	A.VAS	MEXICO	PIRELLI	285/50R20	237

مؤسسة عمر عيسى التجارية
محلها:
عقار: المنود



OMAR ALAYYAN TRADING EST

TIRES AGENTS: PIRELLI - CEAT-BKT-TVS-
GOODYEAR

Tel: ٤٨٩٥١٢٤ - ٤٨٩٥١١٠

FAX : 4884183 AMMAN - JORDAN

E-mail : omaralayyan@gmail.com

مؤسسة عمر عليان التجارية

وكلاء اطارات: بريلا - جوديير - سيات - BKT - TVS

تلفون : ٤٨٩٥١١٠ - ٤٨٩٥١٢٤

فاكس : ٤٨٨٤١٨٣ - عمان - الاردن

صندوق بريد ٣٤٠٧٢٣ - رمز ١١١٣٤

الاشارة : م ع ت / ٥٨١ / ٢٠٢٥

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٤

عطوفة السيد / مدير عام دائرة المشتريات الحكوميه بالإضافة لوظيفته المحترم .

الموضوع : عطاء رقم: 2025000672-06 الاطارات وملحقاتها اعادة طرح جزئي


بالاشارة الى طلبكم لبعض التوضيحات والالتزام بالشروط التالية :

- ١ - الكفالة : الا تقل كفالة الإطارات الموردة عن سنتين أو قطع مسافة (٦٠٠٠٠) ألف كيلو متر من تاريخ التوريد والاستلام أو التركيب أو الاستبدال أيهما يقع أولا ولمدة سنتين أو مضي (١٠٠٠) ساعة عمل من تاريخ الاستلام أو التركيب أو الاستبدال .
- أ - مواصفات السرعة والحمولة (تناسب الحمولة والسرعة مع عدد الرقائق) وذلك حسب الكشف المرفق .
- ب - نلتزم بتقديم كفالة جديدة بنفس مدة الكفالة الاصلية للإطارات المستبدلة بسبب سوء المصنوعه .
- ت - السعر شامل التركيب حسب البند رقم (١) من الشروط الخاصة .
- ٢ - مواقع التركيب :

- الأوسط : عمان والزرقاء في مركز الصيانة التابع لنا .
- الجنوب : العقبة مركز الصيانة التابع لنا .
- الشمال : اربد محلات الديوري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير العام



MAN Truck & Bus Middle East and Africa FZE
East Wing, Building 22, 8th Floor, P.O. Box 200521
Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Telephone: +971 4 258 1001, Fax: +971 4 258 1003
E-mail: info@man.ae, sales@man.ae
www.man.ae

MAN Truck & Bus Middle East and Africa FZE, License No. 2012
Formed pursuant to Law No. 2 of 1998 with limited liability.
Registered at the Ministry of Economic Affairs, Dubai, U.A.E.

Head of After Sales & Product Management

Richard Brown

Signature of Richard Brown

The provided information is correct on the date of production, there is no guarantee that the information will not be amended at any time.

Ex-Works Equipment - Tire Manufacturer options
Range: TGS
Pirelli
Michelin
Hankook
Goodyear
Continental
Bridgestone

Ex-Works Equipment - Tire Manufacturer options
Range: TGM
Pirelli
Michelin
Hankook
Goodyear
Continental
Bridgestone


Ex-Works Equipment - Tire Manufacturer options
Range: TGL
Pirelli
Michelin
Hankook
Goodyear
Continental

Confirmation of the brands available from MAN Truck & Bus Group as ex-works selection to MAN Commercial vehicles:

To Whom It May Concern

28 February 2016

MAN Truck & Bus Middle East and Africa FZE
P.O. Box 200521, Dubai, United Arab Emirates



2025/11/27

السادة دارة المصنوعات الحكومية

موضوع / عطاء اصار - إعادة طرح حرم

مختص عمر الفروع في الاقاليم

القيم الجنوب : - مؤسسة عمر لتجارة الاطارات / العقبة

- مؤسسة حمزة ابو ربيع التجارية / العقبة

القيم الوسط : - مؤسسة عمر لتجارة الاطارات / عمان

- مؤسسة ابو ربيع التجارية / عمان

القيم الشمال : - مؤسسة الملكاوي للاطارات و الجنطات / اربد

- مؤسسة عالم القوة للاطارات / اربد

الشهادات المرفقة : -

شهادة اعتمادية لاطارات SPEEDWAYS من مصنع INDO FARM للاطارات الانشائية و الاليات

شهادة اعتماد بين مجموعة VW و مجموعة SAILUN المنتجة لاطارات دينو و بلاك هوك و ماكسام لاطارات المركبات و الشاحنات عام 2024

شهادة اعتماد بين شركة شيري و مجموعة SAILUN المنتجة لاطارات دينمو و بلاك هوك و ماكسام لاطارات المركبات و الشاحنات عام 2024

شهادة اعتماد من شركة SANY باعتماد اطارات ماكسام للاستخدام على مركباتهم للشاحنات و الاليات الانشائية 2024

شهادة من شركة SANY للمورد المتميز لعام 2023 لمجموعة SAILUN

مرفق كفالة بقيمة 10000 دينار صادرة من البنك الإسلامي الأردني

مؤسسة عمر لتجارة الاطارات

WEST LAKE
TYRES

DYNAMO

SPEEDWAYS
TYRES

IRIS
TYRES

INDSAIL

NEXEN

T. +962 6 4161750
+962 6 4162753

F. +962 6 4161676
E. abu_rabei@hotmail.com

P.O.box
1678 amman, 11953 jordan

First Name	John
Last Name	Smith
Company	ABC Corporation
Address	123 Main St, Suite 100 New York, NY 10001
Phone	(212) 555-1234
E-Mail	john.smith@abc.com
DOB	1980-01-01

Attachment Letter from BAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the YEA medium for 24 h and then adjusted to the OD₆₀₀ of 0.1. The *Agrobacterium* strains were then grown in the YEA medium with the concentration of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

[illegible]

21/06/2014 15:53

• **Figure 1** illustrates the relationship between the number of people in the household and the number of people in the household who are 65 years of age or older. The number of people in the household is on the x-axis, and the number of people in the household who are 65 years of age or older is on the y-axis. The data points show a positive correlation, indicating that as the number of people in the household increases, the number of people aged 65 or older also tends to increase.

[illegible]

... ..

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$

... ..

700 000 000

2020-11

CONCLUSIONS

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

2025-04-09

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a small square). The subject's hand is positioned at the starting point. The video screen is connected to a computer system.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

本公司在 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 6 月 30 日，以及 2013 年度及 2014 年 1-6 月，未发生任何关联方资金拆借、担保、关联交易等情形，不存在任何关联方资金占用情形。

To learn more about our products and how to get the most out of them, visit us at www.sony.com. If you have any questions, please contact your local Sony representative or call 800-SONY-USA. © 2006 Sony Electronics Inc.

[illegible]

For a complete listing of all the products and services we offer, please visit our website at www.fox.com.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

2010年12月10日

10/10/2010 10:00:00 AM

1951

...the

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer. The concentration of chlorophyll was expressed in $\mu\text{g mL}^{-1}$.

1. 1990年12月1日以前，在《公司法》施行前，已经依法设立的有限责任公司，其名称中不含有“有限公司”字样的，应当在1995年6月30日前，依照《公司法》的规定，向公司登记机关申请变更登记，将名称变更为“×××有限公司”；逾期不变更的，由公司登记机关责令限期变更，逾期不变更的，处以罚款。

By its terms, the contract does not give the contractor the right to cancel the termination or a future progress payment.

二、在 2008 年 1 月 1 日以前取得土地并用于房地产开发的（例如通过受让方式），如果取得土地时土地权属来源清楚，且已经依法缴纳土地出让金，则一般不征收契税。

By entering into this contract, you agree that FAW-VW has the right to the use of all your company's confidential ability during the contract period. In the event of a breach of this contract, you agree to compensate FAW-VW and the right to transfer the volume share to other competitors.

IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

^a 30°C, 60% RH, 1000 lux, 16 h light/8 h dark, 12 h photoperiod; 1000 lux, 16 h light/8 h dark, 12 h photoperiod; 1000 lux, 16 h light/8 h dark, 12 h photoperiod.

1991年12月14日(PS)之前已为44位顾客所订购, 特刊刊出:

The following table shows the composition of the assets held by all the banks before PVS, especially for the items as follows:



- 1994/1995
- 1994/1995
- 1994/1995
- 1994/1995

0017-986X(201605)22:5;1-P

 $\Delta \varepsilon_{\text{max}} = 1.2 \times 10^{-3}$ 和 $\Delta \varepsilon_{\text{max}} = 5.2 \times 10^{-3}$ 时

In paragraph 1, the change of parts was not related to the change of suppliers, so only need to put the extra written system on the change form and is not required. In this case, the change of parts is not only making IAW/VOL-36001.

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

After you have the green go-ahead, we please inform you and make sure that you are aware of the risks (cost and time schedule) with the two ways to overcome the 500-hour requirement.

Chlorine

10





INDO FARID EQUIPMENT LIMITED
100, KANUNJ LANE, CHANDIGARH - 160 001 (INDIA)
TEL : 91-172-2730060


Page No. 1 of 1

INDO FARID EQUIPMENT LIMITED
100, KANUNJ LANE, CHANDIGARH - 160 001 (INDIA)
TEL : 91-172-2730060

INDO FARID EQUIPMENT LIMITED

Signature
Date





特授予
HEREBY GRANTED



赛轮轮胎销售有限公司

三一商用车2023年度 技术创新供应商

三一集团董事长、执行总裁：梁稳根

三一商用车总经理：张俊

三一商用车
二〇二三年十二月



地址：湖北武汉经济技术开发区
神龙大道100号 神龙汽车大厦10楼

奇瑞汽车股份有限公司
CHERY AUTO CO., LTD.

奇瑞汽车股份有限公司采购中心

奇瑞汽车股份有限公司
采购中心 采购部 采购员：王超

联系人：王超 电话：13662119181

邮箱：wangchao@chery.com

传真：0551-62601111

奇瑞汽车股份有限公司 采购部 采购员：王超
地址：湖北武汉经济技术开发区 神龙大道100号 神龙汽车大厦10楼

T19FL1 HEV 行驶胎定点通知函

尊敬的奇瑞汽车股份有限公司：您好！
奇瑞汽车股份有限公司一直以来对奇瑞汽车股份有限公司的发展一直以来的支持！
奇瑞汽车股份有限公司，经过我司综合评估确定贵司承装T19FL1 HEV项目，规格215/60R17 轮胎（203/012/015）产品开发项目，请贵司按以下计划，与我司研发、质量、采购部门对接项目。

序号	项目名称	计划开始	计划结束	联系方式	要求完成时间	备注
1	技术协议	2023.01.15	2023.01.20	13662119181	2023.01.20	技术协议负责人
2	技术协议	2023.01.20	2023.01.25	18155365589	2023.01.25	技术协议负责人
3	技术协议	2023.01.25	2023.01.30	18010760300	2023.01.30	技术协议负责人


请贵司与我司对接，在贵司与奇瑞汽车股份有限公司签订《开发零部件价格协议》，本函在双方技术、质量、采购等部门对接的前提下，请贵司尽快完成协议签订。

请贵司按照要求做好以上项目管理工作，强化技术、质量等方面投入，确保项目顺利实施，确保项目质量，确保项目进度，确保项目成本，确保项目效益，确保项目成功！

奇瑞汽车股份有限公司：_____

奇瑞汽车股份有限公司采购中心：

王超



إلى
أعزائي

بنك الإسلامي الأردني

6 Apr 2025 11:17 002

التاريخ: 2025/04/06

عطوفة مدير عام دائرة المشتريات العامة بالمصرف الإسلامي لواء عمان

كامل رقم: 099/337151/25

تاريخ انهاء الكفالة: 2026/01/05

المبلغ: 10,000 دينار أردني

تحتية واجبة ما ويحدده...
يكتفي البنك الإسلامي الأردني بالسداد/التسديد: شريطة انهاء الجزاء وشروطها / مؤسسة عمر لنجارة الاطارات المشتريين

بمبلغ (10,000) دينار أردني (عشرة آلاف دينار أردني)

وذلك ضمانا لوجوب سداد رقم: 2025000672-00

الخاص بالاطارات والمستحقة 2024/اعادة طرح خزني

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للتضييق وتحدد تاريخها 2026/01/05

(لغرض: التأمين على المخاطر)

وتتحدد الكفالة بتحديد سريان هذه الكفالة او دفع قيمتها الكفالة هذه لا تكون سارية ولا تنطبق على


المشتريات العامة من تاريخ انهاء الجزاء وشروطها / مؤسسة عمر لنجارة الاطارات المشتريين

المشتريين

وفي حال تعلق المشتريين من تاريخ دفع قيمة هذه الكفالة او اداء الجزاء وشروطها / مؤسسة عمر لنجارة الاطارات المشتريين


بموجب ضمانات المشتريين العامة على طلب عطوفة مدير عام دائرة المشتريات العامة بالمصرف الإسلامي لواء عمان

البنك الإسلامي الأردني



مدير عام دائرة المشتريات العامة بالمصرف الإسلامي لواء عمان
التاريخ: 2025/04/06

تم استيفاء قيمة هذه الكفالة
التاريخ: 2025/04/06
بنك الإسلامي الأردني



عقدو معكم

www.jordanianibank.com
Email: jib@jordanianibank.com
ص.ب. 11094 عمان 11094

هاتف: +962 11111111
فاكس: +962 11111111

Sun, 6 Apr 2025 10:08:16 004732

الكميات	القياس	نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	LAND TOTAL	3
3	165/80/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	30	
4	175/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	36	
17	195/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باس صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	12	
18	195/75/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باس صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	996	
35	215/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	387	
38	235/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
42	255/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
92	255/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/مطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	96	
96	285/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
97	295/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة	3	
106	285/60/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/مطاردة 4X4/SUV/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	180	
111	445/65/R19.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	24	
112	245/70/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
129	20/R14.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	36	
132	8.2/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	12	
133	750/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتورات زراعية أمامي مضلع /الطرق المستخدمة/زراعي	528	
134	10.5/80/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	84	
135	12.5/80/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	201	
136	12.4/R24	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتور/الطرق المستخدمة/زراعي	66	
139	18.4/R26	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	30	
140	23.1/R26	القياس/مضلع / ١٢ رافعة/نوع المركبة أو الآلية/مداخل ١٠-١٢ طن/الطرق المستخدمة/انشائي	27	
141	16.9/R28	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	189	
142	18.4/R30	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتور خلفي مضلع /الطرق المستخدمة/زراعي	63	
150	1100/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	18	
152	215/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3	
156	16/R11	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	468	
157	365/80/R20	توبلس سلك- قياس خارجي	90	
163	24/R11.2	اطار خارجي توبلس سلك	60	
169	18/850/R12.5	اطار خارجي / انشائي	204	
182	8.5/R17.5	اطار خارجي توبلس سلك ناعم	183	
183	15.5/R25	اطار خارجي توبلس سلك صغري	54	
187	405/70/R20	اطار خارجي توبلس سلك صغري	48	
188	265/70/R18	اطار خارجي توبلس سلك ناعم	150	
191	1600/R24	اطار توبلس / صغري	18	
192	16.9/R28	اطار مضلع مع تيوب وجونطة / تراكتور زراعي	15	
195	225/55/R15	معدرة مرسدين	24	
206	30-14/16.9	اطار تراكتور تيوب وجونطة / طرق معدة وغير معدة	36	
209	185/70/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة	6	
211	205/70/R16	اطار مركبة بك اب	84	
212	205/75/R14	اطار كوشوك توبلس باص صغير / طرق معدة	90	
218	225/70/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	36	
220	225/95/R16	اطار مشقل متقل/ الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	240	
229	24/70/R16	اطار رافعة شوكية تيوب وجونطة	12	
226	24/R12	اطار تراكتور كيوني مع تيوب وجونطة أمامي حجم صغير	12	
230	255/95/R16	اطار صالونات توبلس	108	
231	255/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/معدات الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	30	
232	26.1/R23	اطار كوشوك تراكتور	48	
237	285/50/R20	اطار توبلس	180	
239	30/9.5/R15	اطار تراكتور مع تيوب وجونطة	24	
240	30/R18.4	اطار تراكتور مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير	6	
243	360/70/R24	اطار كوشوك / جزار / تيوب وجونطة / معد وغير معد	12	
245	440/80/R28	اطار توبلس حفارة بلكولودر / طرق معدة وغير معدة	6	
251	500/R12	بك اب بنجر	3	
252	13.6 13.5/24	نوع المركبة أو الآلية/تراكتور مضلع زراعي / مع تيوب وجونطة /الطرق المستخدمة/معد وغير معد		
253	13.6/26	نوع المركبة أو الآلية/تراكتور مضلع زراعي / مع تيوب وجونطة /الطرق المستخدمة/معد وغير معد		
254	85R34/420	نوع المركبة أو الآلية/تراكتور مضلع زراعي / مع تيوب وجونطة /الطرق المستخدمة/معد وغير معد		
255	24/9.5	نوع المركبة أو الآلية/تراكتور مضلع زراعي / مع تيوب وجونطة /الطرق المستخدمة/معد وغير معد		
256	30/14.9	نوع المركبة أو الآلية/تراكتور مضلع زراعي / مع تيوب وجونطة /الطرق المستخدمة/معد وغير معد		
259	55R18/225	نوع المركبة أو الآلية/معدات توبلس /الطرق المستخدمة/معد		

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (3) العطاء رقم (2025/672)

الخاصة بشراء اطارات /لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم زيادة كميات بعض المواد وازضافة القياسات التالية

- 13.5/24 او 13.6 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 420/85/34 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي/ مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 30/4/18 او 30/9/14 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 9.5/24 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 255 65 R17 صفة الاستخدام بك اب / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.
- 245 65 R17 صفة الاستخدام بك اب / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.
- 225 55 R18 صفة الاستخدام صالون / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.

و عليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هناجي طلعت النابلسي



ضرب فاطمة الحمور
رئيس جهاز المومس

مملكة أردنية الهاشمية

هاتف (962 6 5561616) - (962 6 5560956) فاكس (962 6 5561212) - (962 6 5561313) - (962 6 5513374)

ص ب 1520، عمان (11953) - الأردن - ص ب 222 عمان (11953) - الأردن - موقع الإلكتروني: www.gpd.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (3) العطاء رقم (2025/672)

الخاصة بشراء اطارات /لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم زيادة كميات بعض المواد واطافة القياسات التالية

- 13.5/24 او 13.6 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 420/85/34 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 30/4/18 او 30/9/14 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة / معبد وغير معبد.
- 9.5/24 صفة الاستخدام اطار تركتر مضلع زراعي مع تيوب وجونطة معبد وغير معبد.
- 255/65/R17 صفة الاستخدام بك اب / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.
- 245/65/R17 صفة الاستخدام بك اب / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.
- 225/55/R18 صفة الاستخدام صالون / تيوبلس / طرق معبد وغير معبد.

و عليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هناء طلعت النابلسي

الدائرة

م. ش. فاطمة الحمور
م. ش. جهاد موسى

البنك الأردني الوطني

هاتف (962 6 5561616) - (962 6 5560956) فاكس (962 6 5561212) - (962 6 5561313) - (962 6 5513374)

ص ب 11320 عمان (11953) الأردن - ص ب 222 عمان (11953) الأردن - موقع الإلكتروني: www.gpd.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة المالية
دائرة المشتريات الحكومية

ملحق رقم (1) العطاء رقم (2025/672)

الخاصة بشراء اطارات /لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم تعديل على صفة الاستخدام والكميات لبعض القياسات وكما يلي :-

- تعديل كمية المادة رقم (156) الي 12 اطار.
 - تعديل صفة استخدام لمادة رقم (217) لباص كوستر .
 - تعديل صفة الاستخدام لمادة رقم (223) لبكس تيوتا لاند كروز موديل 2016 .
 - التاكيد على مواصفة المواد ذوات الارقام (222-234) .
 - الغاء شراء المواد ذوات الارقام (196- 206- 209- 229) .
- وعليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

فادي طلعت النابلسي



ض.ش فاطمة الحمور
ر.ق جهاد المومني

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (962 6 5561616) (962 6 5560956) فاكس (962 6 5561212) (962 6 5561313) (962 6 5513374)

ص.ب (1520) عمان (11953) الأردن - ص.ب (222) عمان (11953) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

ملحق رقم (١) العطاء رقم (٢٠٢٤/١٦١٣)

الخاصة بشراء اطارات /لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية

لاحقاً لدعوة العطاء أعلاه، ارجو العلم بأنه تم اجراء تعديلات على مواد العطاء بحيث تم اضافة قياسات وتم التعديل على الكميات الاجمالية وتعديل على قيمة كفالة الدخول لتصبح ١% من قيمة العرض المقدم و تعديل ثمن نسخة العطاء .

وعليه تعتبر التعديلات المذكورة جزء لا يتجزأ من دعوة العطاء وتقرأ معها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية

هنادي طلعت التابلسي



الدائرة العامة
للمشتريات الحكومية

ض.ش. فاطمة الحموز
ر.ق. جهاد المومني



المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف (٩٦٢ ٦ ٥٥٦١٦١٦) (+٩٦٢ ٦ ٥٥٦٠٩٥٦) فاكس (٩٦٢ ٦ ٥٥٦١٢١٢) (+٩٦٢ ٦ ٥٥٦١٣١٣) (+٩٦٢ ٦ ٥٥١٣٣٧٤)

ص.ب (١٥٢٠) عمان (١١٩٥٣) الأردن - ص.ب (٢٢٢) عمان (١١٩٥٣) الأردن . الموقع الإلكتروني www.gpd.gov.jo

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تأمين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد.

رقم	القياس	A2:C2+ المواصفات	AND TOT	YEAR	3
1	155/R13	نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة معبدة/ بلف	468		
2	165/70/R13	نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	60		
3	165/80/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة معبدة	30		
4	175/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معبدة	36		
5	175/70/R13	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة معبدة	444		
6	175/70/R14	نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	1764		
7	175/R14	نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	12		
8	185/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	714		
9	185/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة	654		
10	185/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X2/الطرق المستخدمة/معبدة	852		
11	185/65/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	768		
12	185/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	207		
13	195/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة	564		
14	195/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X2/الطرق المستخدمة/معبدة	1680		
16	195/60/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص ركوب صغير/الطرق المستخدمة/معبدة	99		
16	195/65/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	48		
17	195/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة	12		
18	195/75/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة	996		
19	215/70/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة	12		
20	650/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X2/الطرق المستخدمة/معبدة	18		
21	185/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	630		
22	185/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	1017		
23	195/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معبدة	2343		
24	195/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X2/الطرق المستخدمة/معبدة	525		
25	195/55/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	345		
26	195/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	1521		
27	195/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة مع بلف	1563		
28	205/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	66		
29	205/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	567		
30	205/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X2/الطرق المستخدمة/معبدة	534		
31	205/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية باص ركوب صغير، نقل مشترك/الطرق المستخدمة/معبدة	969		
32	215/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	354		
33	215/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	102		
34	225/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	378		
35	215/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	387		
36	215/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	522		
37	225/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	444		
38	235/60/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	3		
39	235/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	576		
40	235/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	1650		
41	255/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	825		
42	255/75/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	3		
43	265/70/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	408		
44	650/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	18		
45	700/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/LIGHT TRUCK/الطرق المستخدمة/معبدة مع تيوب وجونطة	357		
46	825/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/لويوي/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	462		
47	31/10.5/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤*٤/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	3		
48	195/50/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	3		
49	195/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	168		
50	205/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	4419		
51	205/55/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	1005		
52	205/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤*٤/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	120		
53	205/80/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكبات ٤X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	3942		
54	215/55/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	315		
55	215/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية صالون/الطرق المستخدمة/معبدة	336		
56	215/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	276		
57	215/65/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	360		
57	215/65/R17	اطار كوشوك باص هونداي معبد	36		
58	215/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/SUV 4X4/الطرق المستخدمة/معبدة وغير معبدة	918		

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تأمين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد

رقم	القياس	A2:C2 المواصفات	AND TOT	YEAR	3
59	215/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معدة	2151.		
60	225/55/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالحون/الطرق المستخدمة/معدة	510		
61	225/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالحون/الطرق المستخدمة/معدة	147		
62	225/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	60		
63	225/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	294		
64	235/60/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	96		
65	235/65/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فان/الطرق المستخدمة/معدة	72		
66	235/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	756		
67	235/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكت 4*4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	810		
68	235/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكت 4*4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	252		
69	245/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكت 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3969		
70	245/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	807		
71	245/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكت 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	234		
72	245/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بمطاردة بكت 4X4/الطرق المستخدمة/معدة	486		
73	245/75/R16/12	القياس/نوع المركبة أو الآلية/اسعاف فان/الطرق المستخدمة/معدة	675		
74	265/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	270		
75	265/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	726		
76	265/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	48		
77	650/R16	القياس/بلف طويل/نوع المركبة أو الآلية/بكتات شحن 3-5 طن/الطرق المستخدمة/معدة وغير	189		
78	650/R16	القياس/مع ثيوب وجونطة وبلف طويل/نوع المركبة أو الآلية/باصات (٢٤) راكب/الطرق	210		
79	700/R16	القياس/مع ثيوب وجونطة/نوع المركبة أو الآلية/باص ٢٤ راكب/حافلة ركوب متوسطة/الطرق	7245		
80	700/R16	القياس/مع ثيوب وجونطة/نوع المركبة أو الآلية/باصات شحن شاحنة طويلة حمولة ٣ طن/الطرق	7323		
81	750/R16	القياس/مع ثيوب وجونطة وبلف طويل/نوع المركبة أو الآلية/بكتات شحن ٣ طن/الطرق	1836		
82	825/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات شحن + صهريج ماء ٦م٣/الطرق المستخدمة/معدة وغير	918		
83	215/55/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالحون/الطرق المستخدمة/معدة	573		
84	215/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	234		
85	225/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالحون/الطرق المستخدمة/معدة	66		
86	225/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	288		
87	235/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالحون/الطرق المستخدمة/معدة	48		
88	235/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	24		
89	245/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	300		
90	245/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/بمطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	228		
91	245/75/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات شحن/الطرق المستخدمة/معدة	282		
92	255/60/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/بمطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	96		
93	265/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/بمطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	429		
94	265/70/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكت 4X4/بمطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	195		
95	275/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/بمطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	27		
96	285/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
97	295/65/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	3.		
98	215/70/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير/الطرق المستخدمة/معدة	456		
99	215/75/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/ماكينه دهان هولمان/الطرق المستخدمة/معدة كابينة LT	150.		
100	235/75/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ركوب صغير + ماكينه دهان/الطرق المستخدمة/معدة	276		
101	245/70/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/عربة ناقلة معدات ثقيلة/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	1866		
102	9.5/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/سطحة، ناقلة معدات ثقيلة ٤٠ طن فما فوق ١٤١/١٤٣ ل/الطرق	126		
103	235/50/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	3		
104	235/55/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة	120		
105	235/65/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/بمطاردة/الطرق المستخدمة/معدة	36		
106	285/60/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بمطاردة 4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	180		
107	245/45/R19	القياس/PRUN FLAT لا تقل عن ٩٨٧ نوع المركبة أو الآلية/سيارة صالحون تملا	147		
108	245/70/R19.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات (شحن)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	198		
109	265/70/R19.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكتات/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	294		
110	265/70/R19.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص/الطرق المستخدمة/معدة	132		
111	445/65/R19.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/كاسحات ثلوج/الطرق المستخدمة/معدة	24		
112	245/70/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
113	385/65/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/سيارة اطفاء/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	312		
114	825/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صهاريج وركبات حوشتات (5-10 طن)/الطرق المستخدمة/معدة	42		
115	900/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بكت ماء/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة مع ثيوب وجونطة	294		
116	1000/R20	القياس/مع ثيوب وجونطة/نوع المركبة أو الآلية/حافلة ركوب كبيرة/الطرق المستخدمة/معدة	30		
117	1000/R20	القياس/مع ثيوب وجونطة بلف طويل/نوع المركبة أو الآلية/بكتات شحن ٨-١٠ طن/الطرق	702		

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تأمين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد

رقم	القياس	A2:C2+ المواصفات	AND TOT	YEAR	3
118	1100/R20	القياس/مع تيوب وجونطة/بلف طويل/نوع المركبة أو الآلية/ونشات/فلايات وصهريج	1062		
119	1200/R20	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تركتات وفلايات/ونشات/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	1485		
120	295/80/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص ٥١ راكب/الطرق المستخدمة/معدة	222		
121	315/80/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/راس ناقلة معدات ٦٠ طن/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	19593		
122	10/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/عربة ناقلة معدات/وصهريج/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	102		
123	12/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فلايات وناقلة معدات وتركتات شحن ونشات/الطرق	3972		
124	13/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فلايات/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	240		
125	1200/R24	القياس/مع تيوب وجونطة وبلف طويل/نوع المركبة أو الآلية/فلايات وشاحنات وصهريج	438		
126	650/R10	القياس/الاطار (solid)/نوع المركبة أو الآلية/رافعة شوكية/الطرق المستخدمة/صناعي	180		
127	650/R10	القياس/مع تيوب + وجونطة/نوع المركبة أو الآلية/رافعة شوكية/١٢ رافعة مع تيوب /الطرق	78		
128	700/R12	القياس/نوع المركبة أو الآلية/مكينة دهان هوفمان/الطرق المستخدمة/معدة مع تيوب وجونطة	234		
129	20/R14.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/كاسحة ثلوج/الطرق المستخدمة/معدة	36		
130	815/R15	القياس/مع تيوب نوع المركبة أو الآلية/رافعة شوكية/مع تيوب /الطرق المستخدمة/صناعي	99		
131	815/R15	القياس/الاطار (solid)/نوع المركبة أو الآلية/رافعة شوكية/الطرق المستخدمة/صناعي	66		
132	8.20/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/ترولة زراعي/الطرق المستخدمة/زراعي	12		
133	750/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتورات زراعية امامي مضلع /الطرق المستخدمة/زراعي	528		
134	10.5/80/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	84		
135	12.5/80/R18	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	201		
136	12.4/R24	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتور/الطرق المستخدمة/زراعي	66		
137	1400/R24	القياس/مع تيوب وجونطة وبلف طويل ١٦-١٢ رافعة/نوع المركبة أو الآلية/آلات	255		
138	20.5/R25	القياس/مع تيوب وجونطة وبلف طويل/٢٠-١٦ رافعة/نوع المركبة أو الآلية/لودر/الطرق	264		
139	18.4/R26	القياس مع تيوب/نوع المركبة أو الآلية/باكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	30		
140	23.1/R26	القياس/مضلع ١٢ رافعة/نوع المركبة أو الآلية/مداحل ١٠-١٢ طن/الطرق المستخدمة/انشائي	27		
141	16.9/R28	القياس مع تيوب/نوع المركبة أو الآلية/باكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	189		
142	18.4/15/R30	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتور/خلفي مضلع /الطرق المستخدمة/زراعي	63		
143	13.6/12/R38	القياس/نوع المركبة أو الآلية/تراكتور/خلفي مضلع /الطرق المستخدمة/زراعي	132		
144	185/65/R14	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	72		
145	225/50/R17	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معدة	294		
146	195/80/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص صغير حمولة ١٠ راكب/الطرق المستخدمة/معدة	60		
147	295/80/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صهريج/الطرق المستخدمة/معدة	1401		
148	195/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باص راكب/الطرق المستخدمة/معدة	36		
149	225/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكات ٤X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	1062		
150	1100/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/باكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	6		
151	11/R22.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/فلايات وناقلة معدات وتركتات شحن ونشات/الطرق	468		
152	215/65/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
153	235/75/R17.5	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صهريج/الطرق المستخدمة/معدة	744		
154	235/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/صهريج/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	54		
155	215/80/R15	القياس/نوع المركبة أو الآلية/بيكات ٤X4/الطرق المستخدمة/معدة وغير معدة	3		
156	16/R11	القياس(//) نوع المركبة أو الآلية/باكهولودر/الطرق المستخدمة/انشائي	468		
157	365/80/R20	تيوبلس سلك قياس (خارجي	90		
158	285/70/R19.5	اطار خارجي تيوبلس سلك	156		
159	17.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك	150		
160	20.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك بصغري	588		
161	23.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك	18		
162	26.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك L 3	60		
163	24/R11.2	اطار خارجي تيوبلس سلك	60		
164	26.5/R25-L5	اطار خارجي تيوبلس سلك (نيل جوما)	36		
165	23.5/R25-L5	اطار خارجي تيوبلس سلك (نيل جوما)	60		
166	1400/R24	اطار خارجي تيوبلس سلك	90		
167	600/R9	اطار خارجي سلك مع تيوب وجونطة	42		
168	10/R16.5	اطار خارجي تيوبلس سلك	60		
169	18/850/R12.5	اطار خارجي / انشائي	204		
170	165/60/R14	اطار كوشوك تيوبلس	90		
171	165/65/R14	اطار خارجي كوشوك	600		
172	205/75/R17.5	اطار خارجي / باص هونداي	1092		
173	295/80/R22.5	اطار كوشوك تيوبلس سلك	3060		
174	195/55/R16	اطار كوشوك	360		
175	225/45/R17	اطار كوشوك	792		
176	225/70/R19.5	طار كوشوك سلك	102		

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تامين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد

رقم	القياس	A2:C2+2 لخواصات	AND TOT	YEAR	3
177	16/R10	جرافة صغير	30		
178	10/R17.5	اطار خارجي تيوبلس سلك معد وغير معد	30		
179	23/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري	90		
180	255/65/R17	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	114		
181	265/60/R18	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	264		
182	8.5/R17.5	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	183		
183	15.5/R25	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري	54		
184	185/R14	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	210		
185	315/60/R22.5	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	75		
186	365/65/R22.5	اطار خارجي تيوبلس سلك معد وغير معد	180		
187	405/70/R20	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري	48		
188	265/70/R18	اطار خارجي تيوبلس سلك ناعم	150		
189	29.5/R29	اطار خارجي تيوبلس سلك صخري L3	9		
190	285/75/R16	اطار تيوبلس مع بلف	18		
191	1600/R24	اطار تيوبلس / صخري	18		
192	16.9/R28	اطار مضلع مع تيوب وجونطة / تركتور زراعي	15		
193	265/65/R17	اطار تيوبلس سلك ناعم	24		
194	245/45/R18	سيارة BMW	12		
195	225/55/R15	سيارة مرسيدس	24		
196	250/R22.5	ضاغطة مرسيدس اطارات منجل	24		
197	285/70/R22.5	ضاغطة مرسيدس	18		
198	6.5/R16	اطار عربة تنك رش مجرور	12		
199	7.5/R16	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد	18		
200	10.0/75/R15.3	اطار عربة تنك رش مجرور	24		
201	1000/R20	القياس//مع تيوب وجونطة/نوع المركبة أو الآلية/رافعة شوكية/صناعي	18		
202	1000/R22.5	اطار تيوبلس آلية شحن رافعة / طرق معدة وغير معدة	24		
203	1100/R22.5	اطار تيوبلس حافلة / طرق معدة	18		
204	1200/R22.5	اطار تيوبلس حافلة/معد	18		
205	1200/R22.5	اطار فلاتات نيسان مع تيوب وجونطة/معد وغير معد	48		
206	13.5/R26	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد	12		
207	1300/R22.5	اطار تيوبلس آلية غسيل عوازل شحن / طرق معدة وغير معدة	3		
208	16.9/14-30	اطار تركتور تيوب وجونطة / طرق معدة وغير معدة	18		
209	146/43/R16	اطار صهريج مع تيوب وجونطة / معد وغير معد	12		
210	170/60/R13	اطار هوندا سيفيك معد	15		
211	175/65/R14	القياس نوع المركبة أو الآلية صالون الطرق المستخدمة/معد	36		
212	185/70/R13	القياس//نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معد	6		
213	205/60/R16	القياس//نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معد	24		
214	205/70/R16	اطار مركبة بك اب	84		
215	205/75/R14	اطار كوشوك تيوبلس باص صغير / طرق معد	90		
216	215/70/R15	القياس//نوع المركبة أو الآلية/باس صغير حمولة ١٠ ركاب/الطرق المستخدمة/معد	24		
217	215/70/R17	القياس//نوع المركبة أو الآلية/باس صغير/الطرق المستخدمة/معد	72		
218	225/55/R17	اطار سيارة صالون BMW	42		
219	225/55/R18	القياس//نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معد	48		
220	225/70/R15	اطار تيوبلس باص صغير فان / طرق معد وغير معد	78		
221	225/70/R17	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4/الطرق المستخدمة/معد وغير معد	36		
222	225/80/R16	القياس//نوع المركبة أو الآلية/صالون/الطرق المستخدمة/معد	24		
223	225/95/R16	اطار مشغل متنقل/ الطرق المستخدمة/معد وغير معد	240		
224	235/45/R18	اطار سيارات / معد	12		
225	235/55/R19	اطار سيارات BYD معد	12		
226	235/55/R20	القياس//نوع المركبة أو الآلية/4X4(SUV)/الطرق المستخدمة/معد	390		
227	235/85/R16	سيارة اسعاف / معد	36		
228	24/R11.4	اطار تركتور مع تيوب وجونطة امامي حجم صغير	6		
229	24/70/R16	اطار رافعة شوكية تيوب وجونطة	12		
230	24/R12	اطار تركتور كيبوتي مع تيوب وجونطة امامي حجم صغير	12		
231	245/45/R17	اطار صالونات مرسيدس E200	12		
232	245/55/R19	القياس//نوع المركبة أو الآلية/جيب 4*4/الطرق المستخدمة/معد وغير معد	12		
233	245/60/R18	اطار صالون فورد اكسبلور	144		
234	255/55/R16	اطار صالونات تيوبلس	108		
235	255/70/R16	القياس//نوع المركبة أو الآلية/بكتات 4X4/الطرق المستخدمة/معد وغير معد	30		

الكميات التقديرية للاطارات المطلوب تأمين ٢٥% منها ضمن فترة التوريد				AND TOT YEAR		3
الكمية	الرمز	المواصفات A2, C2+				
236	26.1/R23	اطار كوشوك تراكتور	48			
237	265/75/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/قلاب/ياص/الطرق المستخدمة/معدة	12			
238	275/35/R19	القياس/نوع المركبة أو الآلية/يكنبات (SUV)4X4/الطرق المستخدمة/معدة	24			
239	275/70/R16	القياس/نوع المركبة أو الآلية/يكنبات (SUV)4X4/الطرق المستخدمة/معدة	36			
240	280/70/R16	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد	6			
241	285/50/R20	اطار تيوبلس	180			
242	30/R18	اطار تركتور كيوتي مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير	12			
243	30/9.5/R15	اطار تركتور مع تيوب وجونطة	24			
244	30/R18.4	اطار تركتور مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير	6			
245	300/R15	اطار رافعة شوكية مع تيوب وجونطة صناعي	6			
246	335/80/R20	اطار كوشوك / جرارة مع تيوب وجونطة / معد وغير معد	36			
247	335/80/R22.5	اطار كوشوك / لودر مع تيوب وجونطة / معد وغير معد	12			
248	360/70/R24	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد	12			
249	38/R13	اطار تركتور فورد مع تيوب وجونطة خلفي حجم كبير	12			
250	395/85/R20	اطار تيوبلس آلية خصيل عوازل/ طرق معدة وغير معدة	42			
251	440/80/R28	اطار تيوبلس حفارة باكولدر / طرق معدة وغير معدة	6			
252	8.25-15	اطار رافعة شوكية مع تيوب وجونطة / صناعي	36			
253	9.5/R16	اطار كوشوك / جرار / تيوب وجونطة / معد وغير معد	12			
254	900/R16	اطار تراكتور مع تيوب وجونطة / طرق معدة وغير معدة	6			
255	900/R22.5	اطار تيوبلس حافلة / طرق معدة	18			
256	900/R22.5	اطار تيوبلس آلية شحن رافعة / طرق معدة وغير معدة	18			
257	500R12	بك اب بنجر	3			
258	225/50/R18	اطار سيارات كهرباء هوندا / معدة	18			

دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

الشروط الخاصة :

1- مع مراعاة ما ورد في البنود ذوات الأرقام (5+6) من الشروط العامة في ما يخص الأسعار يلتزم

المناقص بتقديم الأسعار حسب التالي :

أ. السعر شامل التوريد والتزويل داخل مستودعات الجهات المستفيدة أو التركيب في مراكز التوزيع المعتمدة لدى المتعهد في الأقاليم ، بحيث يعود أمر الاختيار للجهات المستفيدة أما التوريد والتزويل داخل مستودعاتها أو التركيب في مراكز التوزيع المعتمدة للمتعهد .

ب. السعر شامل كافة الملحقات التي تتطلبها الإطارات مثل ((البلف: طويل أو قصير)، الجونطة، التيوب).

ج. في ما يخص الجهات المستفيدة التابعة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة :

(ج/1) - تقدم الأسعار غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات وسيتم التقييم والاحالة للمواد الخاصة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

(ج/2) - في ما يخص التوريد وسعر الملحقات فينطبق ما ورد في البنود (1/أ-ب) على الجهات المستفيدة التابعة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

(ج/3) - يلتزم المتعهد عند التوريد بتقديم مطالباته المالية بما يتفق مع الإعفاءات الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية وفقاً لقانون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كما يلتزم بأي تعليمات صادرة عن دائرة الجمارك.

د. تعود ملكية الإطارات المستفدة للجهة المستفيدة .

2- يلتزم المتعهد بتوفير كمية لا تقل عن (25%) من للكمية التقديرية الواردة في قرار الاحالة وطيلة

فترة التعاقد على ان تورد حالاً لصالح الجهات المستفيدة الواردة في القرار بعد انقضاء مدة التوريد

الواردة بقرار الإحالة، وتلتزم الجهات المستفيدة الواردة في القرار بعدم طلب أي نسبة تزيد عن

(25%) لغايات التوريد الفوري، وتكون مدة التوريد لباقي الجهات المستفيدة غير الواردة في القرار

خلال المدة المتفق عليها في قرار الإحالة .


8

الشؤون

دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

- 3- يستثنى من قرار الاحالة الإطارات الخاصة بسيارات الإسعاف .
- 4- يحق للمنافس تقديم بديل أو أكثر للمواد المتقدم بها.
- 5- في حال عرض المنافس لمادة (بنفس الصنف ومن نفس الشركة الصالعة) من أكثر من منشأ واحد فيجب أن يتقدم المنافس بسعر منفصل لكل بديل مقدم في عرضة.
- 6- يجب ان تتطابق الاطارات المعروضة مع المواصفات القياسية الأردنية الصادرة والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
- 7- يجب ان لا تقل كفاءة الاطارات الموردة عن سنتين أو قطع مسافة (60000) ستون ألف كيلو متر من تاريخ الاستلام أو التركيب أو الاستبدال أيهما يقع أولاً لإطارات المركبات، ولمدة لا تقل عن سنتين أو مضي (1000) ساعة عمل من تاريخ الاستلام أو التركيب أو الاستبدال أيهما يقع أولاً لإطارات الآليات الإنشائية والزراعية والصناعية.
- 8- يلتزم المتعهد بتقديم كفاءة جديدة بنفس مدة الكفاءة الاصلية في حال تم استبدال أي إطار يثبت سوء مصنعيته.
- 9- يجب أن لا تزيد المدة المحصورة بين تاريخ تصنيع الإطارات وتاريخ تسليمها للجهات المستفيدة عن سنة ونصف ميلادية لكامل الكميات خلال مدة العقد .
- 10- يجب على المنافس إرفاق كتالوجات الاطارات والنشرات الفنية مع العرض بحيث توضح قياس الإطار والحمولة والسرعات ونوع المركبة والآلية المناسبة للإطار وصفة الاستخدام المعروضة كما ويجب ان توضح جميع الرموز ودلالاتها المتعلقة بالإطار المعروض وتوضح كل ما يخص الإطار، كما ويجب أن يكون تاريخ صنع الإطار مدون على الإطار نفسه إما بطريقة مباشرة و/أو رموز خاصة بالشركة الصانعة بحيث يتم توضيحها من قبل المورد بواسطة الكتالوجات .
- 11- يجب على المنافس تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية للإطارات المخصصة لاستخدام المركبات الكهربائية كما ويجب ان توضح جميع الرموز والدلالات المتعلقة بهذه الاطارات.



دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعبء شراء الإطارات وملحقاتها

- 12- الكatalogات والنشرات الفنية المطلوبة يجب ان تبين المواصفات الفنية للإطارات مؤشرا عليها للقياسات والنقشات وبلد المنشأ وماركة الإطار واسم الشركة الصانعة بشكل واضح.
- 13- يجب أن تتلالم (النقشة ، صفة الاستخدام ، معامل التآكل ... الخ) وحسب جدول المواصفات المطلوبة مع نوع المركبة وطرق استخدامها وعلى المناقص أن يدعم عرضه للنقشة المعروضة بما يدل على أغراض استخدامها من خلال الكatalogات الصادرة عن الشركة الصانعة .
- 14- يجب أن لا يقل رمز الاطار عن الرمز (B) بالنسبة لدرجات الحرارة ومعامل الالتصاق (TRACTION) ومعامل التآكل ويجب توضيح ذلك بعرض المناقص .
- 15- مواصفات السرعة والحمولة المنكورة في جدول القياسات ومواصفاتها تمثل الحد الأدنى للمواصفات المطلوبة، ويجب ان تتناسب السرعة والحمولة مع عدد الراقات .
- 16- يجب ان تكون الإطارات الموردة جديدة وخالية من أي عيوب في الصنع أو في المادة ولم يتوقف إنتاجها وغير مجددة وغير معاد بناؤها أو تلبسها (RE-TREAD) بأي شكل من الأشكال وأن تحمل العلامة (DOT) أو علامة (GE-MARK) .
- 17- على المناقص تقديم شهادات اعتماد للإطار الذي يقدمه بعرضه من قبل إحدى الشركات العالمية الصانعة للمركبات أو الآليات سارية المفعول بحيث لا يزيد تاريخ صدور الشهادة عن (4) أربع سنوات من تاريخ تقديم العرض وكالتالي :
- أ- لإطارات المركبات تقدم من أحد الشركات العالمية الصانعة للمركبات مثل (تويوتا، نيسان، مرسيدس.... الخ) .
- ب- لإطارات سيارات الديزل والفضن تقدم من أحد الشركات العالمية الصانعة مثل (مرسيدس، مان.... الخ) .
- ج- لإطارات الآليات الانشائية تقدم من أحد الشركات العالمية الصانعة مثل (كتريلر، كوماتسو، فولفو.... الخ) .



دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

18- لغايات التحقق وإذا اقتضت الدراسة للفنية طلب عيّنات و/أو كتالوجات و/أو نشرات فنية أصلية صادرة عن الشركات الصانعة وأي توضيحات أخرى يجب على المنافس تأمينها وخلال المدة المحددة لذلك وبحق للجنة الشراء المركزية استبعاد عرض المنافس غير الملتزم بذلك .

التقييم والإحالة :

- 1- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أقل الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة كافة العروض المقدمة.
- 2- في حال توافر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعراً تتم الإحالة عليه على أساس الأرخص المطابق.
- 3- في حال عدم استيفاء المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في العرض الأقل سعراً تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالمعيار إلى أن تصل إلى العرض المستوفي للمتطلبات والمعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء وتتم الإحالة عليه على أساس أرخص المطابق على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأقل سعراً بشكل واضح.
- 4- في حال عدم توفر المعايير الفنية والمتطلبات الواردة في وثائق الشراء في كافة العروض المقدمة يجوز إحالة العطاء على العرض الذي يلبي احتياجات الجهة المستفيدة وتتوافر فيه الجودة والأسعار المناسبة وتتم الإحالة على أساس أنسب العروض.



دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بعطاء شراء الإطارات وملحقاتها

إدارة العقد :

- 1- تعتبر لجنة الشراء الرئيسية لدى الجهات المستفيدة هي الجهة المسؤولة عن إدارة العقد .
- 2- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (إدارة العقد/1) ، اذا تقدم المتعهد بطلب تغيير في المواصفة يكافئ او اعلى من المواصفة المحالة عليه لصالح الجهة المستفيدة وقبل التوريد للجنة الشراء المركزية اتخاذ القرار المناسب بالخصوص دون أي زيادة على السعر شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ.
- 3- العطاء المعلن عنه سيتم استكمال إجراءات حالته ضمن عقد إطاري مطلق على مرحلة واحدة ولمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور امر العياشرة الصادر من دائرة المشتريات الحكومية بعد توقيع امر الشراء (عقد الشراء) وتقوم الجهات المستفيدة بطلب كمياتها الواردة بالجدول المرفقة بقرار الإحالة خلال هذه المدة، ويتم تمديد العمل بقرار الإحالة بقرار من لجنة الشراء المركزية استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته.
- 4- يقوم مدير عام دائرة المشتريات الحكومية او من يفوضه بالتوقيع على عقد الشراء (امر الشراء).
- 5- يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والاستلام في الجهات المستفيدة من مخصصات كل جهة .
- 6- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حسن تنفيذ للعطاء بنسبة (10%) من قيمة المواد المحالة عليه باسم عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالإضافة لوظيفته .
- 7- في حال مخالفة المتعهد لأي بند من بنود العقد المبرم معه فعلى لجنة الشراء في الجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوردية في وثائق الشراء وفي نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه .
- 8- الكميات الواردة بدعوة العطاء هي كميات تقديرية غير ملزمة للجهات المستفيدة ، وعلى المتعهد تلبية احتياجات الجهات المستفيدة بالكميات المطلوبة بنفس الأسعار والشروط والمواصفات الواردة بقرار الإحالة على أن تتولى الجهات المستفيدة تحصيل رسوم الطوابع عن الكميات الإضافية المطلوبة.



دائرة المشتريات الحكومية

الشروط الخاصة بقطاع شراء الاطارات وملحقاتها

- 9- لا يحق للجهات المستفيدة غير الواردة في قرار الإحالة الطلب من المتعهد الا من خلال دائرة المشتريات الحكومية بموجب طلب خطي يتضمن المواد وكمياتها ولا يحق للمتعهد الاعتراض على اضافة اي جهة مستفيدة. توافق عليها الدائرة .
- 10- تقوم الجهات المستفيدة الواردة في قرار الإحالة بطلب احتياجاتها من المتعهدين مباشرة بموجب طلب خطي ويكون بدء سريان مدة التوريد من تاريخ الطلب الخطي، ويجوز طلب كمياتها دفعة واحدة أو على دفعات وحسب احتياجاتها وفي أي وقت خلال مدة سريان القرار .
- 11- يجب أن يكون لكل مناقص مشترك في هذا العطاء موزعين اثنين على الأقل في كل اقليم من اقاليم المملكة (شمال، وسط، جنوب) يتم من خلالها توريد الجهات المستفيدة بحاجتها من الاطارات، كما على المنافص أن يرفق بعرضه قائمة تضم أسماء وعناوين مراكز التوزيع المعتمدة من قبله في الثلاثة اقاليم المذكورة.
- 12- تقوم الجهات المستفيدة بتوريد دائرة المشتريات الحكومية بتقارير عن مدى التزام المتعهد بتنفيذ التزاماته التعاقدية من حيث المواصفات والشروط الواردة بقرار الإحالة .
- 13- يلتزم المتعهد بتوريد الإطار حسب النقشة المبينة إزاء كل قياس محال في الجداول المرفقة بقرار الإحالة.

العقوبات والمخالفات :

- 1- يحق للجنة الاستلام في الجهات المستفيدة رفض اللوازم الموردة إذا وجدت أنها مخالفة للمواصفات المعتمدة والمحالة في قرار الإحالة استناداً للملحق رقم (1) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
- إذا وردت شكوى من قبل الجهة المستفيدة معززة بتقرير فني من لجنة يشكلها الأمين العام لدى الجهة المستفيدة يتضمن الوضع الفني للمركبة بالإضافة الى طبيعة الشكوى فيتم عرضها على لجنة الشراء المركزية لاتخاذ القرار المناسب ، وفي حال تأكيد الشكوى فيتم تحميل المتعهد قيمة الفحوصات مخبرية وتطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه بحق المتعهد وبخلاف ذلك تتحمل الجهة المستفيدة الفحوصات الفنية.

دعوة العطاء

اولاً : تعليمات الدخول للعملية الشرائية

- 1) يجب على المناقصين الراغبين بالاشتراك في العملية الشرائية الاطلاع على نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) وتعديلاته وملاحقه والتعليمات الصادرة بموجبه وعلى كافة وثائق الشراء والتفقد بكافة الاحكام وكافة المتطلبات الواردة فيها
- 2) تشمل هذه الوثيقة اية وثائق متعلقة بعملية الشراء ؛ دعوة العطاء، الشروط العامة و الخاصة، المواصفات (والمخططات والنماذج إن وجدت) ،أسس الإحالة (الواردة في الشروط الخاصة)وأي وثائق أخرى مرتبطة بالعملية الشرائية.
- 3) تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022)م وتعديلاته وملاحقه وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 وتعليمات الشراء الالكتروني ، وتقرأ معاً وتكون ملزمة للمناقصين والمتعهدين.
- 4) استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022)م وتعديلاته، تدعو دائرة المشتريات الحكومية المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم الالكترونية على نظام الشراء الالكتروني JONEPS لشراء اللوازم/ الخدمات، المطلوبه الواردة في جداول المواصفات (المرفق) ووفقاً للمواصفات والشروط الخاصة والعامة والنماذج وتعليمات الدخول وتعليمات وشروط الشراء الالكتروني.
- 5) تقدم العروض حسب الاصول على نظام الشراء الالكتروني (<http://joneps.gov.jo>) .
- 6) يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص اقراراً بالموافقة على جميع ما ورد بهذه الوثائق .
- 7) تودع ضمانات الدخول فقط وتكون باسم مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالاضافة لوظيفة بمغلف محتوم ومغلق مكتوب عليه اسم و رقم العملية الشرائية في صندوق لجنة الشراء في دائرة المشتريات الحكومية قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) / او حسب الموعد المحدد لفتح العروض الالكترونية وكما هو مذكور على برنامج الشراء الالكتروني .
- 8) كافة المعلومات الخاصة بالعملية الشرائية كما هي محددة على نظام الشراء الالكتروني JONEPS
- 9) على المناقص الذي يرغب بالمشاركة في العملية الشرائية ان يكون مسجلاً على نظام الشراء الالكتروني JONEPS، ويتحمل مسؤولية التأكد من صلاحية تسجيله

دعوة العطاء

ثالثاً : الشروط العامة

- (1) على المناقص تقديم ما يثبت حصوله على وثائق الشراء بموجب أحكام النظام قبل إيداع العروض في حال نصت الشروط الخاصة على تقديم عرض ورقي .
- (2) يلتزم المناقص بتعبئة جميع الخانات الخاصة بالمواصفات المعروضة من قبله وارفاق الكتالوجات والنشرات الفنية أو أية وثائق تدعم وتوضح العرض المقدم من قبله وحسب ما هو مطلوب في الشروط الخاصة أو تطلبت طبيعة اللوازم ذلك.
- (3) يلتزم المناقص بادخال السعر الافراضي للوحدة بالدينار الاردني أو العملة المحددة بوثائق الشراء باستخدام ثلاثة خانات عشرية فقط على نظام الشراء الالكتروني (<https://joneps.gov.jo>).
- (4) يلتزم المناقص بادخال الخصم على السعر الافراضي (إن وجد) في خانة الخصم كقيمة نقدية وليس نسبة مئوية.
- (5) تكون الاسعار ثابتة وتقدم بالدينار الاردني شاملة للرسوم والضرائب والرسوم الجمركية واية رسوم اخرى، مع مراعاة أية إعفاءات مقررّة من مجلس الوزراء لاي جهة حكومية او وحدة حكومية (ما لم يرد غير ذلك في الشروط الخاصة) .
- (6) يتضمن سعر اللوازم: التوريد والتحميل والتتزيل في الموقع / او المواقع التي تحددها الجهة المستفيدة و / أو المسؤولة عن إدارة العقد الا اذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- (7) يلتزم المناقص بنماذج الضمانات / التأمينات المعتمدة لدى الدائرة والمبينة على موقع دائرة المشتريات الحكومية الالكتروني وعلى نظام الشراء الالكتروني
- (8) يلتزم المناقص بتقديم تأمين الدخول باسم عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالإضافة لوظيفته و بنسبة لا تقل عن النسبة المذكورة في نظام الشراء الالكتروني من قيمة اللوازم الواردة بعرضه ، و يجب أن تكون مدة سريان الكفالة والعرض حسب المدة المحددة في نظام (JONEPS) وبخلاف ذلك لن يقبل العرض.
- (9) تقدم التأمينات على شكل كفالة بنكية - وفقاً للنماذج المرفقة - او شيك مصدق صادر من احد البنوك العاملة في المملكة على ان يتم تثبيت اسم المناقص ورقم المناقصه ونوع التأمين وفي حال تعذر على المناقص تعبئة ذلك على الشيك (باستثناء اسم المناقص) يلتزم بتغطية الشيك بخطاب خطي منه يتضمن معلومات الشيك (رقمه ، اسم البنك ، القيمة)
- (10) تقوم دائرة المشتريات الحكومية / الجهة المشتريّة باعلام المناقص خطياً قبل انتهاء عرضه بـ (10) عشرة أيام على الأقل، لتمديد صلاحية عرضه ويجب على المناقص الذي يوافق على التمديد ان يقوم كذلك بتمديد تأمين دخول العطاء والمناقص الذي يرفض تمديد فترة الصلاحية يستثنى من المنافسة و يعاد له تأمين دخول العطاء .
- (11) في حال قامت دائرة المشتريات الحكومية / الجهة المشتريّة او لجنة الشراء بتمديد موعد فتح العروض ، يلتزم المناقص بتمديد مدة سريان العرض وتأمين الدخول .
- (12) يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله).
- (13) تمنح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء ، شريطة أن تفي هذه المنتجات بالمتطلبات اللازمة للاحالة .
- (14) لغايات تطبيق الأفضلية السعرية للنوع الاجتماعي يستوجب من المناقص المهتم تقديم ما يلي :
أ (شهادة لمن يهمه الامر (السجل التجاري) صادرة عن دائرة مراقبة الشركات او من السجل المركزي من وزارة الصناعة و التجارة و التموين سارية المفعول (حسب مقتضى الحال) .

دعوة العطاء

- (ب) صورة عن الميزانية المودعة في دائرة مراقبة الشركات لعام 2022 و رخصة مهن من الجهة ذات العلاقة
سارية المفعول أو تقارير ماليه معتمدة من المحاسب القانوني مصادقة من جمعيه المحاسبين القانونيين في
حال كان مقدم الطلب مؤسسة فردية أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطه (حسب مقتضى الحال)
(ج) ارفاق صورة عن الهوية الشخصية للشخص المفوض بالتوقيع سارية المفعول .
(د) تقديم صورة عن البطاقة التعريفية الصادرة من قبل المجلس الاعلى لحقوق الشخصا ن نوي العاقه .
(هـ) اي متطلبات اخرى تطلبها لجنة الشراء المركزية في حينه .
- 15) يجب ان يشمل العرض على إجابة واضحة وصريحة عن كل مواصفة وشرط في وثائق الشراء وبيان المخالفات الفنية
لدى المناقص ان وجدت.
- 16) يجب أن تكون المواصفات والماركات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية
والسعر الإفرادي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
- 17) لا يجوز للمناقص ان يرفق مع عرضه اية بدائل (ما لم يرد غير ذلك على نظام الشراء الالكتروني).
- 18) تقدم العروض باللغة العربية الا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- 19) سيتم احالة اللوازم على اساس سعري واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معاً) الا اذا
ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- 20) للجنة الشراء ان تحيل مائه او اكثر من المواد المعروضه او جزء منها .
- 21) اذا تضمنت وثائق الشراء ان اللوازم المطلوبه تتطلب توريداً وتركيباً وتشغياً ، فعلى المناقص ان يحدد في عرضه ما
يلى:
- (أ) مدة التوريد .
- (ب) مدة التركيب والاستلام الاولى .
- (ج) مدة التشغيل التجريبي .
- (د) مدة الاستلام النهائي .
- 22) يجب تصحيح اي خطأ حسابي في العرض بقرار من لجنة الشراء واعلام المناقص بذلك على ان تجري التصحيحات
الحسابيه كما يلي :
- (أ) في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي ، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر
الاجمالي وفقاً لذلك ، ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشريه في غير موضعها .
- (ب) في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافه والطرح للمجاميع الفرعية فيجب
اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقاً لذلك .
- (ج) في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة رقماً وكتابة ، يعتمد سعر الوحدة المثبت كتابة الا اذا وجدت لجنة الشراء
قرينه لاعتماد السعر رقماً.
- (د) اذا لم يقبل اي من المناقصين بعد التحليل والتقييم تصحيح الاخطاء فيجب استبعاد عرضه ومصادرة تأمين الدخول
بقرار من لجنة الشراء.
- (هـ) اذا تبين ان المناقص لم يقم بتسعير بند او اكثر من البنود فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعره محملة على بنود
المناقصة الاخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما اذا احيل عليه المناقصة وذلك بدون مقابل سواء ارفق تلك البنود او
لم يرفقها في عرضه .

دعوة العطاء

- (23) مدة تنفيذ العقد تحدد في الشروط الخاصة أو قرار الاحالة.
(24) اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة و الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالشروط الخاصة .

❖ إدارة العقد

- (1) يتم ادارة العقد واستلام المواد المورد من قبل الجهة المستفيدة ووفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه (مالم يرد خلاف ذلك بقرار الإحالة) .
- (2) يقوم الامين العام في الجهة المسؤولة عن ادارة العقد او من يفوضه بالتوقيع على عقد الشراء (امر الشراء) .
- (3) يقدم تأمين حسن التنفيذ / تأمين الصيانة / خطية مصدقه من كاتب العدل للضمان من سوء المصنعية باسم الجهة المسؤولة عن ادارة العقد (مالم يرد خلاف ذلك) .
- (4) يتم دفع ثمن اللوازم من قبل الجهة المستفيدة بعد التوريد والاستلام النهائي مالم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة .
- (5) على المناقص الذي احيل عليه المناقصه وقبل توقيع العقد (أمر الشراء وفق النموذج المعد لذلك والمبين على موقع الدائرة الالكترونى) دفع الرسوم المقرره بموجب التشريعات و تقديم تأمين حسن التنفيذ خلال المدة التى تحدد فى كتاب التبليغ الذى يرسل اليه لإستكمال اجراءات التعاقد الخاص بقرار الاحالة .
- (6) تقدم الضمانات حسب ما جاء بنظام المشتريات رقم (8) لسنة 2022 م وتعديلاته :
أ (تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية - وفقاً للنموذج المرفق- او شيك مصدق صادر من احد البنوك العاملة فى المملكة بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للإحالة (او حسب ما جاء بقرار الاحاله) او من القيمة التى تقدرها لجنة الشراء للقرارات غير محددة القيمة يقدمه قبل توقيعه على امر الشراء (العقد) .
ب) تأمين صيانة (للولازم التى تتطلب ذلك) بنسبة (5 %) من قيمة اللوازم على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة فى المملكة.
ج)ضمانة سوء المصنعية (للوازم التى تتطلب سوء مصنعية) يقدم المتعهد للجهة المسؤولة عن ادارة العقد كفالة خطيه مصدقه من كاتب العدل لضمان سوء المصنعيه بكامل قيمة اللوازم مضافاً اليها (15 %) خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة ميلاديه من تاريخ الاستلام النهائى ، الا اذا ورد خلاف ذلك فى الشروط الخاصة
- (7) فى حال مخالفة المتعهد لأي بند من بنود العقد المبرم معه فعلى لجنة الشراء اتخاذ الاجراءات اللازمة والوارده فى وثائق الشراء وفى نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه .
- (8) التحميل والتنزيل على نفقة المتعهد .
- (9) مع مراعاة ما ورد فى المادة (89) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته، اذا تأخر المتعهد فى تنفيذ ما التزم به فى الموعد المحدد بالعقد فعلى الجهة المستفيدة فرض غرامة تأخير على النحو التالى (مالم يرد خلاف ذلك فى الشروط الخاصة او قرار الاحالة):
أ. ما نسبته (0.001) واحد بالالف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التى تاخر المتعهد فى توريدها عن المدة (من 1 - 45) يوم.
ب. ما نسبته (0.002) اثنان بالالف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التى تاخر المتعهد فى توريدها عن المدة (من 46 - 60) يوم.

دعوة العطاء

ت. ما نسبته (0.003) ثلاثة بالآلف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 61 يوم فاكثراً)

- 10) يعتبر توقيع امر الشراء (العقد) من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاماً تاماً بمحتوياتهم ومضمونهما .
- 11) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبليغ المتعهد القرار وتوقيعه على امر الشراء مع الجهة المسؤولة عن ادارة العقد (الا اذا ورد خلاف ذلك في قرار الاحالة) .
- 12) للجنة الشراء الحق بانهاء عقد الشراء المبرم مع المتعهد في أي من الحالات التالية:-
أ - تقصير المتعهد في إنجاز العقد.
ب - ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم بالاحتيال أو التلاعب أو الرشوة.
ج- الظروف القاهرة وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
- 13) اذا استدعت المصلحة العامة انهاء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة اللوازم او الخدمات التي تم انجازها قبل تاريخ انتهاء العقد ودفع التكاليف التي تحملها المتعهد او قيمة اللوازم التي تم انتاجها لعقد الشراء .

❖ العينات : (اعادة صياغتها بما يتوافق مع ما سيتم اقراره)

1- تقسم المناقصات الى ثلاث مجموعات وتحدد في وثائق الشراء / الشروط الخاصة كما يلي:
الشراء /الشرو الخاصة وكما يلي:

- أ- المجموعة الأولى: المناقصات التي لا يمكن الدراسة إلا بوجود عينة ويلتزم المناقص بتقديم العينات قبل آخر موعد إلى ايداع العروض المحدد في موقع الشراء الالكتروني / الشروط الخاصة وسيتم استبعاد أي عرض لا يتقيد بذلك.
- ب- المجموعة الثانية: مجموعة يمكن الدراسة بدون عينة وقد تحتاج لجنة الشراء أثناء الدراسة إلى عينة ويمكن طلبها بعد فتح العروض.
- يحق للجنة الشراء طلب العينات أثناء الدراسة الفنية أو في أي مرحلة من مراحل المناقصة قبل توقيع العقد وضمن الآلية والمدة الزمنية اللتين تحددهما.
- ج- المجموعة الثالثة : لا تحتاج إلى عينة.

- 2- مكان تسليم العينات هو مستودعات دائرة المشتريات الحكومية .
- 3- إذا كانت العينات يصعب نقلها لدائرة المشتريات فعلى المناقص تحديد أماكن تواجدها في عرضه داخل المملكة لتتمكن لجنة الشراء من اتخاذ القرار المناسب بشأن دراستها.
- 4- على المناقص ان يحدد ويبين بعرضه إذا كانت العينة المعروضة تمثل المواصفات المعروضة من قبله من كافة الوجوه أو أنها تمثل جزءاً منها .
- 5- يلتزم المناقص بوضع ليبل يبين فيه (رقم المناقصة رقم المادة اسم المادة ، اسم المناقص) .
- 6- يحق للجنة الشراء اعتماد العينة للعرض الفائز لغايات الاستلام ووفق الآلية التي تحددها لذلك.



INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO.
شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية

التاريخ: 2025/11/02

السادة دائرة الشراء الموحد المحترمين.

الموضوع: للعتاء رقم 06-2025000672 الاطارات وملحقاتها 2024/ اعادة طرح جزئي

تحية طيبة وبعد:-

لاحقا للاستفسار بتاريخ 2025/10/29 على موضوع العطاء اعلاه، نود التاكيد على ما يلي:

أ. ان لا تقل كفالة الاطارات الموردة عن سنتين او قطع مسافة 60000 كلم من تاريخ الاستلام او التركيب او الاستبدال ايهما يقع أولا ولمدة سنتين او مضي الف ساعة عمل من تاريخ الاستلام او التركيب او الاستبدال.

ب. نؤكد على التزامنا بمواصفات السرعة والحمولة وعدد الراقات المقدمة لكم بالعرض.

ت. نلتزم بتقديم كفالة جديدة بنفس مدة الكفالة الاصلية للاطارات المستبدلة بسبب سوء المصنعية.

ث. نلتزم ان السعر شامل التركيب حسب ما ورد في بند رقم (1) من الشروط الخاصة.

شاكرين لكم حسن تفهمكم.

واقبلوا فائق الاحترام،،

شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية



Tel: 00962-6-4200157 - 4209423, Fax: 00962-6-4200158, Email: info@itetires.com , www.itetires.com
P.O.BOX: 20212, Postal: 11118, Amman /Jordan, AlHurriyah Street, Build No 208



INTERNATIONAL TRADING & ENGINEERING EQUIPMENT CO.
شركة الدولية للتجارة و المعدات الهندسية

مراكز التوزيع والترتيب المعتمدة للشركة في الاقاليم:

اقليم الوسط (عمان - الزرقاء):

فروع شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية في عمان : (المقابلين - البيادر - صويلح - وادي
الرمم) وفرع الشركة في الزرقاء : (حي الرشيد) ... هاتف رقم (064200157//064209423) موبايل
رقم (0791085097)

اقليم الجنوب:

- شركة محمد محمود الرفاعي واولاده/العقبة - الطريق الخلفي هاتف رقم (0791085018)
- مؤسسة صلاح الدين الريايطي - ابو زيد الريايطي - العقبة شارع مجمع عمان - العقبة هاتف رقم
(0785166160)

اقليم الشمال:

- مؤسسة محمد العتوم - جرش مقابل المؤسسة المدنية هاتف رقم (0798598200)
- مؤسسة شاهر بني ياسين لتجارة الاطارات - اريد شارع حوارة - مقابل كازية المناصير - هاتف رقم
(0795667690)

واقبلوا فائق الاحترام ..

الشركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية




Tel: 00962-6-4200157 -4209423, Fax: 00962-6-4200158, Email: info@itetires.com , www.itetires.com
P.O.BOX: 20212, Postal: 11118, Amman /Jordan, AlHurriyah Street, Build No 208

[illegible]


شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية

Thayer



الاسم	القياس	الارتفاع	العمق	العرض	السمك	اللون	العدد	الوزن	القيمة	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
106	285/60R18	180	linglong	Cross Wind A/T	116T	STD	84 59 13	13 54 13	98 13 13	17 663 18 13	15 921 36 13	33 584 54 13
237	285/50R20	180	linglong	Grip/Master CS	116W/XL	STD	84 59 13	12 20 13	88 45 13	15 921 36 13	15 921 36 13	33 584 54 13

شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية



Handwritten signature



سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (2) صفحة

صفحة 1 من 2

الرقم: 2681006/57538/2

التاريخ: 2025/02/12

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية / ذات مسؤولية محدودة

رقم التسجيل: (57538)

رأس المال (60000) دينار أردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأة: (200178035)

تاريخ التسجيل: 26/07/2020

مركز الشركة: عمان ويحق للشركة فتح فروع داخل وخارج المملكة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 05/08/2024 قررت انتخاب السيد :

محمود محمد محمود الرفاعي مدير عام الشركة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 05/08/2024

تقرر ان يكون المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة الشريكين محمود محمد محمود الرفاعي والسيد مؤيد محمد محمود الرفاعي مجتمعين او منفردين في كافة الامور المالية والادارية والقضائية وتوكيل المحامين والاقتراض والكفالة واية امور اخرى او من يفوضه اي منهما خطيا

* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : ماهر محمد ياسر عبد الحميد قشلان

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل ماهر محمد ياسر عبد الحميد قشلان

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

د . وائل علي العرموطي

رقم الوصل الالكتروني: 20250212262163337

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية (12:08:04)



الرقم الوطني للمنشأه : (200178035)

شركة الدولية للتجارة والمعدات الهندسية /ذات مسؤولية محدودة

صفحة 2 من 2

غايات الشركة كما يلي :

[452050] اصلاح وتبديل اطارات المركبات (البنشر) وضبطها أو استبدالها

[610022] استيراد وتصدير

[611201] وكالات تجارية

[620032] تجاره التجزئه في اطارات السيارات

[620207] تجاره التجزئه في قطع السيارات الجديدة

[831015] تملك الاراضي لتنفيذ غايات الشركة

[999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
9921020405	مؤيد محمد محمود الرفاعي	م/مسؤولية	أردني	27,250
9741048243	محمود محمد محمود الرفاعي	م/مسؤولية	أردني	27,250
9771052162	احمد محمد محمود الرفاعي	م/مسؤولية	أردني	5,500

أعضاء الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
محمود محمد محمود الرفاعي	مدير عام الشركة	2024/08/05	

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم. * يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الإلكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الإلكتروني فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محنة. * لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات عن طريق المعلومات التالية:
هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



دائرة رخص المهن والإعلانات



المملكة الأردنية الهاشمية

رخصة مهنية

أصدرت هذه الرخصة بموجب قانون المهن لمدينة عمان ونظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

تفاصيل الرخصة

المنطقة:	وادي السير-14	رقم الرخصة:	٣٥٢٩٧	الرقم الوطني للمنشأة:	٢٠٠١٧٨٠٣٥
حالة الرخصة:	فعالة	تاريخ آخر تجديد:	٢٠٢٥/١/١٥		
صاحب الرخصة:	الدولية للتجارة والمعدات الهندسية				
الإسم التجاري:	الدولية للتجارة والمعدات الهندسية				
مالك العقار:	عامر اسحق حجات حجات وشركاه				
م.الرخصة م2:	٢٠٥,٠٠٠	م.الاعلان م2:	١,٠٠٠	مؤشر الإصدار:	
التنظيم:	صناعي				
العنوان:					
رقم الحوض:	١٣	رقم الحي:	٠	رقم القطعة:	١٥٦٣
رقم المبنى:	٢٤				
الطابق:	أرضي 0				

المهن / ة

بيع قطع سيارات, بيع اطرارات, تركيب اطرارات ,

بيانات أخرى

رقم الوصل المالي:	٥٢٣١٨٥٠	مجموع الرسوم:	٢٦١,٠٠٨
-------------------	---------	---------------	---------

ملاحظات

يوجد سده مساحتها (135)م2 من ضمن المساحة الكلية



م.الاعلان م2: ١,٠٠٠

م.الرخصة م2: ٢٠٥,٠٠٠

805 811

High Performance SUV Tire



- ①Excellent Handling
- ②Good Wear
- ③All Season Performance
- ④Sporty Appearance

805 811
211

- 1 Asymmetric Shoulder Design**
Large lateral shoulder blocks provide a comfortable ride with accurate and stable steering. While biting edges on the inside of the shoulder provide better traction in wet conditions.
- 2 Balanced Tread Design**
Solid center rib and groove/block lateral ribs provide traction and even tread wear with long tire life.
- 3 Ultra-wide Footprint**
Increased tread interface provides for stable and predictable handling
- 4 Ultra-wide Center Grooves**
Four straight vertical grooves remove water and provide enhanced wet handling performance.
- 5 Five Pitch Design**
Maximized noise reduction provides a quiet comfortable ride



Tread Pattern



1. | PASSENGER CAR TIRE




EV TIRE



KN1000

PASSENGER CAR TIRE




EK1000 EK2000 EK3000

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE




KC1000



KC2000

SPORT UTILITY TIRE




BM1000 BM2000 SA1000 SA2000



SA2100 SA3000 SA4000 SA5000

LIGHT TRUCK AND VAN TIRE



MK1000 MK2000 MK3000




RK1000 ST1000 ST2000

WINTER TIRE




SN1000 WE1000



WK1000 WM1000

854
17

1. PASSENGER CAR TIRE



EV TIRE



NEW

KN1000


PASSENGER CAR TIRE




NEW

EK1000 EK2000 EK3000

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE



KC1000



KC2000

SPORT UTILITY TIRE



BM1000 BM2000 SA1000 SA2000



SA2100 SA3000 SA4000 SA5000

50% + 11.9%
2.3%

LIGHT TRUCK AND VAN TIRE



MK1000 MK2000 MK3000



RK1000 ST1000 ST2000

WINTER TIRE



SN1000 WE1000



WK1000 WM1000

5.1% 5.2% 5.3%

13.5%
1.5%
1.5%



F-33

F-34

F-35

F-36

F-37

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD	MAXIMUM	RELATIVE PRESSURE		MAXIMUM	INFLATED DIMENSION		TREAD
						RIM WIDTH	SPEED			LOAD	(mm)		DEPTH
						(inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
24"	12.4-24	8	F-33	R1	TT	W11	40	32	220	1285	286	1160	28
		10	F-33	R1	TT	W11	40	36	250	1550	288	1160	28
		12	F-33	R1	TT	W11	40	48	330	1600	288	1161	28
		4	F-37	R1	TT	W11	40	16	110	850	318	1160	57
		6	F-37	R2	TT	W11	40	25	170	1215	320	1165	57
		8	F-37	R2	TT	W11	40	32	220	1285	322	1170	57
	13.6-24	6	F-37	R2	TT	W12	40	22	150	1215	345	1210	57
		8	F-37	R2	TT	W12	40	28	195	1400	348	1215	57
		8	F-39	R1	TT	W12	40	28	195	1400	346	1212	42
		12	F-39	R1	TT	W12	40	36	250	1650	348	1215	42
		8	F-32	R1	TT/TL	W13	40	26	180	1800	389	1240	30
		12	F-32	R1	TT/TL	W13	40	38	260	2180	395	1245	30
	14.9-24	6	F-33	R1	TT/TL	W13	40	20	140	1550	378	1280	35
		8	F-33	R1	TT	W13	40	26	180	1800	385	1285	35
		12	F-33	R1	TT/TL	W13	40	38	260	2180	386	1286	35
		8	F-37	R1	TT	W13	40	26	180	1800	378	1285	60
		8	G-45	R4	TT/TL	DW13	40	30	205	2300	397	1271	27
		10	G-45	R4	TT/TL	DW13	40	36	250	2800	405	1272	27
	15.5/80-24	12	F-39	R1	TL	W12	40	58	400	4875	390	1275	38
		8	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	28	195	2650	440	1360	27
	16.9-24	10	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	32	220	2900	445	1362	27
		12	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	38	260	3250	450	1363	27
		10	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	32	220	2800	456	1310	27
	17.5L-24	12	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	36	250	2995	460	1321	27
		10	G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	28	195	3350	472	1412	28
		12	G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	36	250	3750	480	1414	28
	18.4-24	10	G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	30	205	3000	495	1312	27
		12	G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	34	235	3450	496	1314	27
		14	G-45	R4	TT/TL	DW16L	40	40	275	3750	498	1315	27
	21L-24	12	G-45	R4	TT/TL	DW18L	40	34	235	3447	558	1410	28
25"	23.5-25	20	F-41	E2/L2	TL	19.5/2.5	10	55	380	10900	630	1638	54
26"	13.6-26	6	F-35	R1	TT	W12	40	22	150	1250	345	1276	47
		8	F-35	R1	TT	W12	40	26	180	1600	348	1280	47
	23.1-26	6	F-37	R2	TT	W12	40	22	150	1250	345	1260	57
		8	F-37	R2	TT	W12	40	26	180	1600	345	1261	57
	28L-26	16	F-38	R2	TT/TL	DW20B	10	32	220	4375	615	1605	42
	26	F-38	LS-2	TL	DW25B	10	32	220	4375	720	1660	55	
28"	12.4-28	6	F-37	R1	TT	W11	40	25	170	1285	315	1260	58
		8	F-33	R1	TT	W11	40	26	180	1500	305	1257	28
		10	F-33	R1	TT	W11	40	32	220	1650	306	1259	28
	13.6-28	12	F-33	R1	TT	W11	40	34	235	1750	307	1260	28
		6	F-37	R2	TT	W12	40	23	160	1450	345	1310	57
		8	F-37	R2	TT	W12	40	29	200	1650	348	1313	57



OTANI
DRIVING CONFIDENCE

F-38

F-39

F-80

F-85

G-45

RIM DIAMETER	TIRE SIZE	PR	PATTERN	TRA CODE	TYPE	STANDARD RIM WIDTH	MAXIMUM SPEED	RELATIVE PRESSURE		MAXIMUM LOAD	INFLATED DIMENSION (mm)		TREAD DEPTH
						(inch)	(km/h)	(psi)	(kPa)	(kg)	SECTION WIDTH	OVERALL DIAMETER	(mm)
28"	14.9-28	6	F-35	R1	TT	W13	40	20	140	1650	372	1361	40
		8	F-35	R1	TT	W13	40	26	180	1900	375	1363	40
		12	F-35	R1	TT	W13	40	38	260	2300	378	1365	40
		6	F-36	R1	TT	W13	40	20	140	1650	378	1385	55
	16.9-28	8	F-36	R1	TT	W13	40	26	180	1900	380	1388	55
		8	F-33	R1	TT	W15L	40	25	170	2180	430	1430	40
		10	F-33	R1	TT	W15L	40	29	200	2430	435	1435	40
		12	F-80	R2	TT	W15L	40	35	240	2725	439	1435	57
		8	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	28	195	2800	429	1400	27
		10	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	32	220	3075	430	1405	27
		12	G-45	R4	TT/TL	DW15L	40	38	260	3450	432	1410	27
30"	14.9-30	8	F-35	R1	TT	W15L	30	26	180	1950	395	1436	48
		8	F-36	R2	TT	W15L	30	26	180	1950	384	1420	55
		8	F-33	R1	TT	W15L	40	25	170	2300	436	1483	40
		10	F-33	R1	TT	W15L	40	28	195	2430	437	1486	40
	16.9-30	12	F-33	R1	TT	W15L	40	34	235	2500	438	1490	40
		14	F-33	R1	TT	W15L	40	38	260	3000	439	1495	40
		10	F-39	R1	TT	W15L	40	28	195	2430	439	1486	53
		8	F-33	R1	TT	W16L	40	20	140	2430	480	1545	46
	18.4-30	10	F-33	R1	TT	W16L	40	26	180	2900	480	1545	46
		12	F-33	R1	TT	W16L	40	33	230	3250	483	1548	46
		8	F-39	R1	TT	W16L	40	20	140	2430	480	1544	53
		10	F-39	R1	TT	W16L	40	26	180	2900	483	1546	53
		12	F-39	R1	TT	W16L	40	33	230	3250	487	1548	53
		14	F-39	R1	TT	W16L	40	38	260	3450	488	1550	53
		12	F-80	R2	TT	W16L	40	33	230	3250	491	1595	77
32"	12.4-32	6	F-35	R1	TT	W12	40	33	230	1600	315	1265	40
34"	16.9-34	8	F-39	R1	TT	W15L	40	25	170	2430	463	1640	53
		10	F-39	R1	TT	W15L	40	29	200	2650	475	1644	53
	18.4-34	8	F-33	R1	TT	W16L	40	20	140	2650	480	1635	46
		10	F-33	R1	TT	W16L	40	26	180	3000	480	1637	46
		10	F-36	R2	TT	W16L	40	26	180	3000	468	1640	50
		10	F-39	R1	TT	W16L	40	26	180	3000	483	1659	53
		6	F-85	R2	TT	W16L	40	16	110	2000	491	1722	81
38"	13.6-38	8	F-38	R1	TT	W12	40	29	200	1950	345	1555	40
	15.5-38	8	F-38	R1	TT	W14L	40	26	180	1850	401	1555	34
		10	F-38	R1	TT	W14L	40	32	220	2180	403	1560	34
	16.9-38	8	F-38	R1	TT	W15L	40	25	170	2575	430	1685	40
		10	F-38	R1	TT	W15L	40	29	200	2725	433	1690	40
	18.4-38	10	F-39	R1	TT	W16L	40	26	180	2900	487	1795	53
		8	F-85	R2	TT	W16L	40	20	140	2725	485	1798	81
	20.8-38	8	F-85	R2	TT	W18L	40	19	130	3150	535	1904	85




تدرجو | الاثبات والمركبات

واتساب

Google بحث - TIANLI اطارات

x +



tianli-tyre.com/Agricultural-Tires/262



اطارات Tianli - إطارات Tianli

P202

دستور المطاط ٢٥٦

P202



Tire Description

- The pattern is designed in the traditional knife style, and the shoulder of the running surface is designed with notches to improve the drainage and mud discharge performance of the tire.
- In the design, the running surface of the tire is widened, the tread depth is deepened, the support angle of the tread is increased, and the wear resistance of the tire is improved.

Get Quote

Application Type



Tractor



Type here to search



02



اطارات Tianli - إطارات Tianli

80/85/95 Series Agriculture Radial Tires Specifications



- Guaranteed true running and driving comfort up to 50 km/h
- Wide contact area for up to 4000 working hours
- More and wider lugs in ground and extended wear compound for durability
- Excellent driving on and off-the-road
- Good self-cleaning abilities due to special angle lugs
- Round shoulders for superior ground protection

Tyre Size	TT/TL	Load/Speed Index	Measured Rim Width in	Unloaded Outer Diameter mm	Dimension Section Width mm	Static Loaded Radius mm ± 2.5%	Rolling Circumference mm ± 2.5%	Inflation Pressure kPa	Load Capacity kg		Tread Depth mm
									Static	50 km/h	
380/80R38	TL	142A8/142B	12.00	1595	377	738	4803	240	6095	2650	46.0
480/80R46 (18.4R46)	TL	158A8/158B	16.00	1971	490	905	5936	240	9775	4250	49.0
280/85R20 (11.2R20)	TL	112A8/112B	10.00	986	282	446	2943	160	2575	1120	42.0
280/85R24 (11.2R24)	TL	115A8/115B	10.00	1080	285	494	3239	160	2795	1215	42.0
280/85R28 (11.2R28)	TL	118A8/118B	10.00	1182	283	540	3555	160	3035	1320	42.0
320/85R24 (12.4R24)	TL	122A8/122B	11.00	1139	322	520	3400	160	3450	1500	43.0
320/85R28 (12.4R28)	TL	124A8/124B	11.00	1258	321	575	3776	160	3680	1600	43.0
340/85R24 (13.6R24)	TL	125A8/125B	12.00	1191	353	547	3558	160	3795	1650	45.0
340/85R28 (13.6R28)	TL	127A8/127B	12.00	1308	353	598	3921	160	4025	1750	45.0
380/85R24 (14.9R24)	TL	131A8/131B	12.00	1273	382	566	3794	160	4485	1950	47.0
380/85R28 (14.9R28)	TL	133A8/133B	13.00	1378	386	627	4124	160	4740	2060	47.0
380/85R30 (14.9R30)	TL	135A8/135B	13.00	1407	388	639	4218	160	5010	2180	46.0
380/85R34 (14.9R34)	TL	137A8/137B	12.00	1487	389	681	4470	160	5290	2300	46.0
420/85R24 (16.9R24)	TL	137A8/137B	15.00	1322	439	593	3935	160	5290	2300	48.0
420/85R28 (16.9R28)	TL	139A8/139B	15.00	1438	439	637	4298	160	5590	2430	48.0
420/85R30 (16.9R30)	TL	140A8/140B	15.00	1483	439	674	4440	160	5750	2500	48.0
420/85R34 (16.9R34)	TL	142A8/142B	15.00	1594	439	710	4784	160	6095	2650	48.0
420/85R38 (16.9R38)	TL	144A8/144B	15.00	1667	439	752	5014	160	6440	2800	48.0
460/85R30 (18.4R30)	TL	145A8/145B	16.00	1527	466	680	4566	160	6670	2900	50.0
460/85R34 (18.4R34)	TL	147A8/147B 157A8/157B	16.00	1649	470	743	4944	160 320	7070 9490	3075 4125	50.0
460/85R38 (18.4R38)	TL	149A8/149B 151A8/151B	16.00	1737	470	776	5207	160 200	7475 7935	3250 3450	50.0
460/85R42 (18.4R42)	TL	151A8/151B	16.00	1865	473	844	5611	160	7935	3450	50.0
520/85R38 (20.8R38)	TL	155A8/155B 175A8/175B	18.00	1863	530	841	5589	160 360	8910 15865	3875 6900	51.0
520/85R42 (20.8R42)	TL	157A8/157B 162A8/162B 165A8/165B	18.00	1958	530	875	5884	160 240 360	9490 10925 11845	4125 4750 5150	51.0
520/85R46 (20.8R46)	TL	158A8/158B	18.00	2062	535	921	6205	160	9775	4250	51.0
650/85R38	TL	173D/176A8	20.00	2072	666	935	6192	240	16330	7100	60.0
380/90R46	TL	149A8/149B 159A8/159B	12.00	1868	391	868	5633	240 400	7475 10060	3250 4375	47.0
420/90R30 (16.9R30)	TL	142A8/142B 147A8/147B	13.00	1496	434	679	4478	160 240	6095 7070	2650 3075	48.0
VF380/90R46	TL	173B/173D	13.00	1868	395	868	5633	440	-	6500	47.0
NEW 320/85R38 (12.4R38)	TL	129A8/129B	11.00	1496	310	-	-	160	4260	1850	43.0

AG-R

AG-RADIAL



- Guaranteed true running and driving comfort up to 50 km/h
- Wide contact area for up to 4000 working hours
- More and wider lugs in ground and extended wear compound for durability
- Excellent driving on and off-the-road
- Good self-cleaning abilities due to special angle lugs
- Round shoulders for superior ground protection

Tire Size	Load/Speed Index	TT/TL	Tread Depth mm	Rim	Outer Diameter mm	Section Width mm	Static Loaded Radius mm ± 2.5%	Rolling Circumference mm ± 2.5%	Inflation Pressure Kpa	Load Capacity Kg	
										Static	Speed Km/h
280/85R20 (11.2R20)	112A8/112B	TL	42.0	10.00	986	282	446	2943	160	2575	1120
280/85R24 (11.2R24)	115A8/115B	TL	42.0	10.00	1080	285	494	3239	160	2795	1215
320/85R24 (12.4R24)	122A8/122B	TL	43.0	11.00	1139	322	520	3400	160	3450	1500
340/85R24 (13.6R24)	125A8/125B	TL	45.0	12.00	1191	353	547	3558	160	3795	1650
380/85R24 (14.9R24)	131A8/131B	TL	47.0	12.00	1273	382	566	3794	160	4485	1950
420/85R24 (16.9R24)	137A8/137B	TL	48.0	15.00	1322	439	593	3935	160	5290	2300
280/85R28 (11.2R28)	118A8/118B	TL	42.0	10.00	1182	283	540	3555	160	3035	1320
320/85R28 (12.4R28)	124A8/124B	TL	43.0	11.00	1258	321	575	3776	160	3680	1600
340/85R28 (13.6R28)	127A8/127B	TL	45.0	12.00	1308	353	598	3921	160	4025	1750
380/85R28 (14.9R28)	133A8/133B	TL	47.0	13.00	1378	386	627	4124	160	4740	2060
420/85R28 (16.9R28)	139A8/139B	TL	48.0	15.00	1438	439	637	4298	160	5590	2430
380/85R30 (14.9R30)	135A8/135B	TL	46.0	13.00	1407	388	639	4218	160	5010	2180
420/85R30 (16.9R30)	140A8/140B	TL	48.0	15.00	1483	439	674	4440	160	5750	2500
420/90R30 (16.9R30)	142A8/142B	TL	48.0	13.00	1496	434	679	4478	160	6095	2650
	147A8/147B								240	7070	3075
460/85R30 (18.4R30)	145A8/145B	TL	50.0	16.00	1527	466	680	4566	160	6670	2900


1000

Tire Size	Load/Speed Index	TT/TL	Tread Depth mm	Rim	Outer Diameter mm	Section Width mm	Static Loaded Radius mm ± 2.5%	Rolling Circumference mm ± 2.5%	Inflation Pressure Kpa	Load Capacity Kg	
										Speed Km/h	Static 50
380/85R34 (14.9R34)	137A8/137B	TL	46.0	12.00	1487	389	681	4470	160	5290	2300
420/85R34 (16.9R34)	142A8/142B	TL	48.0	15.00	1594	439	710	4784	160	6095	2650
460/85R34 (18.4R34)	147A8/147B	TL	50.0	16.00	1649	470	743	4944	160	7070	3075
	157A8/157B								320	9490	4125
320/85R38 (12.4R38)	129A8/129B	TL	43.0	11.00	1496	310	-	-	160	4260	1850
380/80R38	142A8/142B	TL	46.0	12.00	1595	377	738	4803	240	6095	2650
420/85R38 (16.9R38)	144A8/144B	TL	48.0	15.00	1667	439	752	5014	160	6440	2800
460/85R38 (18.4R38)	149A8/149B	TL	50.0	16.00	1737	470	776	5207	160	7475	3250
	151A8/151B								200	7935	3450
520/85R38 (20.8R38)	155A8/155B	TL	51.0	18.00	1863	530	841	5589	160	8910	3875
	175A8/175B								360	15865	6900
650/85R38	173D/176A8	TL	60.0	20.00	2072	666	935	6192	240	16330	7100
460/85R42 (18.4R42)	151A8/151B	TL	50.0	16.00	1865	473	844	5611	160	7935	3450
	157A8/157B								160	9490	4125
	162A8/162B								240	10925	4750
520/85R42 (20.8R42)	165A8/165B	TL	51.0	18.00	1958	530	875	5884	360	11845	5150
	149A8/149B								240	7475	3250
380/90R46	159A8/159B	TL	47.0	12.00	1868	391	868	5633	400	10060	4375
	173B/173D								440	-	6500
480/80R46 (18.4R46)	158A8/158B	TL	49.0	16.00	1971	490	905	5936	240	9775	4250
520/85R46 (20.8R46)	158A8/158B	TL	51.0	18.00	2062	535	921	6205	160	9775	4250
380/90R50	158D/161A8	TL	44.0	DW12, DW13	1948	380	924	935	360	9775	4460
VF380/90R54	176D	TL	44.0	DW12, DW13	2038	391	-	-	440	16330	7100

*:With Steel Belt

AG-R

AG-RADIAL








- Guaranteed true running and driving comfort up to 50 km/h
- Wide contact area for up to 4000 working hours
- More and wider lugs in ground and extended wear compound for durability
- Excellent driving on and off-the-road
- Good self-cleaning abilities due to special angle lugs
- Round shoulders for superior ground protection

Tire Size	Load/Speed Index	TT/TL	Tread Depth mm	Rim	Outer Diameter mm	Section Width mm	Static Loaded Radius mm ± 2.5%	Rolling Circumference mm ± 2.5%	Inflation Pressure Kpa	Load Capacity Kg	
										Speed Km/h	Static 50
360/70R24	122A8/122B	TL	42.0	11.00	1135	354	518	3398	160	3450	1500
380/70R24	125A8/125B	TL	42.0	12.00	1198	384	533	3574	160	3795	1650
420/70R24	130A8/130B	TL	45.0	13.00	1231	426	563	3675	160	4370	1900
480/70R24	138A8/138B	TL	47.0	15.00	1314	488	580	3913	160	5430	2360
360/70R28	125A8/125B	TL	42.0	11.00	1258	356	566	3777	160	3795	1650
380/70R28	127A8/127B	TL	42.0	12.00	1304	382	589	3903	160	4025	1750
420/70R28	133A8/133B	TL	45.0	13.00	1350	414	597	4044	160	4740	2060
480/70R28	140A8/140B	TL	47.0	15.00	1431	477	643	4279	160	5750	2500
420/70R30	134A8/134B	TL	45.0	13.00	1384	422	615	4153	160	4875	2120
480/70R30	141A8/141B	TL	47.0	15.00	1463	480	653	4382	160	5920	2575
520/70R30	151A8/151B	TL	48.0	16.00	1528	522	692	4572	240	7935	3450
600/70R30	152A8/152B	TL	51.0	20.00	1610	586	716	4804	160	8165	3550
480/70R34	143A8/143B	TL	47.0	15.00	1571	487	720	4717	160	6270	2725
520/70R34	148A8/148B	TL	48.0	16.00	1639	530	739	4916	160	7245	3150
600/70R34	160D/163A8	TL	51.0	20.00	1705	586	784	5107	240	11210	4875
IF710/75R34 CFO	178B/178D	TL	48.0	DW25	1912	736	-	-	240	21275	7500
480/70R38	145A8/145B	TL	47.0	15.00	1683	483	763	5062	160	6670	2900
520/70R38	150A8/150B	TL	48.0	16.00	1743	529	787	5238	160	7705	3350

1911

KT619	KT620	KT62	KT216	KT218	KT219	KT220	KT228
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KT598A	KT776	KT632	KT017	KT019	KT735	KT827	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KT6	KT7	KT80	KT878	KT86	KT88	KT89	



KT181	KT171	KT172	KT179	KT142	KT132	KT118	KT128
							
KT235	KT135	KT204	KT124	KT123	KT122	KT115	KT125
							

[Faint, illegible markings]

High Performance SUV Tire

- ① Excellent Handling
- ② Good Wear
- ③ All Season Performance
- ④ Sporty Appearance

Tread Pattern



① Asymmetric Shoulder Design

Large lateral shoulder blocks provide a comfortable ride with accurate and stable steering. While biting edges on the inside of the shoulder provide better traction in wet conditions.

② Balanced Tread Design

Subtle center and outer shoulder tread patterns provide a balanced ride with long life.

③ Improved Wet Grip

Micro-sipes in the tread pattern provide extra traction in wet conditions.

④ Turn-Into-Corner Grooves

Turn-into-corner grooves provide extra grip and provide enhanced wet handling performance.


⑤ Fine Groove Cut

Fine groove cut provides a quiet, comfortable ride.

1. Excellent traction.
2. Excellent wet braking.
3. High wear resistance.

With Excellent wear and wet

Tire Size	Load Index	Speed Symbol	Suggested Max. Inflation Pressure (PSI)	Overall Diameter (mm)	Overall Width (mm)	Tread Depth (mm)	Tire Number	Tire Name	Tire Weight (kg)
155R12C	83/81	N	4.50B	D462 / S487	350	350	157	7.6	12
175R13LT	97/95	Q	5.00B	D690 / S730	450	450	182	7.6	13
165/70R14C	89/87	R	5J	D545 / S580	375	375	170	8.1	14
185R14C	102/100	R/Q	5 1/2J	D800 / S850	450	450	189	9.3	
185R14LT	97/95	R	5 1/2J	D690 / S730	350	350	189	9.3	
185R14LT	102/100	R	5 1/2J	D800 / S850	450	450	189	9.3	
195R14C	106/104	P	5 1/2J	D900 / S950	450	450	196	9.2	
195R14C WR	106/104	P	5 1/2J	D900 / S950	450	450	196	9.2	
195/75R14C	106/104	R	5 1/2J	D900 / S950	475	475	196	9.5	
205/75R14C	109/107	R	5 1/2J	D975 / S1030	475	475	203	9.0	
215R14C	110/108	R	6J	D1000 / S1060	450	450	218	9.5	
215/75R14C	112/110	R	6J	D1060 / S1120	475	475	216	9.5	
195R15C	106/104	R	5 1/2J	D900 / S950	450	450	198	8.3	15
195R15C WR	106/104	R	5 1/2J	D900 / S950	450	450	198	8.3	
195/70R15C	104/102	R	6J	D850 / S900	450	450	201	10.0	
195/70R15LT	104/102	R	6J	D850 / S900	550	550	201	10.0	
205/70R15C	106/104	S	6J	D900 / S950	450	450	209	9.0	
205/70R15C WR	106/104	S	6J	D950 / S900	450	450	209	10.0	
215/70R15C	109/107	R	6 1/2J	D975 / S1030	450	450	221	9.5	
215/70R15C WR	109/107	R	6 1/2J	D975 / S1030	450	450	221	9.5	
225/70R15C	112/110	R	6 1/2J	D1060 / S1120	450	450	228	9.0	
255/70R15C	112/110	S	7 1/2J	D1060 / S1120	375	375	260	9.5	
175/75R16C	101/99	R	5J	D775 / S825	475	475	177	8.1	16
185/75R16C	104/102	R	5J	D850 / S900	475	475	184	8.1	
195/65R16C	104/102	R	6J	D850 / S900	475	475	201	9.0	
195/75R16C	107/105	R	5 1/2J	D925 / S975	475	475	196	9.5	
205/65R16C	107/105	R	6J	D925 / S975	475	475	209	9.0	
205/75R16C	110/108	R	5 1/2J	D1000 / S1060	475	475	203	9.0	
215/65R16C	109/107	R	6 1/2J	D975 / S1030	475	475	221	9.0	
215/70R16C	108/106	S	6 1/2J	D950 / S1000	375	375	221	9.3	
215/75R16C	113/111	R	6J	D1090 / S1150	475	475	216	9.0	
225/65R16C	112/110	R	6 1/2J	D1060 / S1120	475	475	228	9.1	
225/75R16C	121/120	R	6J	D1400 / S1450	575	575	223	9.0	
235/65R16C	115/113	R	7J	D1150 / S1215	475	475	240	9.0	



Budget Tire with high wear resistance

LT778

- 1. Good steering performance.
- 2. High wear resistance.

RIM	Size	PLY Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Standard Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Overall Width (mm)	Tread Depth (mm)
12	5.00R12LT	8PR	83/81	P	3.50B	D462 / S487	400	568	143	7.6
	5.00R12LT	10PR	88/86	P	3.50B	D530 / S560	500	568	143	7.6
	5.50R12LT	10PR	92/90	P	3.50B	D600 / S630	560	595	160	7.5
	5.50R13LT	12PR	97/95	P	4.00B	D690 / S730	625	620	160	7.8



Increased mileage with high wear resistance

- 1. Excellent traction and handling performance.
- 2. Excellent wear resistance performance.
- 3. All Terrain Tire.

LT779

RIM	Size	PLY Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Standard Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Overall Width (mm)	Tread Depth (mm)
15	215R15C	8PR	111/109	T	6J	D1030 / S1090	450	725	216	10.0
	30X9.50R15LT	6PR	104	Q	7 1/2J	900	350	750	240	11.0
	31X10.50R15LT	6PR	109	Q	8 1/2J	1030	350	775	268	11.0


RIM	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Standard Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Overall Width (mm)	Tread Depth (mm)
16	LT225/75R16	10PR	115/112	Q	6J	D1120 / S1215	550	744	223	11.5
	LT235/85R16	10PR	120/116	S	6 1/2J	D1250 / S1400	550	806	235	11.5
	LT235/85R16	10PR	120/116	Q	6 1/2J	D1250 / S1400	550	806	235	11.5
	LT245/75R16	10PR	120/116	Q	7J	D1260 / S1380	550	774	248	12.1
	LT265/75R16	10PR	123/120	R	7 1/2J	D1400 / S1550	550	804	267	12.5
	LT285/75R16	10PR	126/123	R	8J	D1550 / S1700	550	834	286	12.5
	LT305/70R16	10PR	124/121	R	9J	D1450 / S1600	450	834	311	12.5
	225/65R17 XL WL	/	106	T	6 1/2J	2094	290	724	228	8.0
	235/65R17	/	104	T	7J	1984	250	738	240	
	245/65R17 XL	/	111	T	7J	2403	290	750	248	
	245/70R17	/	110	S	7J	2337	250	776	248	
	265/65R17	/	112	T/Q	8J	2469	250	776	272	
17	265/70R17	/	115	T	8J	2679	250	804	272	
	275/65R17 XL WL	/	119	T	8J	2998	290	790	279	9.0
	P285/70R17 OWL	/	117	T	8 1/2J	2833	240	832	292	11.0
	P285/70R17 OWL	/	117	Q	8 1/2J	2833	240	832	292	11.0
	LT235/80R17 OWL	10PR	120/117	Q	6 1/2J	D1285 / S1400	550	808	235	11.5
	LT235/80R17	10PR	120/117	R	6 1/2J	D1285 / S1400	550	808	235	11.5
	LT245/70R17	10PR	119/116	Q	7J	D1250 / S1360	550	776	248	12.1
	LT245/75R17	10PR	121/118	R	7J	D1320 / S1450	550	800	248	12.0
	LT245/75R17 OWL	10PR	121/118	Q	7J	D1320 / S1450	550	800	248	12.0
	LT265/70R17 OWL	10PR	121/118	R/Q	8J	D1320 / S1450	550	804	272	12.5
	LT285/70R17 OWL	8PR	121/118	S	8 1/2J	D1320 / S145	450	832	292	12.5
	LT285/70R17 OWL	8PR	121/118	Q	8 1/2J	D1320 / S1450	450	832	292	12.5
	LT305/70R17 OWL	8PR	119/116	R	9J	D1250 / S1360	350	860	311	12.5
	LT305/70R17 OWL	8PR	119/116	Q	9J	D1250 / S1360	350	860	311	12.5
	235/60R18 XL WL	/	107	T	7J	975	290	739	240	8.0
	255/55R18 XL WL	/	109	T	8J	1030	290	737	265	8.0
	265/60R18	/	110	T	8J	1060	250	775	272	9.2
18	265/60R18	/	110	Q	8J	1060	250	775	272	9.2
	265/60R18 WL	/	110	T	8J	1060	250	775	272	9.0
	265/70R18	/	116	T	8J	1250	250	829	272	11.0
	265/70R18 OWL	/	116	Q	8J	1250	250	829	272	11.0
	275/65R18 OWL	/	116	T	8J	1250	250	815	279	11.0
	275/65R18 OWL	/	116	Q	8J	1250	250	815	279	11.0
	285/60R18	/	116	T	8 1/2J	1250	250	799	292	11.0
	285/60R18 WL	/	116	T	8 1/2J	1250	250	799	292	9.0
	285/60R18	/	116	Q	8 1/2J	1250	250	799	292	11.0
	285/60R18	/	116	T	8 1/2J	1250	250	799	292	11.0
	285/60R18	/	116	Q	8J	1250	250	815	279	11.0
	275/65R18 OWL	/	116	T	8J	1250	250	815	279	11.0
	275/65R18 OWL	/	116	Q	8J	1250	250	815	279	11.0
	LT265/70R18	10PR	124/121	S	8J	D1450 / S1600	550	829	272	12.5
	LT275/65R18	10PR	123/120	S	8J	D1400 / S1550	550	815	279	12.5
	LT275/70R18	10PR	125/122	S	8J	D1500 / S1650	550	843	279	12.5
	P275/55R20	/	111	S	8 1/2J	1090	240	810	284	10.7
20	P275/60R20	/	114	T	8J	1180	240	838	279	10.7
	LT265/60R20	10PR	121/118	R	8J	D1320 / S1450	550	826	272	12.5
	LT265/60R20 OWL	10PR	121/118	Q	8J	D1320 / S1450	550	826	272	12.5
	LT275/65R20	10PR	126/123	S	8J	D1550 / S1700	550	866	279	12.5
	LT285/55R20	10PR	122/119	S	9J	D1360 / S1500	550	822	297	12.5
	LT285/65R20	10PR	127/124	S	8 1/2J	D1600 / S1750	550	878	292	12.5
	35X12.50R20LT	10PR	121	Q	10J	1450	450	877	318	12.5

New


CROSSWIND A/T¹⁰⁰


Low noise all-weather tire

- 1. All Weather Capability.
- 2. Comfortable Quiet Ride.
- 3. Excellent Snow and Wet Braking.
- 4. Off-Road Traction.



RIM	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Standard Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Overall Width (mm)	Tread Depth (mm)
15	205/70R15	/	96	T	6J	710	250	669	209	8.7
	235/75R15 XL	/	109	T	6 1/2J	1030	290	733	235	8.7
	255/70R15	/	108	T	7 1/2J	1000	250	739	260	8.7
	265/70R15	/	112	T	8J	1120	250	753	272	9.2
	31X10.50R15LT	6PR	109	R	8 1/2J	1030	350	775	268	11.0
	LT1215/75R15	6PR	100/97	S	6J	D730 / S800	350	703	216	9.5
	LT225/75R15	6PR	102/99	S	6J	D775 / S850	350	719	223	9.5
	LT235/75R15	6PR	104/101	S	6 1/2J	D775 / S850	350	733	235	9.5
16	245/70R16 XL	/	111	T	7J	D775 / S850	290	750	248	8.7
	205R16LT	8PR	110/108	Q	6J	D775 / S850	450	734	208	9.5
	LT225/75R16	10PR	115/112	Q	6J	D775 / S850	550	744	223	9.5
17	245/65R17 XL	/	111	T	7J	1090	290	750	248	8.7
	265/65R17	/	112	T	8J	1120	250	776	272	9.2






CROSSWIND A/T

All Terrain Tire

1. Excellent wet performance.
2. Large angle grooves to improve self-cleaning ability.
3. An optimal balance between performance on road and off road.


RIM	Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Standard Load (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Overall Diameter (mm)	Overall Width (mm)	Tread Depth (mm)
14	175/70R14 XL	/	88	H	5J	560	290	602	177	8.2
	175/75R14	/	86	T	5J	530	250	618	177	8.2
	175/80R14	/	88	T	5J	560	240	636	177	8.2
15	205/60R15	/	91	H	6J	615	250	627	209	8.8
	205/65R15	/	94	H	6J	670	250	647	209	8.8
	205/70R15	/	96	T	6J	710	250	669	209	8.8
	225/75R15	/	102	S	6J	850	250	719	223	9.2
	235/75R15 XL	/	109	T	6 1/2J	1030	290	733	235	9.2
	255/70R15	/	108	T	7 1/2J	1000	250	739	260	10.3
	265/70R15	/	112	T	8J	1120	250	753	272	11.0
	265/70R15 OWL	/	112	S	8J	1120	250	753	272	11.0
	31X10.50R15LT	6PR	109	R	8 1/2J	1030	350	775	268	12.5
	31X10.50R15LT OWL	6PR	109	Q	8 1/2J	1030	350	775	268	12.5
	LT1215/75R15	6PR	100/97	S	6J	D730 / S800	350	703	216	10.8
	LT225/75R15	6PR	102/99	S	6J	D775 / 850	350	719	223	11.5
	LT235/75R15	6PR	104/101	R/S	6 1/2J	D825 / S900	350	733	235	11.5
	LT235/75R15 OWL	6PR	104/101	Q	6 1/2J	D825 / S900	350	733	235	11.5
	LT235/75R15	10PR	116/113	S	6 1/2J	D1150 / S1250	550	733	235	11.5
16	205/60R16	/	92	H	6J	630	250	652	209	8.8
	215/65R16	/	98	T	6 1/2J	750	250	686	221	8.2
	215/70R16	/	100	T	6 1/2J	800	250	708	221	9.2
	225/70R16	/	103	T	6 1/2J	875	250	722	228	9.2
	225/70R16 XL	/	107	T	6 1/2J	975	290	722	228	9.2
	235/70R16	/	106	T/Q	7J	950	250	736	240	9.2
	245/70R16 XL	/	111	T	7J	1090	290	750	248	10.3
	245/75R16	/	111	T	7J	1090	250	774	248	10.3
	255/70R16	/	111	S	7 1/2J	1090	250	764	260	10.3
	265/70R16 OWL	/	112	Q/T	8J	1120	250	778	272	11.0
	265/75R16 OWL	/	116	T/Q	7 1/2J	1250	250	804	267	11.0
	275/70R16 OWL	/	114	S	8J	1180	250	792	279	11.0
	275/70R16 OWL	/	114	Q	8J	1180	250	792	279	11.0
	205R16LT	8PR	110/108	R/Q	6J	D1000 / S1060	450	734	208	10.8
	LT215/85R16	10PR	115/112	Q	6J	D1120 / S1215	550	772	216	10.8



GALAXY SAND RIB

Size	PR/LI
18.00-25 DT	16


PAVER



GALAXY SMOOTH ROLLER

Size	PR/LI
11.00-20NHS	18


COMPACTOR



GALAXY DIAMOND TREAD

Size	PR/LI
18.4-26	12
23.1-26	12
28L-26	16
24.5-32	16


COMPACTOR INDUSTRIAL TRACTOR



GALAXY DIAMOND

Size	PR/LI
23.1-26	8/145A8


COMPACTOR 2WD TRACTOR 4WD TRACTOR UTILITY TRACTOR



GALAXY COMPACTOR

Size	PR/LI
570/75-26(23.1-26)	12/149A8


COMPACTOR INDUSTRIAL TRACTOR



GALAXY SMOOTH COMPACTOR

Size	PR/LI
7.50-15NHS	12, 14
9.5/65-15	6
10.5/80-16	6
9.00-20NHS	14
11.00-20NHS	18
14/70-20NHS	14, 20
13/80-20NHS	18

COMPACTOR




GALAXY SUPER PAVER

Size	PR/LI
14.00-20 DT	12
21.00-25DT	28

PAVER


140



Size
400/80-24
(15.5/80-24) IND
440/80-24
(16.9/80-24) IND

PR/LI
162A8
168A8


GALAXY CTM 101



Size
14.5/75-16.1SL

PR/LI
10/121A8



GALAXY INDUSTRIAL RIB



Size
11L-16SL

PR/LI
10/112A8

GALAXY INDUSTRIAL RIB ULTRA



Size
16.9-28

PR/LI
12/152A8


GALAXY GIRAFFE XLW



Size
340/80R18 IND
(12.5/80R18 IND)
440/80R24 IND
(16.9R24)
440/80R28 (16.9R28) IND
440/80R30 IND
136A8
154A8, 154B
156A8
157A8

PR/LI



GALAXY MULTI TOUGH



Size
14.5/75-16.1SL

PR/LI
16


GALAXY SUPER INDUSTRIAL RIB



Size
16.9-24 IND
21L-24 IND
19.5L-24 IND
16.9-28 IND

PR/LI
12
14
16
14

GALAXY JUMBO HULK



Size
12.5/80-18 IND
14/145A8
17.5L-24 IND
17.5L-24 (460/70-24)
12/151A8/165A2

PR/LI


GALAXY INDUSTRIAL







Size	PR/LI
14-17.5NHS	10/142A2, 14/155A2
10.5/80-18IMP	10/131A8/119A8
12.5/80-18IMP	12/142A8/129A8
12.5/80-18IMP	14/146A8/134A8
12.5/80-18IMP	10/126A8/39A8
15-19.5NHS	14/160A2
385/65-22.5 NHS	20/170A2
(15-22.5 NHS)	

GALAXY BEEFY BABY




Size	PR/LI
12.5/80-18NHS	14
18.4-26	14
16.9-30IND	14

GALAXY HULK





Size	PR/LI
12X16.5	10/140A2
12.5/80-18IMP	10/139A8/126A8
18.4-24IND	12/155A8

GALAXY THE MARATHONER





Size	PR/LI
9.00-16	16

GALAXY MULTI UTILITY





Size	PR/LI
12.5/80-18IMP	12/142A8(138B)/129A8(125B)

GALAXY HDC





Size	PR/LI
12.5/80-18	12/142A8
19.5L-24	14/154A8

GALAXY MIGHTY TRAC ND




Size	PR/LI
14.9-24 IND	6/131A8, 12/145A8
16.9-24 IND	6/136A8, 12/149A8
17.5L-24	16/152A8
19.5L-24	16/156A8, 10/146A8, 12
21L-24	16/160A8, 12/155A8
16.9-28	12/151A8
16.9-28	10/147A8
21L-28 IND	18/147A8


GALAXY EZ RIDER



Size	PR/LI
320/80-18IND	116A8, 134A8
(12.5/80-18)	144A8
400/70-20	
(16/70-20) IND	
14.9-24	131A8
440/80-24IND	142A8, 136A8
(16.9-24IND)	
480/80-26 IND	156A8
[18.4-26 IND]	
440/80-28IND	152A8
(16.9-28 IND)	
16.9-30IND	156A8

GALAXY SUPER INDUSTRIAL LUG





F820

Radial truck tire (Regional all position)

Suitable for medium trucks running on the high-grade road.



Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inflated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Operation Norm
					Dual		Single					
8.5R17.5	12	121/120	M	6.00	1400	625	1450	625	802	215	13.0	ETRTO
205/75R17.5	14	124/122	M	6.00	1500	750	1600	750	753	204	12.5	ETRTO
215/75R17.5	12	124/123	M	6.00	1550	675	1600	675	767	211	12.5	ETRTO
215/75R17.5	14	126/124	L/M	6.00	1600	700	1700	700	767	211	12.5	ETRTO
215/75R17.5	16	135/133	J/L	6.00	2060	850	2180	850	767	211	12.5	ETRTO
235/75R17.5	14	132/130	L/M	6.75	1900	775	2000	775	797	233	13.0	ETRTO
235/75R17.5	16	141/140	L	6.75	2500	850	2575	850	797	233	13.0	ETRTO
235/75R17.5	18	143/141	J	6.75	2575	875	2725	875	797	233	13.0	ETRTO
225/70R19.5	12	125/123	M	6.75	1550	660	1650	660	811	226	12.5	TRA
225/70R19.5	14	128/126	M	6.75	1700	760	1800	760	811	226	12.5	TRA
245/70R19.5	12	129/127	M	7.50	1750	660	1850	660	839	248	13.0	TRA
245/70R19.5	14	133/131	M	7.50	1950	760	2060	760	839	248	13.0	TRA
245/70R19.5	14	133/131	M	7.50	1950	750	2060	750	839	248	13.0	ETRTO
245/70R19.5	16	136/134	L/M	7.50	2120	825	2240	825	839	248	13.0	ETRTO

182


CYU
60 50 60



GRIP MASTER C/S

GOOD HANDLING AND COMFORTABLE PERFORMANCE

- Excellent grip and handling performance.
- Comfortable and quiet ride.
- Superior wet grip and safe driving.



15	205/70R15	96	H	6	710	300
	215/70R15	98	H	6 1/2	750	300
	215/65R16 XL	102	H	6 1/2	850	340
	215/70R16	100	H	6 1/2	800	300
	225/65R16	100	H	6 1/2	800	300
	225/70R16	103	H	6 1/2	875	300
	225/75R16	104	H	6	900	300
	235/60R16	100	H	7	900	300
	235/70R16	106	H	7	950	300
	245/70R16 XL	111	H	7 1/2	1090	340
16	255/70R16	111	H	7 1/2	1090	340
	275/70R16	114	H	8	1180	300
	215/55R17 XL	98	V	7	750	340
	215/60R17	96	V	6 1/2	710	300
	215/65R17 XL	103	V	6 1/2	875	340
	225/55R17 XL	101	V	7	825	340
	225/65R17 XL	106	V	6 1/2	950	340
	235/60R17 XL	106	V	7	950	340
	235/65R17 XL	108	V	7	1000	340
	255/60R17	106	V	7 1/2	950	300
17	255/65R17	110	H	7 1/2	1060	300
	265/65R17	112	H	8	1120	300
	275/55R17	109	V	8 1/2	1120	300
	215/50R18	92	W	7	630	300
	215/55R18 XL	99	V	7 1/2	775	340
	225/55R18	98	V	7	750	300
	225/60R18 XL	99	V	7 1/2	775	340
	235/50R18	97	V	6 1/2	900	340
	235/55R18 XL	104	W	7 1/2	900	300
	235/60R18 XL	107	W	7 1/2	900	300
18	235/65R18 XL	104	W	7 1/2	975	340
	255/40R18 XL	99	W	8	1030	340
	255/55R18 XL	109	V	8 1/2	1120	340
	255/60R18 XL	112	V	8 1/2	1150	340
	275/60R18	113	H	8	1150	300
	285/60R18	116	H	8 1/2	1250	300
	205/55R19 XL	97	V	6 1/2	730	340
	235/55R19	99	V	7 1/2	775	300
	235/45R19 XL	99	V	7 1/2	775	340
	235/55R19 XL	105	W	7 1/2	925	340
19	255/40R19 XL	100	W	9	800	340
	255/45R19 XL	104	W	8 1/2	900	340
	255/55R19 XL	111	W	8 1/2	900	340
	265/50R19 XL	110	V	8 1/2	1090	340
	285/45R19 XL	111	W	9 1/2	1060	340
	195/55R20 XL	95	H	6	690	340
	235/45R20 XL	100	W	8	800	340
	245/45R20 XL	103	W	8 1/2	875	340
	255/40R20 XL	101	W	8 1/2	875	340
	255/45R20 XL	105	V	9	825	340
20	265/45R20 XL	108	V	8 1/2	925	340
	265/50R20 XL	111	W	8 1/2	1000	340
	275/40R20 XL	106	V	9 1/2	950	340
	275/45R20 XL	110	W	9 1/2	950	340
	315/35R20 XL	110	Y	11	1060	340
	245/40R21 XL	100	W	8 1/2	800	340
	255/40R21 XL	102	W	9	850	340
	275/45R21 XL	110	W	9	1060	340
	215/55R16 XL	96	V	6	710	300
	215/65R16 XL	98	V	6 1/2	750	300
21	215/70R16	102	H	6 1/2	850	340
	225/65R16	100	H	6 1/2	800	300
	225/70R16	103	H	6 1/2	875	300
	235/60R16	104	H	6	900	300
	235/70R16	106	H	7	950	300
	245/70R16 XL	111	H	7 1/2	1090	340
	255/70R16	111	H	7 1/2	1090	340
	275/70R16	114	H	8	1180	300
	215/55R17 XL	98	V	7	750	340
	215/60R17	96	V	6 1/2	710	300

R771

SUMMER

LIGHT-DUTY TRUCK PRODUCTS

High mileage and load resistance tire



بند رقم ۷۵۱
فرونیجہ رقم (۲)

MAX TRAC

R771

SUMMER LIGHT-DUTY TRUCKS

Suzuki Carry Truck and other light-duty trucks.

HIGHLIGHTS

- Robust sidewalls and reinforced beads help the vehicle carry higher loads than other conventional tires.
- Larger tread blocks ensure higher mileage.

Tire Size	Load Index	Speed Rating	Construction	Load Capacity (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)	Max. Load (kg)
145R13LT	8PR	89/86	P	4J	D 530 S 560	D 117C S 1235	450	65	563 563	22 17 22 17	145 145	5.71 5.71	8.8 8.8	11.09 11.09
145R13LT	10PR	91/89	R	4J	D 580 S 615	D 1235 S 1280	550	80	568	22 36	143	5.63	9.6	11.97
150R12LT	10PR	98/86	P	3.5B	D 530 S 560	D 117C S 1235	550	80						

LINGLONG

DYNA MO

M 02
0,49W SS

HISCEND-H

RIM	SIZE	PR	LI	SS	XL OR NOT	SIDEWALL	STANDARD RIM	UTQG	MAX LOAD (kg)	PRESSURE (kpa)	PLANT
-----	------	----	----	----	-----------	----------	--------------	------	---------------	----------------	-------

XL-Extra Load | LI-Load Index | SS-Speed Symbol | UTQG-Uniform Tire Quality Grade | BSW-Black Sidewall

MSU02 RUN-FLAT

RFT Product Features:


1. Run-flat tires allow the vehicle to continue to be driven for a limited distance at a reduced speed in the event of a puncture or loss of air pressure. This feature is designed to provide the driver with the ability to reach a safe location or a repair facility without the need for a spare tire or the assistance of a tow truck.

2. Avoidance of a flat tire is achieved by the use of a special tread pattern and a specially formulated rubber compound that allows the tire to maintain its structural integrity even when the air pressure is lost.

3. The Run-flat tires are designed to provide a smooth and quiet ride, even when the air pressure is lost. This is achieved by the use of a specially formulated rubber compound and a specially designed tread pattern.

4. The Run-flat tires are designed to provide excellent handling and steering characteristics, even when the air pressure is lost. This is achieved by the use of a specially formulated rubber compound and a specially designed tread pattern.

5. The Run-flat tires are designed to provide excellent braking performance, even when the air pressure is lost. This is achieved by the use of a specially formulated rubber compound and a specially designed tread pattern.




RIM	SIZE	PR	LI	SS	XL OR NOT	SIDEWALL	STANDARD RIM	UTQG	MAX LOAD (kg)	PRESSURE (kpa)	PLANT
-----	------	----	----	----	-----------	----------	--------------	------	---------------	----------------	-------

XL-Extra Load | LI-Load Index | SS-Speed Symbol | UTQG-Uniform Tire Quality Grade | BSW-Black Sidewall

018
22

Block Design
An optimized pitch and sipe pattern arrangement effectively reduces noise for a more comfortable ride.



Wet Performance
The greater ratio of grooves provide better drainage capabilities for improved handling and grip in wet weather conditions. The tread compound also improves wet grip and reduces the rolling resistance for increased fuel economy.



Safety
The wide center rib design offers great traction when accelerating and braking for a safe driving experience.



A UHP SUV product with an offset lateral arrangement of pattern blocks and fine grooves that effectively reduce noise and improve driving comfort.



MSU02 HISCEND-H



218

XL Extra Load | LI Load Range | SS Speed Symbol | UTQG Uniform Tire Quality Grade | BSW Black Sidewall

RIM	SIZE	PR	LI	SS	XL OR NOT	SIDEWALL	STANDARD RIM	UTQG	MAX LOAD (kg)	PRESSURE (kpa)	PLANT
12	12.00R12	80H					12.00	AA	1360	240	1
13	13.00R13	80H					13.00	AA	1590	240	1
14	14.00R14	80H					14.00	AA	1815	240	1
15	15.00R15	80H					15.00	AA	2040	240	1
16	16.00R16	80H					16.00	AA	2265	240	1
17	17.00R17	80H					17.00	AA	2490	240	1
18	18.00R18	80H					18.00	AA	2715	240	1
19	19.00R19	80H					19.00	AA	2940	240	1
20	20.00R20	80H					20.00	AA	3165	240	1
21	21.00R21	80H					21.00	AA	3390	240	1
22	22.00R22	80H					22.00	AA	3615	240	1
23	23.00R23	80H					23.00	AA	3840	240	1
24	24.00R24	80H					24.00	AA	4065	240	1
25	25.00R25	80H					25.00	AA	4290	240	1
26	26.00R26	80H					26.00	AA	4515	240	1
27	27.00R27	80H					27.00	AA	4740	240	1
28	28.00R28	80H					28.00	AA	4965	240	1
29	29.00R29	80H					29.00	AA	5190	240	1
30	30.00R30	80H					30.00	AA	5415	240	1
31	31.00R31	80H					31.00	AA	5640	240	1
32	32.00R32	80H					32.00	AA	5865	240	1
33	33.00R33	80H					33.00	AA	6090	240	1
34	34.00R34	80H					34.00	AA	6315	240	1
35	35.00R35	80H					35.00	AA	6540	240	1
36	36.00R36	80H					36.00	AA	6765	240	1
37	37.00R37	80H					37.00	AA	6990	240	1
38	38.00R38	80H					38.00	AA	7215	240	1
39	39.00R39	80H					39.00	AA	7440	240	1
40	40.00R40	80H					40.00	AA	7665	240	1
41	41.00R41	80H					41.00	AA	7890	240	1
42	42.00R42	80H					42.00	AA	8115	240	1
43	43.00R43	80H					43.00	AA	8340	240	1
44	44.00R44	80H					44.00	AA	8565	240	1
45	45.00R45	80H					45.00	AA	8790	240	1
46	46.00R46	80H					46.00	AA	9015	240	1
47	47.00R47	80H					47.00	AA	9240	240	1
48	48.00R48	80H					48.00	AA	9465	240	1
49	49.00R49	80H					49.00	AA	9690	240	1
50	50.00R50	80H					50.00	AA	9915	240	1
51	51.00R51	80H					51.00	AA	10140	240	1
52	52.00R52	80H					52.00	AA	10365	240	1
53	53.00R53	80H					53.00	AA	10590	240	1
54	54.00R54	80H					54.00	AA	10815	240	1
55	55.00R55	80H					55.00	AA	11040	240	1
56	56.00R56	80H					56.00	AA	11265	240	1
57	57.00R57	80H					57.00	AA	11490	240	1
58	58.00R58	80H					58.00	AA	11715	240	1
59	59.00R59	80H					59.00	AA	11940	240	1
60	60.00R60	80H					60.00	AA	12165	240	1
61	61.00R61	80H					61.00	AA	12390	240	1
62	62.00R62	80H					62.00	AA	12615	240	1
63	63.00R63	80H					63.00	AA	12840	240	1
64	64.00R64	80H					64.00	AA	13065	240	1
65	65.00R65	80H					65.00	AA	13290	240	1
66	66.00R66	80H					66.00	AA	13515	240	1
67	67.00R67	80H					67.00	AA	13740	240	1
68	68.00R68	80H					68.00	AA	13965	240	1
69	69.00R69	80H					69.00	AA	14190	240	1
70	70.00R70	80H					70.00	AA	14415	240	1
71	71.00R71	80H					71.00	AA	14640	240	1
72	72.00R72	80H					72.00	AA	14865	240	1
73	73.00R73	80H					73.00	AA	15090	240	1
74	74.00R74	80H					74.00	AA	15315	240	1
75	75.00R75	80H					75.00	AA	15540	240	1
76	76.00R76	80H					76.00	AA	15765	240	1
77	77.00R77	80H					77.00	AA	15990	240	1
78	78.00R78	80H					78.00	AA	16215	240	1
79	79.00R79	80H					79.00	AA	16440	240	1
80	80.00R80	80H					80.00	AA	16665	240	1
81	81.00R81	80H					81.00	AA	16890	240	1
82	82.00R82	80H					82.00	AA	17115	240	1
83	83.00R83	80H					83.00	AA	17340	240	1
84	84.00R84	80H					84.00	AA	17565	240	1
85	85.00R85	80H					85.00	AA	17790	240	1
86	86.00R86	80H					86.00	AA	18015	240	1
87	87.00R87	80H					87.00	AA	18240	240	1
88	88.00R88	80H					88.00	AA	18465	240	1
89	89.00R89	80H					89.00	AA	18690	240	1
90	90.00R90	80H					90.00	AA	18915	240	1
91	91.00R91	80H					91.00	AA	19140	240	1
92	92.00R92	80H					92.00	AA	19365	240	1
93	93.00R93	80H					93.00	AA	19590	240	1
94	94.00R94	80H					94.00	AA	19815	240	1
95	95.00R95	80H					95.00	AA	20040	240	1
96	96.00R96	80H					96.00	AA	20265	240	1
97	97.00R97	80H					97.00	AA	20490	240	1
98	98.00R98	80H					98.00	AA	20715	240	1
99	99.00R99	80H					99.00	AA	20940	240	1
100	100.00R100	80H					100.00	AA	21165	240	1

DYNA MO

231 in 10101 120R16



Tread Design

Wide and deep grooves increase wear resistance, efficiently drain water, and provide greater handling and stability.



Tread Pattern

Original pattern design ensures excellent performance and greater driving comfort on wet and dry roads.



Driving Comfort

The tread has a varied pitch design created to reduce noise and allow for a better driving experience.


durability.

Specially designed pattern for commercial light trucks, minivans, and minibuses that offers outstanding handling on wet surfaces as well as excellent high speed

HANDLING PUNCTURE RESISTANT RESILIENT WEAR RESISTANCE



MC02 HISCEND-H



218

UTQG: UTQG is a tire load index | SS: Speed Symbol | UTQG: Uniform Tire Quality Grade | BSW: Black Sidewall

218

RIM SIZE PR LI SS XL OR NOT SIDEWALL STANDARD RIM UTQG MAX LOAD (kg) PRESSURE (kpa) PLANT

DYNA MO

231 MATOL

XL Extra Load | n Extra Index | SS Speed Symbol | UTQG Uniform Tire Quality Grade | BSW Black Sidewall




Sidewall Design

The sidewall is designed to withstand scratches and bumps common in off-road applications.



Noise Emission

Unique pattern design enhances driving stability and effectively reduces noise for a greater driving experience.




Tread Compound

The tread compound is specially designed to improve grip and handling on wet and dry surfaces, while also improving tread life.

An all terrain off road tire that suitable for various tire of pickup trucks and SUVs, boasting strong off road performance while also offering great on-road handling and driving comfort.




MAT01 HISCEND-H



MULTI PURPOSE TRUCK TYRES

- Tyres for multi purpose trucks, designed for use on highways, off-the-road and agriculture applications. Specially engineered tread pattern offers maximum flexibility.
- Good traction in all weather conditions.
- Good on-the-road drive ability and self cleaning properties.



SIZE	Ply Rating	Rim Width	TYPE	Section Width	Overall Diameter	Static Loaded Radius	Rolling Circumference ± 2.5 %		Load Capacity		Inflation Pressure		Load Index	SPEED				
							mm	inch	kg	lbs	bar	psi						
10.0/75-15.3	10	9.0	TL	259	10.2	775	30.5	356	14.0	2311	91.0	1550	3410	3.8	55	123	A8/40 kmph	A8/25 mph
	12											1700	3740	4.6	67	126	A8/40 kmph	A8/25 mph
	14											1900	4180	5.4	78	130	A8/40 kmph	A8/25 mph
	18											2200	4840	6.9	100	135	A8/40 kmph	A8/25 mph
11.5/80-15.3	10	9.0	TL	292	11.5	869	34.2	381	15.0	2564	101.9	1950	4290	3.3	48	131	A8/40 kmph	A8/25 mph
	14											2430	5345	4.6	67	139	A8/40 kmph	A8/25 mph
	18											2725	5995	5.9	85	143	A8/40 kmph	A8/25 mph
	10	9.0	TL	269	10.6	904	35.6	406	16.0	2692	106.0	2180	4796	4.4	64	135	A8/40 kmph	A8/25 mph
12.5-18	10	11.0	TL	325	12.8	991	39.0	457	18.0	2946	116.0	2060	4532	2.9	42	133	A8/40 kmph	A8/25 mph
	12											2240	4930	3.4	50	136	A8/40 kmph	A8/25 mph
	14											2430	5345	3.8	55	139	A8/40 kmph	A8/25 mph
	16	14.0	TL	460	18.1	1105	43.5	508	20.0	3277	129.0	4750	10450	5.9	85	162	A8/40 kmph	A8/25 mph
18-19.5	10	9.0	TL	269	10.6	955	37.6	457	18.0	2870	113.0	2060	4532	3.7	54	133	A8/40 kmph	A8/25 mph
	12											2120	4665	2.9	42	134	A8/40 kmph	A8/25 mph
	16											2300	5060	3.4	50	137	A8/40 kmph	A8/25 mph
	18	11.0	TL	325	12.8	1039	40.9	483	19.0	3099	122.0	2500	5500	3.6	52	140	A8/40 kmph	A8/25 mph
12.5-20	10	11.0	TL	361	14.2	1115	43.9	483	19.0	3302	130.0	2500	5500	2.8	40	140	A8/40 kmph	A8/25 mph
	12											2300	5060	2.5	36	137	A8/40 kmph	A8/25 mph
	14											2800	6160	3.4	50	144	A8/40 kmph	A8/25 mph
	18											3150	6930	4.4	64	148	A8/40 kmph	A8/25 mph
14.5-20	10	11.0	TL														A8/40 kmph	A8/25 mph
	12																A8/40 kmph	A8/25 mph
	14																A8/40 kmph	A8/25 mph
	18																A8/40 kmph	A8/25 mph

GRIPMAX

MULTI PURPOSE TRUCK TYRES

- Tyres for multi purpose trucks, designed for use on highways, off-the-road and agriculture applications. Specially engineered tread pattern offers maximum flexibility.
- Good traction in all weather conditions.
- Good on-the-road drive ability and self cleaning properties.



SIZE	Ply Rating	Rim Width	TYPE	Section Width	Overall Diameter	Static Loaded Radius	Rolling Circumference $\pm 2.5\%$		Load Capacity	Inflation Pressure		Load Index	SPEED					
							mm	inch		kg	lbs		bar	psi	kmph	mph		
							mm	inch		mm	inch		mm	inch	mm	inch		
16.0/70-24	14	13.0	TL	404	15.9	1184	46.6	356	14.0	3530	139.0	3550	7810	3.5	50	153	B/50 kmph	B/30 mph

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Speedways Rubber Company or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Speedways Rubber Company and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Speedways Rubber Company.

SIZE	TYPE	RIM	0.0.	in	mm	S.W.	in	32nds	T.D.	SPEED	INFLATION PRESSURE	L.C.G.	L.L.
335/80R18 EM	TL	11.00	38.9	13.1	23	6	54	6400	145A2	2900	375	3000	146A2
365/70R18 EM	TL	11.00	38	14.3	26	6	54	6600	146A2	3000	375	3000	146A2
405/70R18 EM	TL	13.00	40.3	15.9	26	6	54	8050	153A2	3650	375	3000	146A2
335/80R20 EM	TL	11.00	41	13.1	23	6	54	6800	147A2	3075	375	3075	147A2
365/80R20 EM	TL	11.00	42.9	14.3	23	6	54	8050	153A2	3650	375	3650	153A2
405/70R20 EM	TL	13.00	42.4	16	26	6	54	8550	155A2	3875	375	3875	155A2
405/70R24 EM	TL	13.00	46.5	16.1	26	6	54	9350	158A2	4250	375	4250	158A2
			1181	409	21	10	375						

187

154

CONSTRUCTION APPLICATIONS

TIRE TECHNICAL SPECIFICATIONS & APPLICATIONS



MAXAM MS910R

MS910R > MULTIPURPOSE RADIAL

- For use in loader, earthmover and agricultural applications where high traction is required.
- Aggressive traction pattern ideal in muddy ground conditions
- Wide tread profile for stability and flotation
- Reinforced sidewall improves impact resistance and protects rim from damage

MS202 > E2/G2/L2

For loaders, graders, telehandlers and articulated dump trucks operating in soft underfoot conditions. Ideal for use in dirt, mud, snow and ice.

- ▶ Siped block pattern for maximum traction
- ▶ Wear and cut-resistant tread compound
- ▶ Self-cleaning tread with stone ejectors
- ▶ Approved for use in M+S (Mud and Snow) conditions



TIRE TECHNICAL SPECIFICATIONS & APPLICATIONS



SIZE	RATING	TYPE	RIM	U.O.	S.W.	T.D.	INFLATION PRESSURE	U.O.	INFLATION PRESSURE	U.O.	INFLATION PRESSURE	U.O.	U.O.
				mm	mm	mm	psi	mm	psi	mm	psi	mm	psi
				mm	mm	mm	psi	mm	psi	mm	psi	mm	psi
				mm	mm	mm	psi	mm	psi	mm	psi	mm	psi

14.00R24	*	TL	10.00VA	53.9	15.4	29	80	15200	69	475	4125	9100	175A2/157B
16.00R24	*	TL	10.00VA	57.3	17	34	54	10200	-	-	-	-	161A8
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	53.1	17.5	36	94	18700	76	525	12000	5450	182A2/167B
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	58.7	20	38	94	25400	76	525	16100	7300	193A2/177B
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	63.5	23.5	41	94	32000	76	525	20400	9250	201A2/185B
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	68.8	26.7	45	94	40800	76	525	25400	11500	209A2/193B
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	73.3	30.2	49	94	49400	76	525	30900	14000	216A2/200B
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	77.6	30.1	46	94	52000	76	525	33100	15000	218A2/202B



MAIN APPLICATION:
TELEHANDLER



AS 504

AS 504 is an agro-industrial tire mainly designed for transport and soil tillage operations. In some sizes, AS 504 is suitable for loading and hay harvesting applications. This tire, which features excellent self-cleaning properties and increased grip, is ideal for muddy grounds. There are several versions of the AS 504 tire to meet specific end-user requirements.



SIZE	Type	PR	LI/SS Free Rolling	LI/SS Drive Wheel	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Rec./Flange Height	RIM Alt./Flange Height	LOAD CAPACITY (KG./TIRE)
16"	7.50-16	TT	6	104 A8	92 A8	STD	209	803	372	2393	5.50 F	4.50 E; 5.00 F; 4.00 E; 5 K; 6 LB; 6.00 F
												bar 2.30
												1010
												900
												705
16"	7.50-16	TL	8	112 A8	99 A8	STD	209	803	372	2393	5.50 F	630
												bar 3.20
												1255
												1120
												870
16"	7.50-16	TT	8	112 A8	99 A8	STD	209	803	372	2393	5.50 F	775
												bar 3.20
												1255
												1120
												870
16"	7.50-16	TL	8	112 A8	99 A8	HD	209	803	372	2393	5.50 F	775
												bar 3.20
												1255
												1120
												870
16"	9.0/70-16	TL	10	119 A8	106 A8	STD	222	760	355	2285	W7	775
												bar 4.40
												1525
												1360
												1065
16"	270/75-16 (10.0/75-16)	TL		123 A8	111 A8	STD	250	810			9.00	950
												bar 3.90
												2170
												1845
												1735

STD: Standard
HD: Heavy Duty

133 : 8 PR
750-16
BKT-India



MAIN APPLICATION: COMPACT LOADER

BKT
GROWING TOGETHER



AT 603

AT 603 is a bias agro-industrial tire for backhoe loaders, compact loaders and compact dumpers in digging and loading applications. AT 603 has been engineered to ensure great traction on drive wheels providing the best performance on and off the road. The AT 603 "special" version offers improved cut and chip resistance while the "HD" version is ideal for heavy-duty service.



SIZE	TYPE	PR	LI/SS	LI/SS Free Rolling	LI/SS Drive Wheel	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	RIM Rec./Flange Height	Alt./Flange Height	LOAD CAPACITY (KG TIRE)
18" 134	10.5/80 - 18	TL	10	-	131 A8	131 A8	STD	274	907	405	2657	W 9	W 8; 9
													bar
													3.70
													2730
													2320
													2185
													1950
													1905
													1620
													1525
135	12.5/80 - 18	TL	12	-	131 A8	131 A8	HD	274	907	405	2657	W 9	W 8; 9
													bar
													3.70
													2730
													2320
													2185
													1950
													1905
													1620
													1525
135	10.5/80 - 18	TL	10	-	131 A8	131 A8	SPL	274	907	405	2657	W 9	W 8; 9
													bar
													3.70
													2730
													2320
													2185
													1950
													1905
													1620
													1525
135	12.5/80 - 18	TL	12	-	131 A8	131 A8	STD	308	987	438	2892	W 9	11
													bar
													3.70
													3710
													3155
													2970
													2650
													2590
													2200
													2070

STD: Standard
HD: Heavy Duty
SPL: Special

135 12,5/80-18 12PR
BKT-India

134 10,5/80-18 10PR
BKT-India



MAIN APPLICATION:
BACKHOE LOADER



TR 463


TR 463 has been specially designed for backhoe loaders and industrial tractors. Made of a superior tread compound and featuring a strong nylon casing, this tire stands for best results in industrial and OTR applications, and on construction sites. TR 463 provides excellent traction for drive wheels.



SIZE	Type	PR	LI/SS	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	RIM Rec./Flange Height	RIM Alt./Flange Height	LOAD CAPACITY 30 KM/H	
											bar	max load (kg)
24" 16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L	2.60	3250
28" 28 - 28												


IND: Industrial

16.9-28 12 PR (141) المي / سم
BKT - INDIA





MAIN APPLICATION: TRACTOR



TR 135 (R-1)

TR 135 is best suitable for soil tillage and spraying applications. Some sizes and versions are also suitable for excavators, trailers and harvesters. Traction, self-cleaning properties and stability are key features which make the TR 135 tire the ideal partner even on the most difficult ground conditions.



TRACTION



STABILITY



SELF-CLEANING



COMFORT



CUT & CHIP
RESISTANCE



DURABILITY



HEAVY DUTY SERVICE



SPECIAL
COMPOUND

SIZE	RIM		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYPE	LISS	LOAD CAPACITY 30 KM/H	
	Rec.	Alt.									bar	max load (kg)
30" 18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	HD	8	TT	139 A6	1.40	2430
18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	STD	10	TT	145 A6	1.80	2900
18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	HD	10	TT	145 A6	1.80	2900
18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	HD	10	TL	145 A6	1.80	2900
18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	STD	12	TT	149 A6	2.30	3250
40" 18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	STD	12	TL	149 A6	2.30	3250
18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	HD	12	TT	149 A6	2.30	3250
18.4 - 30 (15 - 30)	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	STD	14	TT	151 A6	2.60	3450
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	8	TT	146 A6	1.10	3000
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	8	TL	146 A6	1.10	3000
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	12	TT	155 A6	1.70	3875
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	STD	12	TL	155 A6	1.70	3875
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	DB	12	TT	155 A6	1.70	3875
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	DB	18	TT	164 A6	2.60	5000
23.1 - 30	DW 20 B; DW 20 A	-	600	1700	780	4998	DB	18	TL	164 A6	2.60	5000

HD: Heavy Duty
DB: Dual Bead
STD: Standard

Tolerances: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$

السبب (142) (142)
18.4 - 30 12 PR
BKT - India
مع تيوب

INDUSTRIAL RIB F3 - Data Sheet

Description

INDUSTRIAL RIB F3 is an agro-industrial rib-pattern tire designed for field and road transport as well as for soil tillage operations with implement machinery and trailers. This tire features an outstanding stubble-resistant compound making it suitable for the most critical operating conditions and ensuring a long tire life-cycle.

UM

International Standard

Construction

✱ EIAS

Machinery

Agriculture: Implement Machinery • Trailer



✓ الشح (156)

11 - 16 12PR

BKT - India





SIZE	Version	TRA Code	LISS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type	ECE
11L-16 SL	STANDARD	F3	117A6	12	8LB	10LB	279	613	TL	E11-106R-004203
11L-16 SL	STANDARD	F3	114A6	10	8LB	10LB	279	613	TL	E11-106R-004202
11L-16 SL	STURBLE RESISTANT	F3	114A6	10	6LB	10LB	279	613	TL	E11-106R-006914
11L-16 SL	STURBLE RESISTANT	F3	117A6	12	8LB	10LB	279	613	TL	E11-106R-006911
11L-16 SL	SPECIAL	F3	115A6	10	W8L	0LB:10LB:W10L	279	630	TL	E11-106R-004304
11L-16 SL	STANDARD	F3	120A6	12	W8L	8LB:10LB:W10L	279	630	TL	E11-106R-004306
11L-16 SL	STANDARD	F3	116A6	10	W8L	8LB:10LB:W10L	279	630	TL	E11-106R-004204

Rolling Circumference & SLR values are at rated load and inflation pressure. These values may vary at different load and pressure condition.

Printed on 9/2/2025 11:34 AM


All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or omissions. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The users are not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..

(156) 11-16
12PR BKT-India



INDUSTRIAL RIB F3

INDUSTRIAL RIB F3 is an agro-industrial rib-pattern tire designed for field and road transport as well as for soil tillage operations with implement machinery and trailers. This tire features outstanding cut and chip resistance making it suitable for the most critical operating conditions and ensuring a long tire life-cycle.



SIZE	Type	PR	LI/SS	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Rec./Flange Height	Alt./Flange Height	RIM	LOAD CAPACITY (KG. TIRE)
11L - 15 SL	TL	10	-	STD	279	813	-	-	8 LB	10 LB		3.60 1185 1060
11L - 15 SL	TL	12	-	STD	279	813	-	-	8 LB	10 LB		4.20 1290 1160
11L - 16 SL	TL	10	-	STD	279	830	-	-	W 8 L	8 LB; 10 LB; W 10 L	bar	3.60 1250 1120
11L - 16 SL	TL	10	-	SPL	279	830	-	-	W 8 L	8 LB; 10 LB; W 10 L	bar	4.40 1385 1250

16"

15"

STD: Standard
SPL: Special


11L - 16 SL 12 PR
BKT-INDIA





EARTHMAX SR 30 (L-3)

EARTHMAX SR 30 is an All Steel radial tire suitable for wheel loaders. The multi-layer steel belts and the rigid block pattern provide excellent traction, stability and durability. The special cut-resistant compound makes EARTHMAX SR 30 the ideal solution for a variety of harsh operating conditions.



SIZE	Type	Star rating	LI/SS	Version	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Tread depth (mm)	RIM Rec./Flange Alt./Flange Height
------	------	-------------	-------	---------	-----------	-----------	----------	---------	------------------	------------------------------------



17.5 R 25	TL	*	176A2/167 B	CR	446	1347	606	4021	29.0	14.00/1.5	14.00/1.3 (D)	bar 4.00 4.25 4.5 4.75 5.00 5.25 6000 6150 6500 6700 7100 4375 4625 4750 5000 5150 5450 3650 3875 4000 4250 4375 4500 5000 5150 5450 5600 5800
20.5 R 25	TL	*	186A2/177 B	CR	529	1487	663	4439	32.0	17.00/2.0	17.00/2.0 IF	bar 4.00 4.25 4.5 4.75 5.00 5.25 8000 8250 8750 9000 9500 5800 6150 6500 6700 6900 7300
23.5 R 25	TL	*	195A2/185 B	CR	612	1607	711	4797	34.0	19.50/2.5	19.50/2.5 IF	bar 4.00 4.25 4.5 4.75 5.00 5.25 10300 10600 11200 11500 12150 7500 7750 8250 8500 9000 9250
26.5 R 25	TL	*	202A2/193 B	CR	689	1742	766	5200	38.0	22.00/3.0	22.00/3.0 IF	bar 4.00 4.25 4.5 4.75 5.00 5.25 12850 13200 14000 14500 15000 9500 9750 10300 10600 11200 11500
29.5 R 25	TL	*	208A2/200 B	CR	765	1861	818	5555	42.0	25.00/3.5	25.00/3.5 IF	bar 4.00 4.25 4.5 4.75 5.00 5.25 15500 16000 17000 17500 18000 11500 11800 12500 12850 13600 14000

CR: Cut Resistant

(183) 2 1/2
15.5 R 25 TL
BKT - India



TR 135 (R-1)

TR 135 is best suitable for soil tillage and spraying applications. Some sizes and versions are also suitable for excavators, trailers and harvesters. Traction, self-cleaning properties and stability are key features which make the TR 135 tire the ideal partner even on the most difficult ground conditions.



SIZE	RIM	Rec.	Alt.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYPE	LI-SS
------	-----	------	------	-----------	-----------	----------	---------	---------	----	------	-------

LOAD CAPACITY 30 KM/H	max load (kg)
-----------------------	---------------

14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4013	STD	12	TT	137 A6	2300
14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4013	HD	12	TT	137 A6	2300
14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	378	1365	634	4013	STD	14	TT	139 A6	2430
18.4 - 28	W 16 L	W 15 L	467	1501	691	4413	STD	8	TL	138 A6	2360
18.4 - 28	W 16 L	W 15 L	467	1501	691	4413	STD	12	TL	147 A6	3075

7.2 - 30	W 6	-	185	1095	523	3219	STD	6	TT	95 A6	690
9.5 - 30	W 8	W 7	241	1200	567	3528	STD	6	TT	109 A6	1030
9.5 - 30	W 8	W 7	241	1200	567	3528	STD	8	TT	115 A6	1215
14.9 - 30	W 13	W 11; W 12	378	1415	659	4316	STD	8	TT	131 A6	1950
15 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	714	4542	STD	12	TT	149 A6	3250
15 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	714	4542	STD	14	TT	151 A6	3450
16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	687	4501	STD	8	TT	137 A6	2300
16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	687	4501	STD	10	TT	139 A6	2430
18.4 - 30	W 15 L	W 14 L	429	1485	687	4501	STD	14	TT	146 A6	3000
18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	460	1545	707	4741	STD	8	TT	139 A6	2430

STD: Standard
HD: Heavy Duty

70

16.9 - 30
14PR 2000g
BKT India
(206) 81 111

Tolerances: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5



RIM SIZE TSS

16	7.50R16	114S
16	7.50R16	112R
16	225/95R16C	118S ✓
16	7.50R16	114R
16	7.50R16	109R

*

مستعمله جوتی جی ۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۳۸۹۰۱۲۳ / ۳۸۹۰۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۳۸۹۰۱۲۳ - ۱۱۱۱۱۱۱۱

مستعمله جوتی جی ۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۳۸۹۰۱۲۳ / ۳۸۹۰۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۳۸۹۰۱۲۳ - ۱۱۱۱۱۱۱۱

(220) سب (220)

225/95R16 TL

Dunlop - Japan